



Bata Industrials®

IMPROVING WORKING LIVES



BATA INDUSTRIALS FOOTWEAR

COLECCIÓN 2014/MEXICO

Una gama de calzado de seguridad de alta calidad



INTRODUCCIÓN

Bata Industrials

Bata Industrials, marca líder en seguridad, es una división especializada de Bata Shoe organization, fundada en 1894, en Zlin, Checoslovaquia, por el Sr. Thomas Bata.

Bata Industrials como división especializada ha estado produciendo calzado de alta calidad por más de 100 años. Cuenta con instalaciones de producción y comercialización en más de 40 países a través de 5 continentes y sus oficinas centrales están ubicadas en Holanda, Europa.

El enfoque de Bata Industrials está puesto en la especialización y tecnología de sus productos, en donde la seguridad va acompañada de diseño, salud y confort. Esto se refleja en las diferentes líneas de calzados donde es posible encontrar tecnologías de última generación, unidas a una mejor confortabilidad y desempeño del calzado.

INDICE

Introducción.....	2
Mejorando la vida laboral...	3
Iconos.....	4
Tecnologías.....	5
Plantillas técnicas.....	7
Catálogo productos.....	8

SECTORES - INDUSTRIA

- > Agricultura
- > Construcción
- > Minería
- > Químico
- > Pesca
- > Transporte/ logística
- > Forestal
- > Servicios
- > Manufactura
- > Alimentación



IMPROVING WORKING LIVES

En Bata Industrials creemos que la jornada de trabajo de las personas es menos agotadora cuando están mejor equipados y protegidos. Queremos mejorar la vida laboral con la entrega de un calzado de seguridad de la más alta calidad, diseñado para satisfacer las exigencias de cada industria o actividad y que incorpore salud, protección, tecnología, diseño y confort. Todo lo hacemos apuntando a superar, incluso, las expectativas de las personas con una política de alta calidad que va más allá de las normativas legales vigentes.

- + SALUD**
- + PROTECCIÓN**
- + CALIDAD**
- + CONFORT**



Bata Industrials / Calzados Sandak S.A. de C.V / Avenida Tlahuac 105, Col Santa Isabel Industrial
C.P 09820 / Mexico D.F. / Fono: Lada sin costo: 01-800-000-21-22 Conmutador: 58-04-07-00
www.bataindustrials.com

SECTOR



ICONOS



Composite Toe



Electrical Hazard



Antislip



Perfect Fit



Oil Resistant



Water Resistant



Non metallic Insole



Antibacterial



CODIGO QR

ISO

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Los calzados de Bata Industrials están certificados y cumplen las normativas vigentes. Esto se acredita mediante la certificación otorgada por laboratorios reconocidos y especialistas en elementos de protección personal.

Bata Industrials entrega algo más que certificación de calidad, ofrece un alto grado de tecnología, confortabilidad y salud, contribuyendo de esta manera al cuidado integral del trabajador.

NCh 772/1
EN ISO 20345
NOM - 113 - STPS - 2009

GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2008

Bata Industrials cuenta con un sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008 debidamente certificada y acreditada a nivel mundial, apuntando a la mejora continua del desempeño y la eficacia global de la organización. De esta manera nuestro objetivo se orienta a dar cumplimiento a los requisitos de los clientes y alcanzar su entera satisfacción.

TECNOLOGÍAS

Bata industrials ha focalizado sus esfuerzos y desarrollo en incorporar a sus diseños una serie de tecnologías que apuntan a satisfacer las necesidades de protección, confortabilidad y salud de los trabajadores de hoy. Bata industrials ofrece mucho más que un calzado de seguridad, ofrece más en protección, más en salud, más en calce y más en calidad.



TPU STABILIZER

Dispositivo que trabaja sobre la zona del arco del pie como estabilizador antitorsión, mejorando la estabilidad y reduciendo la fatiga.



OUTLAST

Tecnología que absorbe el exceso de calor y lo libera cuando se necesita, permitiendo un óptimo control de la temperatura del pie al interior del calzado.



BATA SHIELD

Diseñadas para trabajar en condiciones de alta humedad, debido a que retardan la entrada de líquidos al interior del calzado, y a su vez, permiten la salida de humedad natural del pie.



FLEX GUARD[®]

Plantillas antiperforantes mas flexibles, reduciendo el cansancio por flexión al caminar.



COMPOSITE TOE


Protege los dedos de los pies contra los daños producidos por la caída de objetos pesados, ofrece mayor resistencia y menor peso. Ideal para ambientes de frío-calor extremo.



TECHNICAL INSOLE

Plantillas que reducen la fatiga muscular, gracias a su capacidad de moldearse a la forma del pie, brindando un apoyo mas eficaz a la zona del arco.

TECNOLOGÍAS



TUNNEL SYSTEM

Una innovación de Bata Industrials desarrollada por profesionales en biomecánica. La tecnología TUNNEL SYSTEM se basa en una singular depresión en el taco que tiene la capacidad de deformarse cuando recibe el impacto de la pisada, distribuyendo la presión y reduciendo su transmisión hacia la parte superior del cuerpo. Este sistema de absorción de impacto permite cuidar las articulaciones, reducir la fatiga y mantener erguido al usuario.




ANTI SLIP SOLE

Los deslizamientos, tropezones y caídas son las principales causas de accidentes en el trabajo en todos los sectores industriales. Bata Industrials ha trabajado en esta problemática desarrollando compuestos y diseños exclusivos, logrando así plantas antideslizantes con excelente adherencia en todo tipo de pisos y direcciones.



CLIMATE MANAGEMENT

Tecnología desarrollada por Bata Industrials que permite mantener la temperatura ideal del pie, basada en el uso de diferentes materiales especiales como Natural leather, Bata cool comfort y Membrana respirable, que permiten ventilar el pie reduciendo la transpiración excesiva, evitando así enfermedades y alteraciones médicas propias del trabajo intenso a que son sometidos los pies.



RIGHT FIT

Todos los pies necesitan espacio. Los pies tienen largos y anchos diferentes y la mayoría de los usuarios del calzado de seguridad utilizan anchos que no corresponden a sus pies, con las consiguientes molestias e incluso daños y enfermedades. También es muy importante considerar la altura del arco y el ancho para que exista un perfecto calce en todo el pie. La tecnología Bata Industrials Right Fit ofrece diferentes anchos en algunos modelos, para brindar un óptimo calce.



LIGHT SHOES

Estos calzados son el producto de estudios, donde se analiza la anatomía del pie y sus movimientos, llegando a concluir cuáles son los materiales y diseños idóneos que permiten ofrecer productos más livianos, seguros y confortables, que cumplen con altos estándares técnicos y de satisfacción.



EASY ROLLING SYSTEM

El detalle marca la diferencia. Una tecnología desarrollada para prevenir el cansancio de los pies, a través de diseños de plantas muy flexibles, unidos a la especial composición de los materiales utilizados en su construcción. Mejora el Toe Spring, facilita la natural flexión del pie y ahorra energía.

TECNOLOGÍAS

TPU STABILIZER

Dispositivo que trabaja sobre la zona del arco del pie como estabilizador anti torsión, mejorando la estabilidad y reduciendo la fatiga.

Entresuela

Phylon, elastómero ultraliviano y flexible.



Planta de Goma

De alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

PLANTILLA TÉCNICA

Plantillas que reducen la fatiga muscular, gracias a su capacidad de moldearse a la forma del pie, brindando un apoyo más eficaz a la zona del arco.

Insole Support

Plantilla moldeada de alta confortabilidad y aislación térmica (frío-calor).

Backing

Tejido respirable con tratamiento antimicótico, que inhibe la proliferación de hongos y bacterias.

Flexing Lines

Líneas de flexión que facilitan el movimiento natural del pie.

Breathable Area


Zonas de evacuación de humedad que contribuyen a mantener el pie seco y fresco.

Tpu arc support

Estructura anatómica del arco del pie. Proporciona un adecuado calce del pie al interior del calzado.

Heel Cushion

Amortiguador de impacto en zona de talón. Absorbe golpes y reduce la fatiga.





Bickz®

PERFORMANCE 1-1

ARTICULO
TALLAS
TIPO

805-40006
25 al 30
Cementado



ACTION 1-2

ARTICULO
TALLAS
TIPO

803-22020
25 al 30
Cementado



TREND WOMAN 2-3

Línea outdoor con diseño moderno y funcional, entregando tecnologías y protección a través de un calzado liviano y confortable.

ARTICULO
TALLAS
TIPO

503-33017
23 al 26
Cementado



Bickz de Bata Industrials es una exclusiva línea de calzado de seguridad de corte outdoor con diseño moderno y funcional, entregando tecnologías y protección a través de un calzado liviano y confortable.

CARACTERÍSTICAS

- > Cuero floater
- > Planta de Goma aislante eléctrico
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y ultra liviano.
- > Plantilla antiperforante no metálica, flexible
- > Membrana respirable
- > Membrana reguladora de Tº Outlast
- > Puntera seguridad de Composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



TPU STABILIZER



OUTLAST



FLEX GUARD

CARACTERÍSTICAS

- > Cuero Nubuck.
- > Planta Goma aislante eléctrico.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y ultra liviano.
- > Tecnología Plantilla flexible Antiperforante.
- > Puntera de seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



TPU STABILIZER



FLEX GUARD

CARACTERÍSTICAS

- > Cuero Nubuck
- > Planta Phylon/Goma aislante eléctrico
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y ultra liviano
- > Puntera de seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



TPU STABILIZER



ACCESS

ACCESS de Bata Industrials es una exclusiva línea de calzado de seguridad de corte outdoor con diseño moderno y funcional, entregando tecnologías y protección a través de un calzado liviano y confortable.

ARTICULO 804-30544
TALLAS 23 al 30
TIPO Cementado



DART

DART de Bata Industrials es una exclusiva línea de calzado de seguridad fabricada en 100% cuero de alta calidad, de corte outdoor con diseño moderno y funcional, entregando tecnología y protección, a través de un calzado liviano y confortable.

ARTICULO 804-40545
TALLAS 23 al 30
TIPO Cementado



PETROLERA

Bota fabricada completamente en cuero graso, planta de goma vulcanizada Rubbert Smart de diseño antideslizante y entre suela de poliuretano inyectada directamente a la capellada.

ARTICULO 804-40547
TALLAS 25 al 30
TIPO Inyectado



Bickz[®]

CARACTERÍSTICAS

- > Cuero Nubuck.
- > Planta Goma aislante eléctrico.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y ultra liviano.
- > Puntera de seguridad composite.



CARACTERÍSTICAS

- > Cuero Nubuck.
- > Planta Goma aislante eléctrico.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y ultra liviano.
- > Puntera de seguridad composite.



CARACTERÍSTICAS

- > Capellada Cuero
- > Planta poliuretano bidensidad
- > Puntera de seguridad composite





URBAN

Calzado de Seguridad fabricado en cuero floater, de elevadas propiedades físicas (tracción-desgarro), entresuela de phylon ultra liviana y flexible, planta de goma de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

ARTICULO 804-41014
TALLAS 25 al 30
TIPO Inyectado



TRUST

Calzado de seguridad fabricado en cuero floater, de elevadas propiedades físicas (Tracción-Desgarro), entresuela de PU de baja densidad y alta resiliencia, ultra liviano. Planta de goma resistente a hidrocarburos y sus derivados, inyectado directo.

ARTICULO 805-40008
TALLAS 25 al 30
TIPO Inyectado



SNOW

Bota de seguridad fabricada en cuero floater Water proof, entresuela de Poliuretano de baja densidad y planta de goma de excelentes propiedades físicas, inyectada directamente a la capellada. Entre forro aislante térmico Thinsulate MR que permite mantener la temperatura ideal del pie a bajas temperaturas. Fuelle extendido para proteger de la entrada de humedad (agua-nieve), costuras selladas para una mejor impermeabilidad.

ARTICULO 804-44550
TALLAS 25 al 30
TIPO Inyectado



CARACTERÍSTICAS

- > Capellada cuero floater
- > Planta phylon/goma
- > Plantilla técnica
- > Puntera de seguridad de composite



CARACTERÍSTICAS

- > Capellada Cuero
- > Planta PU/goma, aislante eléctrica
- > Puntera de seguridad de composite.



CARACTERÍSTICAS

- > Capellada Cuero floater
- > Planta PU/goma, aislante eléctrica
- > Puntera de seguridad de composite
- > Plantilla técnica
- > Thinsulate B-200





BAMAKO

Botín de seguridad, fabricado en cuero de excelentes propiedades, entresuela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de poliuretano de alta densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt. sistema de cierre en U con fuelle completo que protege de penetración de partículas y humedad al pie.

ARTICULO
TALLAS
TIPO

804-60004
25 al 30
Inyectado



DUNEDIN

Botín de Seguridad, fabricado en cuero de excelentes propiedades físicas, entresuela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de Poliuretano de Alta Densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt. Sistema de cierre en U con fuelle completo que protege de penetración de partículas y humedad al pie.

ARTICULO
TALLAS
TIPO

804-41011
23 al 30
Inyectado



ARENA NEGRO

Calzado de Seguridad, fabricado en cuero de excelentes propiedades físicas, entresuela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de Poliuretano de Alta Densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

ARTICULO
TALLAS
TIPO

824-60541
23 al 30
Inyectado



ARENA CAFÉ

Calzado de Seguridad, fabricado en cuero de excelentes propiedades físicas, entresuela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de Poliuretano de Alta Densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados.

ARTICULO
TALLAS
TIPO

824-40541
23 al 30
Inyectado



CARACTERÍSTICAS

- > Capellada Cuero
- > Planta poliuretano bidensidad
- > Puntera de seguridad de acero



CARACTERÍSTICAS

- > Capellada Cuero
- > Planta poliuretano bidensidad
- > Puntera de seguridad de acero.



CARACTERÍSTICAS

- > Capellada Cuero
- > Planta poliuretano bidensidad
- > Puntera de seguridad de acero.



CARACTERÍSTICAS

- > Capellada Cuero
- > Planta poliuretano bidensidad
- > Puntera de seguridad de acero.





CONCORD

Calzado de Seguridad línea básica, fabricado en cuero estampado, con planta de goma de buena resistencia a los hidrocarburos y sus derivados.

ARTICULO
TALLAS
TIPO

805-60650
25 al 30
Cementado



ROCKETT ref.

Calzado de Seguridad, fabricado en cuero estampado, de elevada resistencia a la tracción y desgarr, planta de goma ACN de excelente comportamiento a los hidrocarburos y sus derivados, ácidos, álcalis y solvente, altura de calce RIGHT FIT de mayor ancho y altura.

ARTICULO
TALLAS
TIPO

805-45041
25 al 30
Cementado



GASOL Punta y Plantilla

Bota de PVC de seguridad fabricado con compuesto de PVC modificado, de alta resistente a hidrocarburos y sus derivados, ácidos y solventes, grasas, sangre, detergentes, aceites animales y vegetales, con puntera de acero. Producto sanitizado, inhibe la proliferación de hongos y bacterias, brindando mayor higiene y salud al usuario. Cumple con norma EN-344 - 1.

ARTICULO
TALLAS
TIPO

802-68068
25 al 30
D.I.P.



CARACTERÍSTICAS

- > Capellada Cuero estampado
- > Planta goma vulcanizada acrilonitrilo
- > Puntera de seguridad de acero.



CARACTERÍSTICAS

- > Capellada Cuero estampado
- > Planta goma
- > Puntera de seguridad de acero.



CARACTERÍSTICAS

- > Construcción D.I.P.
- > Caña compuesto de goma
- > Forro poliéster.





CAMPERA

Bota realizada en compuesto de PVC modificado, con excelentes propiedades de resistencia a grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, en un rango de operación entre -30° C y 40° C, superficies mas lisas que evitan la acumulación de residuos.

ARTICULO
TALLAS
TIPO

802-12086
25 al 30
D.I.P



CARACTERÍSTICAS

- > Construcción D.I.P.
- > Caña compuesto de goma
- > Forro poliester.



CAMPERA seguridad

Bota de PVC realziada en compuesto de PVC modificado, con excelentes propiedades de resitencia a grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, en un rango de operación entre -30°C y 40° C, superficies mas lisas que evitan la acumulación de residuos.

ARTICULO
TALLAS
TIPO

802-12087
25 al 30
D.I.P.



CARACTERÍSTICAS

- > Construcción D.I.P.
- > Caña compuesto de goma
- > Forro poliester.



MILENIUM seguridad

Bota de PVC, fabricada en compuesto de PVC modificado de excelente comportamiento a agentes abrasivos e hidrocarburos, Producto sanitizado, inhibe la proliferacion de Hongos y bacterias, brindando mayor higiene y salud al usuario y a la industria.

Cumple con Norma EN -344-1

ARTICULO
TALLAS
TIPO

802-65078
25 al 30
D.I.P.



CARACTERÍSTICAS

- > Construcción D.I.P.
- > Caña compuesto de goma
- > Forro poliester.





CHIBOL

Bota de PVC, fabricado con compuesto de PVC, de uso general, de alta flexibilidad, buen comportamiento al desgaste, resistencia media a grasas, sangre y aceites, sanitizada, inhibe la proliferación de hongos y bacterias.

ARTICULO
TALLAS
TIPO

802-19070
25 al 31
D.I.P



CHIBOL DAMA

Bota de PVC, fabricado con compuesto de PVC, de uso general, de alta flexibilidad, buen comportamiento al desgaste, resistencia media a grasas, sangre y aceites, sanitizada, inhibe la proliferación de hongos y bacterias.

ARTICULO
TALLAS
TIPO

502-19071
22 al 26
D.I.P.



SUPER 2003

Bota de PVC de uso general, de alta flexibilidad, buen comportamiento al desgaste, resistencia media a grasas, sangre y aceites, sanitizada, inhibe la proliferación de hongos y bacterias.

ARTICULO
TALLAS
TIPO

802-66085
25 al 30
D.I.P.



CARACTERÍSTICAS

- > Construcción D.I.P.
- > Caña compuesto de PVC
- > Forro poliéster.



CARACTERÍSTICAS

- > Construcción D.I.P.
- > Caña compuesto de PVC
- > Forro poliéster.



CARACTERÍSTICAS

- > Construcción D.I.P.
- > Caña compuesto de PVC
- > Forro poliéster.





AQUAMAX

Bota de PVC línea Básica , Fabricada en compuestos de PVC de uso general, muy flexible, orientado a faenas agrícolas y de servicios.

ARTICULO 802-81164
TALLAS 25 al 29
TIPO D.I.P

CARACTERÍSTICAS

- > Construcción D.I.P.
- > Caña compuesto de PVC
- > Forro poliéster.



AQUAMAX

Bota de PVC línea Básica , Fabricada en compuestos de PVC de uso general, muy flexible, orientado a faenas agrícolas y de servicios.

ARTICULO 802-65124
TALLAS 25 al 29
TIPO D.I.P.

CARACTERÍSTICAS

- > Construcción D.I.P.
- > Caña compuesto de PVC
- > Forro poliéster.



ULTRAMAX

Bota de PVC línea Básica , Fabricada en compuestos de PVC de uso general, muy flexible, orientado a faenas agrícolas y de servicios

ARTICULO 802-66076
TALLAS 25 al 29
TIPO D.I.P.

CARACTERÍSTICAS

- > Construcción D.I.P.
- > Caña compuesto de PVC
- > Forro poliéster.



SUPER ECCO

Bota de PVC línea Básica , Fabricada en compuestos de PVC de uso general, muy flexible, orientado a faenas agrícolas y de servicios

ARTICULO 802-60133
TALLAS 25 al 30
TIPO D.I.P.

CARACTERÍSTICAS

- > Construcción D.I.P.
- > Caña compuesto de PVC
- > Forro poliéster.





Bata Industrials[®]

IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM