



**CATÁLOGO DE
PRODUCTOS
2019**

SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP).


Este sistema surgió a comienzos de los años 60 como herramienta para el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos, originalmente desarrollado por la compañía Pillsbury en conjunto con la **NASA** con la finalidad de garantizar la inocuidad en los alimentos de las primeras misiones espaciales tripuladas, pero hoy en día su aplicación resulta indispensable en la mayoría de las industrias.

Un pre-requisito para obtener la certificación **HACCP**, es el PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, con el cual las empresas deben garantizar que sus procesos de **producción, almacenamiento y transporte** son **inocuos**, documentando el método y frecuencia de la limpieza a través de la utilización de herramientas profesionales de limpieza con **codificación por áreas (CPA)** para evitar una contaminación cruzada.

Aún cuando este método es utilizado principalmente en industrias donde debe **extremarse la higiene**, se recomienda su aplicación en cualquier área: hogar, escuelas, cafeterías, comercios, etc.

LOS 7 PRINCIPIOS DEL SISTEMA HACCP.

1. Realizar un análisis de peligros.
2. Determinar los **puntos críticos de control (PCC)**.
3. Establecer un límite o límites críticos.
4. Establecer un **sistema de vigilancia del control** de los **PCC**.
5. Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado **PCC** no está controlado.
6. Establecer **procedimientos de comprobación** para confirmar que el sistema **HACCP** funciona eficazmente.
7. Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación.



Ejemplo de la aplicación de la codificación por áreas.

Nuestra línea de productos incluye una **amplia variedad de herramientas** de limpieza con codificación por áreas hasta en **10** diferentes **colores**. Al código general de cada producto se le anexa la letra correspondiente a cada color:

| CÓDIGO | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------|------|---------|----------|-------|------|--------|
| BLANCO | CREMA | NEGRO | CAFÉ | ROJO | NARANJA | AMARILLO | VERDE | AZUL | MORADO |
| +VV | +C | +K | +T | +R | +O | +Y | +G | +B | +P |

Simbología:

Para una mejor identificación de cuál es el producto adecuado para sus necesidades, encontrará una serie de íconos representando la industria en específico para la cual dicha herramienta es recomendada:



Además, en una constante preocupación por generar el **menor impacto** posible a nuestro medio ambiente, hemos incluido en el desarrollo de nuestros productos materiales tanto **biodegradables** como **reciclados**. Anexamos los siguientes íconos para su mejor identificación:



CEPILLOS PARA PISOS CON BLOCK DE MADERA.

Fabricados con **block** de **madera tropical dura** con dos perforaciones roscadas para fijar cualquier bastón de nuestra línea y con una amplia variedad de fibras para múltiples aplicaciones.

POLIPROPILENO



SERIE 11

| CÓDIGO | 1114 | 1118 | 1124 |
|--------|------|------|------|
| MEDIDA | 14" | 18" | 24" |
| CAJA | 12 | 12 | 12 |

Fibra de **polipropileno** rígido color **rojo** de 3" de longitud (7.62 cm) recomendada para *barrido de polvos gruesos* y para *tallar*.



POLIPROPILENO



MARRÓN SERIE 11T

| CÓDIGO | 1118T | 1124T |
|--------|-------|-------|
| MEDIDA | 18" | 24" |
| CAJA | 12 | 12 |

Otra opción en fibra de **polipropileno**, de **color marrón**, rizada y con una *rigidez menor* a la de nuestra opción en **polipropileno** color rojo. Esta serie de cepillos ha sido desarrollada *para un barrido general más eficiente*. Su capacidad de tallado es un poco menor pero aún puede ser utilizado con este propósito.



PALMYRA 3"



SERIE 12

| CÓDIGO | 1214 | 1218 | 1224 |
|--------|------|------|------|
| MEDIDA | 14" | 18" | 24" |
| CAJA | 12 | 12 | 12 |

Fibra de **palmyra natural** de 3" (7.62 cm) de longitud recomendada para *barrido de pisos al aire libre*, como en *estacionamientos*, donde la temperatura afecta el desempeño de las fibras plásticas.



PALMYRA 4"



SERIE 12-4

| CÓDIGO | 1218-4 | 1224-4 |
|--------|--------|--------|
| MEDIDA | 18" | 24" |
| CAJA | 12 | 12 |

Esta opción de cepillos de **palmyra**, con **fibra de 4"** (10.16 cm), permite un mejor barrido con menor esfuerzo físico y su durabilidad es mucho mayor. *Ideal para el barrido de calles y estacionamientos*.



LECHUGUILLA



SERIE 13

| CÓDIGO | 1314 | 1318 | 1324 |
|--------|------|------|------|
| MEDIDA | 14" | 18" | 24" |
| CAJA | 12 | 12 | 12 |

Fibra de **lechuguilla natural** de 3" (7.62 cm) de longitud. Esta fibra tiene aplicaciones diversas entre las cuales se encuentra el *barrido de polvos finos* y la *aplicación de impermeabilizantes*. Esta fibra *resiste el contacto con ácidos* y las temperaturas altas no le afectan.



LECHUGUILLA NEGRA



SERIE 13K

| CÓDIGO | 1318K | 1324K |
|--------|-------|-------|
| MEDIDA | 18" | 24" |
| CAJA | 12 | 12 |

Fibra de **lechuguilla** pigmentada en color negro que otorga una mejor apariencia a estos cepillos, el color negro *esconde muy bien la suciedad* y ofrece una mejor presentación *(recomendado para áreas de tráfico constante, donde se requiere siempre de una buena apariencia tanto del área como de las herramientas de limpieza)*.



CEPILLOS PARA PISOS CON BLOCK DE MADERA.

Fabricados con **block** de **madera** tropical **dura** con dos perforaciones roscadas para fijar cualquier bastón de nuestra línea y con una amplia variedad de fibras para múltiples aplicaciones.

POLIÉSTER



SERIE 15

| CÓDIGO | 1514 | 1518 | 1524 |
|--------|------|------|------|
| MEDIDA | 14" | 18" | 24" |
| CAJA | 12 | 12 | 12 |

Fibra de **poliéster** (PET, recuperado de botellas) de 3" (7.62 cm) de longitud, de **rigidez media** y **bajo costo**, que se recomienda para funciones de *barrido en general*.



PVC



SERIE 18

| CÓDIGO | 1814 | 1818 | 1824 |
|--------|------|------|------|
| MEDIDA | 14" | 18" | 24" |
| CAJA | 12 | 12 | 12 |

Fibra de **PVC** suave, cardada en las puntas para una mayor suavidad, de 3" (7.62 cm) de longitud. Estos cepillos son recomendados para trabajos de *barrido de polvos finos*. La suavidad de las fibras garantiza el buen cuidado de las superficies por lo que *se pueden utilizar en pisos de madera*.



POLIPROPILENO



MIXTO

| CÓDIGO | 1818OR | 1824OR |
|--------|--------|--------|
| MEDIDA | 18" | 24" |
| CAJA | 12 | 12 |

Para barrido de polvos finos y semi finos. La combinación de *fibras en color naranja muy suaves en el perímetro* y de *fibras negras de rigidez un poco mayor al centro* permite a estos cepillos *remover con mucha eficiencia toda clase de polvos de sus pisos*. Adicionalmente, las fibras de **polipropileno** son más resistentes a la temperatura que las fibras de **PVC** que se utilizan en la fabricación de nuestros cepillos de **PVC MIXTO**.



PVC



MIXTO

| CÓDIGO | 1814MIX | 1818MIX | 1824MIX |
|--------|---------|---------|---------|
| MEDIDA | 14" | 18" | 24" |
| CAJA | 12 | 12 | 12 |

Combinación de dos fibras de calibres diferentes (*gris suave en el perímetro y marrón de rigidez media en el centro*) que permite barrer con una sola herramienta polvos finos y polvos medios. *Muy útil en pisos de concreto en instalaciones industriales.*



CEPILLOS PARA PISOS BLOCK DE PLÁSTICO.

Fabricados con **block de polipropileno estructural**, de gran resistencia, con dos perforaciones roscadas para fijar cualquier bastón de nuestra línea y amplia variedad de fibras para múltiples aplicaciones.

POLIPROPILENO



SERIE 11

| CÓDIGO | 1114-P | 1118-P | 1124-P | 1136-P |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| MEDIDA | 14" | 18" | 24" | 36" |
| CAJA | 12 | 12 | 12 | 4 |

Fibra de **polipropileno** rígido color **rojo** de 3" de longitud (7.62 cm) recomendada para *barrido de polvos gruesos* y para *tallado agresivo*.



PALMYRA



SERIE 12

| CÓDIGO | 1214-P | 1218-P | 1224-P | 1236-P |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| MEDIDA | 14" | 18" | 24" | 36" |
| CAJA | 12 | 12 | 12 | 4 |

Cepillo fabricado con fibra de **palmyra** (fibra natural 100% biodegradable) de 3" (7.62 cm) de longitud, muy popular para barrer polvos gruesos (arena, por ejemplo) y útil en zonas costeras por la gran resistencia de la fibra a pisos con alta temperatura y la resistencia a la humedad del block.



LECHUGUILLA



SERIE 13

| CÓDIGO | 1314-P | 1318-P | 1324-P | 1336-P |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| MEDIDA | 14" | 18" | 24" | 36" |
| CAJA | 12 | 12 | 12 | 4 |

Fibra de **lechuguilla** natural de 3" (7.62 cm) de longitud, popular para el barrido de polvos finos y aplicación de impermeabilizantes. *Util en exteriores* por la resistencia de la fibra a superficies con alta temperatura y en labores que involucren ácidos ya que tanto la fibra como el block soportan el contacto con éstos.



POLIÉSTER



SERIE 15

| CÓDIGO | 1514-P | 1518-P | 1524-P | 1536-P |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| MEDIDA | 14" | 18" | 24" | 36" |
| CAJA | 12 | 12 | 12 | 4 |

Fibra de **poliéster** (PET recuperado de botellas) color negro de 3" (7.62 cm) de longitud, se recomienda para *barrido en general*.



PVC



SERIE 18

| CÓDIGO | 1814-P | 1818-P | 1824-P | 1836-P |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| MEDIDA | 14" | 18" | 24" | 36" |
| CAJA | 12 | 12 | 12 | 4 |

Fibra de **PVC** suave de 3" (7.62 cm) de longitud, con puntas cardadas para mayor **suavidad**.

Estos cepillos se recomiendan para el *barrido de polvos finos*, así como para el *lavado de superficies delicadas* debido a la suavidad de la fibra y la resistencia a la humedad del block.



POLIPROPILENO



MIXTO

| CÓDIGO | 1818OR-P | 1824OR-P | 1836OR-P |
|--------|----------|----------|----------|
| MEDIDA | 18" | 24" | 36" |
| CAJA | 12 | 12 | 4 |

Cepillo fabricado con fibras de dos calibres (*suave en el perímetro y mayor rigidez en el centro*) que brinda un excelente desempeño con polvos muy finos.

El **block** de **plástico** ofrece una **mayor durabilidad** en **ambientes húmedos**.



CEPILLOS PARA PISOS BLOCK DE PLÁSTICO.

Cepillos fabricados con resistente **block de polipropileno estructural** y con perforaciones roscadas para fijar cualquier bastón con punta roscada de 3/4" (a excepción de la estación para limpieza de calzado).



ESTACIÓN para LIMPIEZA de CALZADO



DISPONIBLES EN 4 COLORES DIFERENTES

| PIEZA | CÓDIGO | | | | CAJA |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|----------|
| ESTACIÓN COMPLETA | 3501B | 3501G | 3501R | 3501Y | 1 |
| REPUESTO | 3502B | 3502G | 3502R | 3502Y | 2 PIEZAS |



(Cepillos de repuesto disponibles)

Fabricada con un chasis metálico (que se puede fijar al piso) que soporta dos cepillos con **fibra rizada** de **polipropileno** de **alta rigidez**.

Esta estación se usa para la *limpieza del calzado antes del ingreso* a las distintas áreas de su empresa.



POLIPROPILENO SERIE 11



DISPONIBLES EN 6 COLORES DIFERENTES

| MEDIDA | CÓDIGO | | | | | | CAJA |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14" | 1114-PB | 1114-PG | 1114-PR | 1114-PW | 1114-PY | 1114-PK | 12 |
| 18" | 1118-PB | 1118-PG | 1118-PR | 1118-PW | 1118-PY | 1118-PK | 12 |
| 24" | 1124-PB | 1124-PG | 1124-PR | 1124-PW | 1124-PY | 1124-PK | 12 |

Fibra **rizada** de **polipropileno** rígido de 3" (7.62 cm) de longitud, recomendado para *barrido de polvos gruesos* y *para tallar*.

Fabricados con **materiales vírgenes** y **pigmentos aprobados** para estar en **contacto con alimentos**.



PÁGINA 5



POLIPROPILENO DUAL



DISPONIBLES EN 5 COLORES DIFERENTES

| MEDIDA | CÓDIGO | | | | | CAJA |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 18" | 1118-PBD | 1118-PGD | 1118-PRD | 1118-PWD | 1118-PYD | 12 |
| 24" | 1124-PBD | 1124-PGD | 1124-PRD | 1124-PWD | 1124-PYD | 12 |

Fabricado con **fibra rizada** de **polipropileno** rígido en la **parte central** y **fibra lisa** de **polipropileno** suave **en el perímetro**, ideal para remover tanto polvos finos como polvos medios en áreas de procesos de alimentos.

Fabricados con **materiales vírgenes** y **pigmentos aprobados** para estar **en contacto con alimentos**.



PVC SERIE 18



DISPONIBLES EN 4 COLORES DIFERENTES

| MEDIDA | CÓDIGO | | | | CAJA |
|--------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14" | 1814-PB | 1814-PG | 1814-PR | 1814-PY | 12 |
| 18" | 1818-PB | 1818-PG | 1818-PR | 1818-PY | 12 |
| 24" | 1824-PB | 1824-PG | 1824-PR | 1824-PY | 12 |

Fibra de **PVC** suave, con puntas cardadas para mayor suavidad, de 3" (7.62 cm) de longitud. Estos cepillos están fabricados con materiales vírgenes y se recomiendan para *barrido de polvos finos* y *lavado de superficies delicadas* en áreas donde no haya contacto directo con alimentos.



CEPILLO HI-LO



| CÓDIGO | CAJA |
|---------|------|
| 1110-HL | 6 |

Cepillo de 10" (25.4 cm) de longitud, fabricado con **block de polipropileno estructural** con perforación roscada de 3/4" para fijar el bastón, compatible con cualquier bastón con punta roscada de nuestra línea y **fibra rizada de polipropileno rígido amarillo** de 1 3/4" (4.44 cm) de longitud.

Se puede utilizar en superficies (*no en la industria alimenticia*) como paredes, debajo de mobiliario, entre otras, sin perder ángulo de contacto. La opción más económica con respecto a nuestro cepillo **Multisuperficies (1110-M)** ya que se fabrica con un block negro de menor costo y no lleva fibra en los costados.



CPA CEPILLO BI-LEVEL



| CÓDIGO | | | | | | | CAJA |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1110-BB | 1110-BG | 1110-BR | 1110-BW | 1110-BY | 1110-BT | 1110-BK | 2 |

Cepillo de 10" (25.4 cm) de longitud con sistema de flujo de líquidos y fibra de **polipropileno rígido** de 1 3/4" (4.44 cm) de longitud.

Fabricados con **materiales vírgenes y pigmentos de grado alimenticio**, estos cepillos son una opción para tallar en áreas con mobiliario estático, ya que su diseño con fibra en dos niveles permite llegar debajo de los muebles sin perder ángulo de contacto de la fibra.



CPA CEPILLO MULTISUPERFICIES



| CÓDIGO | | | | | | | CAJA |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1110-MB | 1110-MG | 1110-MR | 1110-MW | 1110-MY | 1110-MT | 1110-MK | 6 |

Fibra de **polipropileno rígido** de 1 3/4" (4.44cm) de longitud. Estos cepillos están fabricados con **materiales vírgenes y pigmentos de grado alimenticio**.

Su diseño permite el tallado de manera efectiva en distintas superficies (*paredes, zoclos y por debajo de los muebles*) sin perder ángulo de contacto.



CEPILLOS PARA CUIDADO AUTOMOTRIZ.

Cepillos diseñados especialmente para **el lavado de carrocerías** de automóviles y autobuses por la suavidad de sus fibras, *brindan el cuidado perfecto y gran resistencia al uso continuo*. Son muy útiles también **para el lavado de cristales**. Fabricados con resistente **block de polipropileno estructural**.

Ultimate® 1609

| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| 1609 | 9" | 6 |

Fibra de **lechuguilla**, de **suavidad media**, de 2 ½" (6.35 cm) de longitud. Cuenta con una perforación roscada de ¾" y una perforación para bastones de punta cónica.

Estos cepillos se recomiendan para *lavado de cajas de tráiler o autobuses*, cuya superficie es menos delicada y requieren un tallado más agresivo.



Estos cepillos pueden utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea.

Ultimate® 1809

| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| 1809 | 9" | 6 |

Fibra de **PVC suave** de 2 ½" (6.35 cm) de longitud. Cuenta con una *perforación roscada* y una perforación para *bastones de punta cónica*.

Su uso es muy popular en el servicio de lavado de autos, donde el nivel de exigencia es alto, por la suavidad y durabilidad del cepillo debido a su mayor densidad de fibras.



Ultimate® 1810-B

| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| 1810-B | 10" | 2 |

Fibra italiana de **PVC** de 2 ½" (6.35 cm) de longitud y block con perforación roscada de ¾".

Ideal para *lavar autobuses, camiones y cajas de tráiler* ya que sus dos niveles de fibra permiten alcanzar superficies altas sin perder el ángulo de contacto de la fibra.



Ultimate® 1810-P

| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| 1810-P | 10" | 12 |

Fibra italiana de **PVC** de 2 ½" (6.35 cm) de longitud y block con perforación roscada de ¾".

Este cepillo se surte con *presentación tipo autoservicio* y es de gran utilidad en el *lavado de automóviles y cristales*; el constante contacto con el agua no le afecta en ninguna forma.



Modelo 1410

| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| 1410 | 10" | 12 |

Cepillo con fibra de **nylon suave** de 2 ⁵/₁₆" (5.87 cm) cardada en las puntas y **block de plástico estructural**, con **defensa de PVC** para evitar que algún golpe dañe la carrocería. Cuenta con una perforación roscada de 3/4" y una perforación para utilizarse con bastones de punta cónica.

Se recomiendan para el lavado de carrocerías de automóviles y lavado de superficies delicadas, ya que la fibra de **nylon suave** con la que se fabrican no raya la pintura.



Modelo 1410-B

| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| 1410-B | 10" | 2 |

Cepillo con fibra de **nylon suave** de 2 ⁵/₁₆" (5.87 cm) y **block de plástico estructural** con una perforación roscada de 3/4". Su diseño en dos niveles permite alcanzar superficies diversas sin perder ángulo de contacto con las fibras.

Se recomiendan para el lavado de carrocerías de automóviles, autobuses y cajas refrigeradas, ya que la fibra de **nylon suave** con la que se fabrican no raya la pintura.



Modelo 4810

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 4810 | 6 |

Cepillo fabricado con fibras de **PBT suave cardado** en las puntas para mayor suavidad.

El block cilíndrico con 3 perforaciones roscadas para su uso en diferentes ángulos permite realizar una *limpieza muy efectiva de rines de autobuses y tráilers*.



Modelo 4820

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 4820 | 6 |

Cepillo fabricado con fibras de **poliestireno muy suave y cardado** en las puntas para un acabado extra fino.

El block cilíndrico con 3 perforaciones roscadas para su uso en diferentes ángulos, permite realizar una *limpieza muy efectiva de superficies muy delicadas en autobuses y tráilers*.



CEPILLO para ESTACIÓN de DESENGRASE

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 3801 | 6 |

Cepillo de alta durabilidad para *limpieza de partes en la industria automotriz*, fabricado con **fibras rígidas de PBT** con terminación curva unidas con resina epóxica. Su *sistema de flujo de líquidos interno* con salida entre las fibras, hacen que este cepillo se pueda utilizar, con bomba de circulación para lavado con disolventes conectado mediante una manguera a la estación de desengrase.



Modelo 1110-P

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 1110-P | 12 |



Cepillo de 10" (25.4 cm), fabricado con **block de polipropileno estructural** con una perforación roscada de $\frac{3}{4}$ ", para fijar cualquier bastón con punta roscada de nuestra línea y **fibra rígida de polipropileno rojo** de 2" (5.08 cm) de longitud. Se recomienda *para tallado agresivo* en áreas como baños, albercas, talleres entre otros. Los materiales con que está fabricado resisten sin ningún problema la humedad y el contacto con productos químicos.

SERIE 16

| CÓDIGO | BLOCK | MEDIDA | CAJA |
|--------|----------|--------|------|
| 1610-P | PLÁSTICO | 10" | 12 |
| 1610 | MADERA | 10" | 12 |
| 1612 | MADERA | 12" | 16 |
| 1614 | MADERA | 14" | 16 |



Fibra de **lechuguilla** de 2" (5.08 cm) de longitud y **block de madera tropical dura** protegido contra la humedad con sellador de altos sólidos o **block de plástico estructural** en el caso del **CÓDIGO 1610-P**.

Cuentan con perforación roscada de $\frac{3}{4}$ " para cualquier bastón o tubo de extensión con punta roscada de nuestra línea (*también son utilizados de forma manual*). Estos cepillos se recomiendan para la *aplicación de impermeabilizantes*.

SERIE 17

| CÓDIGO | BLOCK | MEDIDA | CAJA |
|--------|----------|--------|------|
| 1710-P | PLÁSTICO | 10" | 12 |
| 1710 | MADERA | 10" | 12 |
| 1712 | MADERA | 12" | 16 |
| 1714 | MADERA | 14" | 16 |



Fibra de **cerda de cola de caballo sintética** de 2" (5.08 cm) de longitud y **block de madera tropical dura** protegido contra la humedad con sellador de altos sólidos o **block de plástico estructural** en el caso del **CÓDIGO 1710-P**.

Cuenta con perforación roscada de $\frac{3}{4}$ " para cualquier bastón o tubo de extensión de punta roscada de nuestra línea (*también son utilizados de forma manual*). Recomendados para *lavado de cristales y de superficies muy delicadas*.

CEPILLOS DECK1

| CÓDIGO | DECK1-10 | DECK1-12 |
|--------|----------|----------|
| MEDIDA | 10" | 12" |
| CAJA | 12 | 12 |



Fibra **rizada** de **polipropileno** y **block de madera tropical** de alta resistencia con una perforación roscada de $\frac{3}{4}$ " y otra perforación para bastón con punta cónica.

Este cepillo es de uso muy popular *para tallado y lavado de cubiertas de barcos y de pisos en general*, ya que la fibra permite la retención de líquidos y es resistente al contacto con productos químicos.

CEPILLOS DECK2

| CÓDIGO | DECK2-10 | DECK2-12 |
|--------|----------|----------|
| MEDIDA | 10" | 12" |
| CAJA | 12 | 12 |



Fibra de **palmyra** natural y **block de madera tropical** de alta resistencia con una perforación roscada de $\frac{3}{4}$ " y otra perforación para bastón con punta cónica.

Este cepillo se utiliza para el *tallado agresivo en cubiertas de barco y pisos en general*. La fibra **palmyra** es biodegradable por lo que el cepillo es **100% biodegradable**.

CEPILLOS 8".

Cepillos con **block de polipropileno estructural** con una perforación roscada de 3/4" para fijar cualquier bastón con punta roscada de nuestra línea y con una amplia variedad de fibras para múltiples aplicaciones. Pueden utilizarse también de manera manual.

Modelo **1108-P**



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 1108-P | 16 |

Cepillo con block de 8" con fibra de **polipropileno** rígido color **rojo** de 2" (5.08 cm) de longitud, ideal para funciones de *tallado agresivo*.



Modelo **1408-P**



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 1408-P | 16 |

Cepillo con block de 8" con fibra de **nylon** color **blanco** de 2" (5.08 cm) de longitud, ideal para *lavado de tapicerías y alfombras*.



Modelo **1508-P**



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 1508-P | 16 |

Cepillo con block de 8" con fibra de **poliéster** (PET recuperado de botellas) color **negro** de 2" (5.08 cm) de longitud, se recomienda para servicios de *limpieza general*.



Modelo **1608-P**



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 1608-P | 16 |

Cepillo con block de 8" con fibra de **lechuguilla** de 2" (5.08 cm) de longitud, se recomienda para la *aplicación de impermeabilizantes*.



Modelo **1808-P**



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 1808-P | 16 |

Cepillo con block de 8" con fibra de **PVC** gris suave de 2 1/2" (6.35cm) de longitud, recomendado para *lavado de superficies delicadas, automóviles y cristales*.



CEPILLOS MANUALES.

Los cepillos con **block ergonómico** facilitan el trabajo del usuario y evitan fatiga excesiva en sus manos.

Modelo **3201**

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 3201 | 12 |



Fibra natural de **lechuguilla blanca** de 1 3/4" de longitud. Estos cepillos se recomiendan para *labores de lavado no agresivo o tallado suave*.



Modelo **3202**

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 3202 | 12 |



Fibra de **poliéster** (PET recuperado de botellas) color **negro** de 1 3/4" (4.44 cm) de longitud. Recomendado para servicios de *limpieza general y tallado agresivo*.



Modelo **3204**

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 3204 | 12 |



Fibra de **nylon** color **blanco** de 1 3/4" (4.44 cm) de longitud. Este cepillo es ideal para lavado de tapicerías y alfombras.



Modelo **3205**

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 3205 | 12 |



Fibra de **PVC** suave de 1 3/4" (4.44 cm) de longitud. Se recomienda para lavado de *superficies delicadas y cristales*.



Modelo **3203**



| CÓDIGO | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 3203B | 3203G | 3203R | 3203W | 3203Y | 3203K | 12 |

Fibra **rizada** de **polipropileno rígido** de 1 3/4" (4.44 cm) de longitud. Es utilizado para *tallado agresivo*. Fabricado con **materiales vírgenes y pigmentos de grado alimenticio**.



Modelo **3701**



| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| 3701 | 8 1/2" | 12 |

Block de madera tropical de alta resistencia y fibra **rizada** de **polipropileno**, de **rigidez media**, en color negro.

Se recomienda para la *limpieza de mesas de trabajo en talleres e industrias* donde hay necesidad de remover partículas de grano medio (*polvos gruesos, limaduras de metal, rebabas, entre otras*).



Modelo **3703**



| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| 3703 | 8 1/2" | 12 |

Block de madera tropical de alta resistencia y fibra de **lechuguilla** en color negro de **baja rigidez** (*materiales 100% biodegradables*).

Este cepillo se recomienda para *limpieza de polvos finos en mesas y bancos de trabajo*. Su uso se ha popularizado en la industria en general (*no alimenticia*) para eliminar la acumulación de polvo y otras partículas finas.



ESCOBETAS MULTIUSOS.

Escobetas con **mango corto** o **largo** fabricadas con **block de polipropileno estructural** de gran resistencia, para múltiples trabajos de limpieza.

LECHUGUILLA



| CÓDIGO | MANGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|-------|--------|------|
| 3101 | CORTO | 8 1/2" | 12 |
| 3101-L | LARGO | 20" | 6 |

Fibra natural de **lechuguilla** de 1 3/4" (4.44 cm) de longitud. Recomendada para *lavado general en superficies donde no se requiere un tallado agresivo*. Ideal para trabajos con agua caliente ya que las altas temperaturas no afectan la fibra.

POLIÉSTER



| CÓDIGO | MANGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|-------|--------|------|
| 3102 | CORTO | 8 1/2" | 12 |
| 3102-L | LARGO | 20" | 6 |

Fibra de **poliéster** color negro (PET recuperado de botellas) de 1 3/4" (4.44 cm). Esta escobeta es una **opción económica** para labores de tallado agresivo.

NYLON



| CÓDIGO | MANGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|-------|--------|------|
| 3104 | CORTO | 8 1/2" | 12 |
| 3104-L | LARGO | 20" | 6 |



Fibra de **nylon** de 1 3/4" (4.44 cm) de longitud. El **nylon** es la fibra plástica con mayor resistencia a las altas temperaturas y no maltrata las fibras textiles. Recomendada para el *lavado de muebles y alfombras*, así como para la limpieza en áreas donde se requiere extrema higiene.

ESCOBETA PVC



| CÓDIGO | MANGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|-------|--------|------|
| 3105 | CORTO | 8 1/2" | 12 |
| 3105-L | LARGO | 20" | 6 |



Fibra suave de **PVC** color gris de 1 3/4" (4.44 cm) de longitud. Ideal para el lavado de superficies delicadas. Recomendada para el *lavado de automóviles y la limpieza de polvos finos*.

CPA

FIBRA de POLIPROPILENO



| MANGO | MEDIDA | CÓDIGO | | | | | | CAJA |
|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| CORTO | 8 1/2" | 3103B | 3103G | 3103R | 3103W | 3103Y | 3103K | 12 |
| LARGO | 20" | 3103-LB | 3103-LG | 3103-LR | 3103-LW | 3103-LY | 3103-LK | 6 |

Fibra **rizada** de **polipropileno rígido** de 1 3/4" (4.44 cm) de longitud. Fabricado con **materiales vírgenes y pigmentos de grado alimenticio**.

Se recomienda para *lavado de ollas y sartenes, contenedores de plástico, llantas y rines de automóviles, cuartos de baño de hoteles*, entre otros.



CEPILLOS MANUALES VARIOS.

ESCOBETA WOK



| CÓDIGO | MANGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|-------|--------|------|
| 3106 | CORTO | 8 1/2" | 12 |
| 3106-L | LARGO | 20" | 12 |

Fabricada con fibra de **palmyra** de 1 3/4" (4.44 cm) de longitud y block de madera (*materiales 100% biodegradables*). Se recomienda para el *tallado agresivo en superficies calientes*. Su uso es muy popular en restaurantes de comida oriental para el lavado de wok (*sartén redondo y abombado*). Disponible en versión de mango corto y mango largo.

ESCOBETA con FIBRA de LECHUGUILLA




| CÓDIGO | MANGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|-------|--------|------|
| 3111 | CORTO | 8 1/2" | 12 |
| 3111-L | LARGO | 20" | 12 |

Fabricada con *materiales 100% biodegradables*. Tanto el mango como la fibra son resistentes a altas temperaturas, por lo que esta escobeta se recomienda para el *lavado de superficies calientes o con agua a alta temperatura*.

CEPILLOS PARA PARRILLAS.

By Malish

CEPILLOS para PARRILLAS



| FIBRA | CÓDIGO | CAJA |
|------------------|----------|------|
| ACERO INOXIDABLE | BP-SS-40 | 12 |
| ACERO | BP-C-40 | 12 |

Ideal para *tallar hornos y parrillas*, este cepillo de 8" de longitud cuenta con fibras en los costados y un bastón de madera (*incluido*) para limpieza de áreas difíciles de alcanzar.

Cuenta con 2 filas de fibras en uno de los costados y 3 filas de fibras más compactas en el otro costado que permiten hacer un tallado más agresivo. También **incluye una espátula de uso rudo** para remover la suciedad muy incrustada.

CEPILLO DOBLE para PARRILLAS



| FIBRA | CÓDIGO | CAJA |
|-------|--------|------|
| ACERO | DBB-42 | 2 |

Cepillo de 8" con diseño angular y doble cara. Fabricado con dos cabezales y fibra metálica, montados en un bastón de madera (*incluido*).

En uno de los cabezales tiene fibra plana de alambre acerado y en el otro cuenta con fibra redonda de acero al carbón.

CEPILLO para PLANCHAS ACANALADAS



| FIBRA | CÓDIGO | CAJA |
|-------|--------|------|
| ACERO | BK-5 | 8 |

Este cepillo para parrillas de 7 1/2" es ideal para una remoción agresiva de residuos que quedan pegados en los canales de la parrilla.

Cuenta con bastón largo para tener un mayor alcance y realizar la limpieza de manera rápida, fácil y segura.

La espátula de uso rudo colocada en la cabeza del cepillo permite realizar la remoción de suciedad muy incrustada.



CEPILLO VERTICAL para PARRILLAS



| FIBRA | CÓDIGO | CAJA |
|-------|--------|------|
| ACERO | GGB | 12 |

Este cepillo se coloca de manera vertical en el mango para facilitar el tallado frontal de las parrillas.

Cuenta con bastón largo para mayor alcance y una limpieza rápida, fácil y segura.

La espátula de uso rudo colocada horizontalmente en la cabeza del cepillo permite remover suciedad muy incrustada.



CEPILLO para PARRILLAS con FORMA de DIAMANTE



| FIBRA | CÓDIGO | CAJA |
|-------|--------|------|
| ACERO | EBB | 8 |

Este cepillo de 7 1/4" se recomienda para parrillas con forma de diamante.

Se fabrica con fibras de acero al carbón redondas e incluye también una espátula de uso rudo colocada en la cabeza del cepillo para remoción de suciedad muy incrustada.

Cuenta con bastón largo para tener un mayor alcance y una limpieza de manera rápida, fácil y segura.



CEPILLO para HORNOS



| FIBRA | CÓDIGO | CAJA |
|-------------|--------|------|
| LECHUGUILLA | BB-51 | 6 |

Fabricado con mango de madera de una sola pieza y fibra de lechuguilla, este cepillo es ideal para el sacudido de hornos, dejando una superficie limpia para el siguiente uso.

Los materiales con que está fabricado son resistentes a temperaturas muy elevadas por lo que no sufren ningún daño al utilizarlos para estas tareas.



PRODUCTOS CPA
(CODIFICACIÓN POR ÁREAS)

Línea de cepillos para **codificación por áreas CPA**, fabricados con materiales recomendados por la FDA (Food And Drug Administration), como la **fibra de PBT**, ideal para cumplir con todos los requisitos que una herramienta que estará en contacto con alimentos debe cubrir.

| CÓDIGO | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------|----------|-------|--------|---------|------|
| AZUL | VERDE | ROJO | BLANCO | AMARILLO | CREMA | MORADO | NARANJA | CAFÉ |
| +B | +G | +R | +W | +Y | +C | +P | +O | +T |

Las **grapas** que sujetan la fibra al block son de **acero inoxidable** para evitar la contaminación por corrosión. Los materiales garantizan *alta durabilidad*, posibilitan el trabajo **con agua caliente** y pueden ser sometidos a procesos de desinfección en autoclave con vapor de agua (*a excepción de las brochas sanitarias*).



| MEDIDA | CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 8 1/4" | 4002B | 4002G | 4002R | 4002W | 4002Y | 4002C | 4002P | 4002O | 4002T | 6 |
| 20" | 4102B | 4102G | 4102R | 4102W | 4102Y | 4102C | 4102P | 4102O | 4102T | 6 |

Fabricadas con **block de plástico estructural** y **fibra de PBT** de **rigidez media**, de 1 3/4" (4.44 cm) de longitud y calibre 0.019". Estos cepillos son muy populares en la industria alimenticia para *tallar y lavar contenedores de plástico, marmitas, sartenes y otros utensilios de cocina*.

El **mango largo** resulta muy útil para el lavado en áreas de difícil acceso donde la integridad del usuario pueda ponerse en riesgo (*una situación muy común en plantas procesadoras de alimentos*).




| CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4012B | 4012G | 4012R | 4012W | 4012Y | 4012C | 4012P | 4012O | 4012T | 6 |

Cepillo manual de 7" (17.8 cm) de longitud total y 1 1/2" (3.81 cm) de ancho, fabricado con mango de **polipropileno** sólido y **fibra rígida de PBT** de 1" (2.54 cm). Estos cepillos se recomiendan para tallar áreas pequeñas y partes de maquinaria de difícil acceso.

El diseño ergonómico del mango hace muy confortable el trabajo del usuario.





CEPILLO ANGOSTO para DETALLADO



| CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4022B | 4022G | 4022R | 4022W | 4022Y | 4022C | 4022P | 4022O | 4022T | 6 |

Cepillo manual de 9" (22.86 cm) de longitud total y 7/8" (2.22 cm) de ancho, fabricado con mango de **polipropileno** sólido y **fibra rígida** de **PBT** de 3/4" (1.90 cm).

Por su diseño angosto y alargado, este cepillo se recomienda para *trabajos de limpieza en áreas de difícil acceso en maquinaria o para detallado*. El diseño ergonómico del mango hace muy cómodo el trabajo del usuario.



CEPILLO SWISS-DAIRY



| CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4302B | 4302G | 4302R | 4302W | 4302Y | 4302C | 4302P | 4302O | 4302T | 6 |

Cepillo diseñado para *tallado y limpieza de superficies planas y en espacios pequeños*.

Fabricado con **block ergonómico** de **polipropileno estructural** y **fibra de PBT** de **rigidez media** de 1 1/16" (2.69 cm) de longitud y calibre 0.014".

La inclinación de las fibras en la punta permite tallar vértices de difícil acceso (*una de sus aplicaciones más populares es el lavado de tablas de picar en la industria restaurantera*).



CEPILLO tipo PLANCHA




| CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4312B | 4312G | 4312R | 4312W | 4312Y | 4312C | 4312P | 4312O | 4312T | 6 |

Cepillo fabricado con **mango de plástico** sólido, tipo plancha, y **fibra de PBT** de **rigidez media** de 1 1/4" (3.18 cm) de longitud, desarrollado para trabajos de limpieza manual.

Este cepillo es muy popular para *labores de tallado en general* y su diseño de asa abierta permite colocarlo en el borde del contenedor donde el usuario almacena el líquido de limpieza.





CEPILLO COMFORT GRIP



| CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4402B | 4402G | 4402R | 4402W | 4402Y | 4402C | 4402P | 4402O | 4402T | 6 |

Cepillo de 8" (20.32 cm) de longitud fabricado con **fibra de PBT** de **rigidez media** de 1 1/4" (3.18 cm) de longitud, calibre 0.014" y **block ergonómico** de plástico estructural. Diseñado para labores de tallado manual.

Se utiliza principalmente en *mesas de trabajo y mostradores de acero inoxidable*, que tienen contacto directo con alimentos (en *restaurantes, hoteles, plantas procesadoras de alimentos y supermercados*).



CEPILLO tipo ESTRELLA



| CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4332B | 4332G | 4332R | 4332W | 4332Y | 4332C | 4332P | 4332O | 4332T | 6 |

Cepillo manual y ergonómico para acciones de tallado. Fabricado con **block de plástico estructural** de forma redonda y con **fibra de PBT** de 1 9/16" (3.97 cm) y **rigidez media**.

Este cepillo es *ideal para limpieza de cintas transportadoras, contenedores de alimentos, ollas y recipientes en general*. Su diseño permite al usuario presionar con más fuerza durante el uso, logrando así una limpieza más efectiva.



CEPILLO BI-LEVEL



| CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4202B | 4202G | 4202R | 4202W | 4202Y | 4202C | 4202P | 4202O | 4202T | 2 |

Cepillo de 10" (25.4 cm) de longitud, fabricado con fibra de **rigidez media** de 1 3/4" (4.44 cm) de longitud y resistente **block de polipropileno estructural** con perforación roscada de 3/4" para fijar el bastón.

Sus dos niveles de fibra le permiten al usuario tallar fácilmente debajo de muebles y maquinaria (*trabajo que con un cepillo tradicional, resulta complicado y poco eficiente*) sin perder el ángulo de tallado.





CEPILLO SUAVE de NYLON con DEFENSA



| CÓDIGO | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 45D1B | 45D1G | 45D1R | 45D1W | 45D1Y | 12 |

Cepillo de 9" (22.86 cm) de longitud fabricado con fibra suave de **Nylon** de 2 1/2" (6.35 cm) y **block de polipropileno estructural** con perforación roscada de 3/4" para fijar el bastón. Recomendado para el *lavado de superficies delicadas* por la suavidad de la fibra, además que permite la retención de líquidos y una baja absorción de humedad. El block **incluye** una **defensa** para **proteger** la superficie de **posibles golpes**.



CEPILLO para TALLAR JUNTAS



| CÓDIGO | | | | | | | | CAJA | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 45T2B | 45T2G | 45T2R | 45T2W | 45T2Y | 45T2C | 45T2P | 45T2O | 45T2T | 4 |

Cepillo para *tallar juntas de azulejos*, de **forma manual** o **con bastón**, que permite eliminar eficazmente las manchas difíciles en muros y pisos entre otras aplicaciones. Fabricado con **block de polipropileno estructural** con dos perforaciones roscadas de 3/4" para fijar el bastón (*en dos posiciones diferentes*) y **fibra de PBT** de 1" (2.54 cm) de **alta rigidez**. El block **incluye una espátula** para despegar chicles y suciedad en los azulejos sin dañarlos.



CEPILLO para LAVADO de CORTADORES de LECHUGAS



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 4399 | 6 |

Cepillo diseñado para la **limpieza** de las **máquinas cortadoras de lechugas** utilizadas en la industria restaurantera. Fabricado con **block de plástico estructural** y tres líneas de **fibra de PBT** de **rigidez media** que facilitan la limpieza de todas las ranuras de la máquina.



CEPILLO para DRENAJES



| DIÁMETRO | CÓDIGO | CAJA |
|----------|--------|------|
| 3" | 5301 | 3 |
| 4" | 5302 | 3 |

Fabricado con base de **polipropileno** sólido y **fibras de PBT** de color negro.

Estos cepillos cuentan con entrada para bastón roscado de 3/4". Se utilizan para la *limpieza de los drenajes* en las instalaciones de proceso de alimentos.



CEPILLO de LIMPIEZA de BOQUILLAS



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 4032 | 12 |

Este cepillo está diseñado para la **limpieza de boquillas** en **máquinas de refrescos**. Fabricado con **block de polipropileno** y **fibra de nylon**, materiales aprobados para estar en áreas donde se *procesa alimento*.



CPA
CEPILLO para BOTAS



| CÓDIGO | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4632B | 4632G | 4632R | 4632W | 4632Y | 4 |

Cepillo, fabricado con base de **polipropileno** sólido con canales para *flujo de líquidos* y **fibra de PBT rígido**.

Cuenta con una rosca universal de 1/2" NPT para fijar una conexión rápida a una manguera.

Recomendado para el *tallado manual de las botas*, previo al ingreso a las plantas procesadoras de alimentos.



CPA
CEPILLOS DECK SCRUB 10"



| RIGIDEZ | CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BAJA | 4501B | 4501G | 4501R | 4501W | 4501Y | 4501C | 4501P | 4501O | 4501T | 6 |
| MEDIA | 4502B | 4502G | 4502R | 4502W | 4502Y | 4502C | 4502P | 4502O | 4502T | 6 |

Cepillo fabricado con **block de polipropileno estructural** con perforación roscada de 3/4" y **fibra de PBT**.

Disponible en versión de **rigidez baja** (4501) para lavado de superficies delicadas y **rigidez media** (4502) para tallado agresivo.

Se recomiendan para situaciones donde se requiera *tallar pisos en áreas donde no hay muebles*. Pueden ser utilizados de **forma manual o con bastón**.



CPA
CEPILLO tipo RADIADOR



| CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4641B | 4641G | 4641R | 4641W | 4641Y | 4641C | 4641P | 4641O | 4641T | 6 |

Cepillo fabricado con mango de **polipropileno** y **fibra de PBT suave**.

Su diseño angosto y con mango largo *permite sacudir áreas difíciles de alcanzar* en industria alimenticia tales como: *ventilas, bobinas, radiadores* entre otras.





CEPILLOS para MOSTRADOR



| RIGIDEZ | CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BAJA | 4601B | 4601G | 4601R | 4601W | 4601Y | 4601C | 4601P | 4601O | 4601T | 6 |
| MEDIA | 4602B | 4602G | 4602R | 4602W | 4602Y | 4602C | 4602P | 4602O | 4602T | 6 |

Fabricados con **block de plástico estructural** de 13" (33.02 cm) de longitud y **fibra de PBT** en dos versiones:

-Rigidez baja (4601), se recomiendan para la *limpieza de mesas de trabajo* donde se requiera limpieza de polvos finos (*harina, azúcar, sal*).

-Rigidez media (4602), se recomiendan para aplicaciones de tallado, en áreas estrechas o de difícil acceso y para sacudir residuos medios.



ESCOBA ANGULAR SUAVE



| RIGIDEZ | CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BAJA | 4701B | 4701G | 4701R | 4701W | 4701Y | 4701C | 4701P | 4701O | 4701T | 6 |

Fabricada con **block de polipropileno estructural** con doble perforación roscada de 3/4" y **fibras de PBT** de 4" (10.16 cm) de longitud.

Esta escoba cuenta con una combinación de **fibras suaves** en el centro y **fibras de rigidez media** en el perímetro que permiten barrer tanto polvos finos como polvos medios con la misma herramienta. Tiene una durabilidad **10 veces** mayor que cualquier escoba convencional disponible en el mercado y su resistencia al calor la hace la herramienta ideal cuando se requiere trabajar con agua caliente.

La doble perforación en el block permite colocar cualquier bastón roscado de nuestra línea de manera vertical o angular (*para mayor comodidad para el usuario*).



ESCOBA ANGULAR MEDIA



| RIGIDEZ | CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| MEDIA | 4702B | 4702G | 4702R | 4702W | 4702Y | 4702C | 4702P | 4702O | 4702T | 6 |

Fabricada con **block de polipropileno estructural** con doble perforación roscada de 3/4" y **fibras de PBT de rigidez media** de 4" (10.16 cm) de longitud que permiten realizar el *barrido de polvos medios y gruesos* en áreas de procesos de alimentos.

Esta escoba **dura 10 veces más** que cualquier escoba convencional disponible en el mercado y su resistencia al calor la hace la herramienta ideal cuando se requiere trabajar con agua caliente.

La doble perforación permite colocar cualquier bastón roscado de nuestra línea de manera vertical o angular (*para mayor comodidad para el usuario*).





CEPILLOS para TANQUES



| RIGIDEZ | LONGITUD | CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| BAJA | 10" | 4801B | 4801G | 4801R | 4801W | 4801Y | 4801C | 4801P | 4801O | 4801T | 2 |
| MEDIA | 10" | 4802B | 4802G | 4802R | 4802W | 4802Y | 4802C | 4802P | 4802O | 4802T | 2 |
| MEDIA | 8" | 4802B-S | 4802G-S | 4802R-S | 4802W-S | 4802Y-S | 4802C-S | 4802P-S | 4802O-S | 4802T-S | 2 |

Fibra de PBT de 1 3/4" (4.44 cm), de **rigidez baja** (4801), para aplicaciones de *lavado de superficies delicadas* y **rigidez media** (4802 y 4802-S) para aplicaciones de *tallado en tanques, marmitas, contenedores y pipas*.

Block de polipropileno estructural, con una longitud total de 10" (25.4 cm) o de 8" (20.32 cm) para acceder a espacios más pequeños fácilmente, con 3 perforaciones roscadas de 3/4" (*compatible con cualquier bastón de punta roscada de nuestra línea*) para su uso en diferentes ángulos.




CEPILLO para MANOS



| CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4901B | 4901G | 4901R | 4901W | 4901Y | 4901C | 4901P | 4901O | 4901T | 12 |

Cepillo para *limpieza de manos y uñas*, fabricado con **block de polipropileno estructural** de 5" (12.7 cm) de longitud, **fibras de PBT de rigidez media** con una línea central de fibras de mayor rigidez en color negro para facilitar la limpieza profunda en uñas.



CORDÓN para CEPILLO para MANOS



| CÓDIGO | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4911B | 4911G | 4911R | 4911W | 4911Y | 12 |

El cordón se utiliza para *fixar el cepillo a la pared por encima de la estación de lavado de manos*.



KIT de CEPILLO para MANOS



| CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4931B | 4931G | 4931R | 4931W | 4931Y | 4931C | 4931P | 4931O | 4931T | 6 |

Este kit incluye un **soporte** en color negro, un **cordón retráctil** en color blanco, una **lámina de instrucciones** de lavado de manos y un **cepillo** en el color que usted seleccione.

Diseñado para su fácil colocación en áreas donde el aseo personal es de alta importancia (*hospitales y clínicas médicas, instalaciones donde se procesan alimentos y bebidas, etc.*).



CEPILLOS para JARRAS

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 5512W | 4 |

Cepillo diseñado para el lavado de jarras, vasos y botellas.

La fibra con que se fabrica tiene la rigidez adecuada para hacer una limpieza efectiva y permite tallar perfectamente el fondo de los utensilios gracias a la longitud del mango.



CPA

CEPILLOS para TUBOS y VÁLVULAS



| DIÁMETRO | CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 2" | 5320B | 5320G | 5320R | 5320W | 5320Y | 5320C | 5320P | 5320O | 5320T | 6 |
| 2 1/2" | 5325B | 5325G | 5325R | 5325W | 5325Y | 5325C | 5325P | 5325O | 5325T | 6 |
| 3" | 5330B | 5330G | 5330R | 5330W | 5330Y | 5330C | 5330P | 5330O | 5330T | 6 |
| 3 1/2" | 5335B | 5335G | 5335R | 5335W | 5335Y | 5335C | 5335P | 5335O | 5335T | 6 |
| 4" | 5340B | 5340G | 5340R | 5340W | 5340Y | 5340C | 5340P | 5340O | 5340T | 6 |
| 5" | 5350B | 5350G | 5350R | 5350W | 5350Y | 5350C | 5350P | 5350O | 5350T | 2 |
| 6" | 5360B | 5360G | 5360R | 5360W | 5360Y | 5360C | 5360P | 5360O | 5360T | 2 |
| 7" | 5370B | 5370G | 5370R | 5370W | 5370Y | 5370C | 5370P | 5370O | 5370T | 2 |
| 8" | 5380B | 5380G | 5380R | 5380W | 5380Y | 5380C | 5380P | 5380O | 5380T | 2 |

Cepillo fabricado con **fibra de PBT** de **rigidez media**, en toda su circunferencia, y block de **polipropileno** sólido con entrada roscada de 3/4" (compatible con cualquier bastón con punta roscada de nuestra línea) que permite instalar un bastón y penetrar con facilidad en tuberías.



CPA

CEPILLOS para MOLINOS



| DIÁMETRO | CÓDIGO | | | | | | | | | CAJA |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 3" | 5201B | 5201G | 5201R | 5201W | 5201Y | 5201C | 5201P | 5201O | 5201T | 4 |
| 4" | 5202B | 5202G | 5202R | 5202W | 5202Y | 5202C | 5202P | 5202O | 5202T | 4 |

Cepillos para *limpieza de molinos de carne* (también útiles en *limpieza de válvulas y tuberías*), fabricados con materiales aprobados para estar en contacto directo con alimentos, que garantizan sanidad y alta durabilidad.





| DIÁMETRO | CÓDIGO | | | | | | | | CAJA |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 5105B | 5105G | 5105R | 5105W | 5105Y | 5105P | 5105O | 5105T | |
| 1/2" | 5105B | 5105G | 5105R | 5105W | 5105Y | 5105P | 5105O | 5105T | 6 |
| 3/4" | 5107B | 5107G | 5107R | 5107W | 5107Y | 5107P | 5107O | 5107T | 6 |
| 1" | 5110B | 5110G | 5110R | 5110W | 5110Y | 5110P | 5110O | 5110T | 6 |
| 1 1/2" | 5115B | 5115G | 5115R | 5115W | 5115Y | 5115P | 5115O | 5115T | 6 |
| 2" | 5120B | 5120G | 5120R | 5120W | 5120Y | 5120P | 5120O | 5120T | 6 |
| 2 1/2" | 5125B | 5125G | 5125R | 5125W | 5125Y | 5125P | 5125O | 5125T | 6 |
| 3" | 5130B | 5130G | 5130R | 5130W | 5130Y | 5130P | 5130O | 5130T | 6 |
| 4" | 5140B | 5140G | 5140R | 5140W | 5140Y | 5140P | 5140O | 5140T | 6 |

Escobillones de 21" (53.34 cm) de longitud total para limpieza de tuberías. Fabricados con alambre de acero inoxidable, **fibra PBT** y mango (empuñadura) de **polipropileno** (con perforación para colgarse).

Estos escobillones se fabrican en los 8 diámetros más comunes en la industria; en caso de requerir algún diámetro especial, se puede fabricar sobre pedido.



ESCOBILLONES INTERCAMBIABLES ENDURE



| DIÁMETRO | CÓDIGO | | | | | | | | CAJA |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 5205B | 5205G | 5205R | 5205W | 5205Y | 5205P | 5205O | 5205T | |
| 1/2" | 5205B | 5205G | 5205R | 5205W | 5205Y | 5205P | 5205O | 5205T | 6 |
| 3/4" | 5207B | 5207G | 5207R | 5207W | 5207Y | 5207P | 5207O | 5207T | 6 |
| 1" | 5210B | 5210G | 5210R | 5210W | 5210Y | 5210P | 5210O | 5210T | 6 |
| 1 1/2" | 5215B | 5215G | 5215R | 5215W | 5215Y | 5215P | 5215O | 5215T | 6 |
| 2" | 5220B | 5220G | 5220R | 5220W | 5220Y | 5220P | 5220O | 5220T | 6 |
| 2 1/2" | 5225B | 5225G | 5225R | 5225W | 5225Y | 5225P | 5225O | 5225T | 6 |
| 3" | 5230B | 5230G | 5230R | 5230W | 5230Y | 5230P | 5230O | 5230T | 6 |
| 4" | 5240B | 5240G | 5240R | 5240W | 5240Y | 5240P | 5240O | 5240T | 6 |

Sistema de escobillones en secciones acoplables que consiste de **varillas flexibles** (disponibles en acero inoxidable o nylon), puño de **polipropileno** y **escobillones** en diversos diámetros.

Este sistema permite configurar escobillones de diversas longitudes (acoplando tantas varillas como se requieran) para la limpieza del interior de tuberías.

De uso muy popular en toda la industria alimenticia donde se manejan líquidos (refrescos, lácteos, licores, jugos, aceites, salsas, entre otros).

| CÓDIGO VARILLAS FLEXIBLES | MATERIAL | CAJA |
|---------------------------|---------------|------|
| 5280N | NYLON | 6 |
| 5280SS | ACERO | 6 |
| CÓDIGO PUÑO | MATERIAL | CAJA |
| 5290 | POLIPROPILENO | 6 |



Se recomienda utilizar estos escobillones en temperaturas que no excedan los 120 grados centígrados.



ESCOBILLÓN CURVO para SACUDIR POLVOS y TELARAÑAS

| CÓDIGO | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 5400B | 5400G | 5400R | 5400W | 5400Y | 4 |

Mango de plástico con perforación para fijar un bastón de punta cónica o un **tubo de extensión** de aluminio para trabajos en grandes alturas. También puede ser utilizado de **forma manual**.

Sus fibras de **calibre suave** son recomendados para *quitar el polvo o telarañas de paredes, ventiladores, esquinas o techos*, sin maltratar la pintura y recubrimientos de las superficies que se limpien, éstas no sufrirán ralladuras o desperfecto.



ESCOBILLÓN CURVO para LIMPIAR TUBOS

| CÓDIGO | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 5401B | 5401G | 5401R | 5401W | 5401Y | 4 |

Mango de plástico con perforación para fijar un bastón de punta cónica o un **tubo de extensión** de aluminio para trabajos en grandes alturas. También puede ser utilizado de **forma manual**.

Este escobillón es fabricado con **fibras de PBT** que son sumamente durables y con la rigidez adecuada para una limpieza efectiva. Su forma curva se *adapta perfectamente al perfil exterior de los tubos*, por ello resulta de enorme utilidad en instalaciones con tuberías a gran altura.




ESCOBILLÓN para GARRAFONES

| CÓDIGO |
|--------|
| 5403 |

Escobillon para **lavado** de **garrafones** de agua con capacidad de 20 litros para colocarse en **maquinas lavadoras** o **herramientas de giro neumaticas** (no es para uso manual).

Fabricado con fibras de nylon y alambre galvanizado reforzado, este cuenta con mechon en punta para **lavado de fondo**.



CEPILLO para LIMPIEZA de MÁQUINAS ORDEÑADORAS

| CÓDIGO |
|--------|
| 5404 |

Cepillo con forma de manivela, para la **limpieza interna** de las pezoneras. Su forma facilita la rotación del cepillo proporcionando una limpieza uniforme.

Fabricada con **alambre de acero inoxidable** y **fibras de nylon**.





PINCELES SANITARIOS REDONDOS



| CÓDIGO | | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 5001B | 5001G | 5001R | 5001W | 5001Y | 5001P | 5001O | 5001T | 12 |

Pincel sanitario con **fibra suave de nylon** de 1 3/4" (4.44 cm) de largo, 1" (2.54 cm) de diámetro y calibre de 0.008".

Populares en la industria de panificación y en áreas de proceso de alimentos en general.

No deben de utilizarse en trabajos continuos a más de 60°C.



BROCHAS SANITARIAS PLANAS



| ANCHO | CÓDIGO | | | | | | | | CAJA |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 2" | 5002B | 5002G | 5002R | 5002W | 5002Y | 5002P | 5002O | 5002T | 12 |
| 3" | 5003B | 5003G | 5003R | 5003W | 5003Y | 5003P | 5003O | 5003T | 12 |

Línea de brochas con **fibra de nylon** suave de 2" (5.08 cm) de longitud y calibre de 0.008", de uso muy extendido en la industria de panificación y en áreas de proceso de alimentos en general.

Disponible en versiones de 2" (5.08 cm) y 3" (7.62 cm) de ancho.

No deben de utilizarse en trabajos continuos a más de 60°C.



BROCHAS SANITARIAS con GANCHO



| ANCHO | CÓDIGO | | | | | | | | CAJA |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 2" | 5002GB | 5002GG | 5002GR | 5002GW | 5002GY | 5002GP | 5002GO | 5002GT | 12 |
| 3" | 5003GB | 5003GG | 5003GR | 5003GW | 5003GY | 5003GP | 5003GO | 5003GT | 12 |

Línea de brochas de 2" (5.08 cm) o 3" (7.62 cm) de ancho con **fibra suave de nylon** de 2" (5.08 cm) de longitud y calibre de 0.008" para su uso en áreas de proceso de alimentos en general.

Estas brochas cuentan con un *gancho para colgarse en los bordes de ollas y recipientes* para evitar derrames.

No deben de utilizarse en trabajos continuos a más de 60°C.





ESPÁTULAS de ACERO INOXIDABLE



| CÓDIGO | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 9203B | 9203G | 9203R | 9203W | 9203Y | 12 |

Espátula multiusos de 3" (7.62 cm) de ancho con mango de **polipropileno** y **hoja flexible de acero inoxidable** de 0.9 mm de espesor. *Ideal para retirar partículas pegadas en superficies duras.* Los materiales con que está fabricada, cumplen con todos los **requisitos para estar en contacto con alimentos.**



ESPÁTULAS MULTIUSOS de PLÁSTICO



| ANCHO | CÓDIGO | | | | | | | | | | CAJA |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 3" | 9201B | 9201G | 9201R | 9201W | 9201Y | 9201C | 9201P | 9201O | 9201T | |
| 4" | 9202B | 9202G | 9202R | 9202W | 9202Y | 9202C | 9202P | 9202O | 9202T | 9202K | 12 |

Espátula de **polipropileno** de 3" (7.62 cm) y 4" (10.16 cm) de ancho. Esta herramienta es valiosa para *remover sustancias diversas en superficies planas*, tales como mesas de trabajo, cubiertas y bandas transportadoras.

Los materiales con que está fabricada, cumplen con todos los requisitos para estar en contacto con alimentos.

El mango cuenta con perforación para almacenar colgada.



PALAS SANITARIAS de PLÁSTICO



| TAMAÑO | CÓDIGO | | | | | CAJA |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| CHICA | 9801B | 9801G | 9801R | 9801W | 9801Y | 3 |
| GRANDE | 9802B | 9802G | 9802R | 9802W | 9802Y | 3 |

Ideales para áreas de producción y contacto directo con alimentos.

Fabricadas con **materiales vírgenes** y de grado alimenticio, estas palas son muy útiles para trasladar producto de contenedor a contenedor o de contenedor a bandas transportadoras.

También es *útil para industrias en las que se manejen productos inflamables* ya que al ser de plástico no se corre el riesgo de generar alguna chispa con la fricción al momento de remover material de la superficie.





BASTÓN de FIBRA de VIDRIO



| LARGO | CÓDIGO PUNTA DE PLÁSTICO | | | | | | | | | | CAJA |
|--------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | 1.20 m | 1904-FB | 1904-FG | 1904-FR | 1904-FW | 1904-FY | 1904-FC | 1904-FP | 1904-FO | 1904-FT | |
| 1.50 m | 1906-FB | 1906-FG | 1906-FR | 1906-FW | 1906-FY | 1906-FC | 1906-FP | 1906-FO | 1906-FT | 1906-FK | 12 |
| LARGO | CÓDIGO PUNTA DE ZINC | | | | | | | | | | CAJA |
| | 1.50 m | 1905-FB | 1905-FG | 1905-FR | 1905-FW | 1905-FY | 1905-FC | 1905-FP | 1905-FO | 1905-FT | |

Línea de bastones con punta roscada de 3/4", adecuada para áreas donde se requiere alta higiene. Son muy **ligeros, no conducen electricidad, no alojan bacterias y son resistentes a la exposición** al medio ambiente.

Disponibles en tres versiones:

- a) 1905-F, 1.50 m de longitud y 7/8" de diámetro con **punta metálica de zinc**.
 - b) 1904-F, 1.20 m de longitud y 1" de diámetro con **punta plástica de polipropileno***.
 - c) 1906-F, 1.50 m de longitud de 1" de diámetro con **punta plástica de polipropileno***.
- *Punta reforzada con alma de acero.



BASTÓN de ALUMINIO PINTADO



| CÓDIGO | | | | | | | | | | NATURAL | CAJA |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1905-AB | 1905-AG | 1905-AR | 1905-AW | 1905-AY | 1905-AC | 1905-AP | 1905-AO | 1905-AT | 1905-AK | 1905-A | 12 |

Bastón de **aluminio** anodizado cédula 40, **protegido con pintura electrostática**, de 13/16" (2.06 cm) de diámetro por 1.50 m de largo y **punta metálica** con rosca de 3/4".



BASTÓN de ALUMINIO NATURAL



| MEDIDA | CÓDIGO | | | | | | | | | | CAJA |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | 0.75 m | 1902-AB | 1902-AG | 1902-AR | 1902-AW | 1902-AY | 1902-AC | 1902-AP | 1902-AO | 1902-AT | |
| 1.20 m | 1904-AB | 1904-AG | 1904-AR | 1904-AW | 1904-AY | 1904-AC | 1904-AP | 1904-AO | 1904-AT | 1904-AK | 12 |
| 1.50 m | 1906-AB | 1906-AG | 1906-AR | 1906-AW | 1906-AY | 1906-AC | 1906-AP | 1906-AO | 1906-AT | 1906-AK | 12 |

Bastones de **aluminio** (anodizado natural) de 1" (2.54 cm) de diámetro, que brinda mayor confort para el usuario, y **punta plástica** roscada de 3/4" **reforzada con alma de acero**. No tiene pintura para evitar su posible desprendimiento, lo que lo hace una opción totalmente higiénica.

Disponibles en tres medidas:

- a) 1902-A, 0.75 m de longitud.
- b) 1904-A, 1.20 m de longitud.
- c) 1906-A, 1.50 m de longitud.





| LARGO | CÓDIGO | | | | ATADO |
|--------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | 1901-MB | 1901-MG | 1901-MR | 1901-MY | |
| 1.20 m | 1901-MB | 1901-MG | 1901-MR | 1901-MY | 24 |
| 1.37 m | 1905-MB | 1905-MG | 1905-MR | 1905-MY | 24 |



Bastón de **lámina** calibre 34 con **punta plástica** roscada de 3/4", cubierto con película plástica. Este bastón es la **opción más económica** en nuestra línea de bastones con rosca. Disponible en largo de **1.20 m** de longitud y de **1.37 m** de longitud. El calibre de lámina que se utiliza es mucho mayor que el utilizado por nuestros competidores.

BASTONES de MADERA



| MODELO | DIÁMETRO | LARGO | MATERIAL PUNTA | Ø ROSCA | ATADO |
|-------------|----------------|--------|----------------|---------|-------|
| 1900 | 7/8" (2.22 cm) | 1.20 m | NO | N/A | 24 |

Bastón de **madera** de pino recomendado para su uso con los jaladores **Moerman®** de base metálica (Pág. 65).



| MODELO | DIÁMETRO | LARGO | MATERIAL PUNTA | Ø ROSCA | ATADO |
|----------------|------------------|--------|----------------|---------|-------|
| 1905-SP | 15/16" (2.38 cm) | 1.50 m | NO | N/A | 24 |

Bastón con las mismas características que el bastón código 1905 salvo que **no incluye rosca**. Recomendados para su uso con los jaladores de base metálica **Moerman®** (Pág. 65).



| MODELO | DIÁMETRO | LARGO | MATERIAL PUNTA | Ø ROSCA | ATADO |
|-------------|----------------|--------|----------------|---------|-------|
| 1901 | 7/8" (2.22 cm) | 1.20 m | MADERA | 3/4" | 24 |

Bastón de madera de pino de 7/8" (2.22 cm) de diámetro por 1.20 m de longitud con rosca de 3/4" en la madera, útil para toda nuestra línea de productos.



| MODELO | DIÁMETRO | LARGO | MATERIAL PUNTA | Ø ROSCA | ATADO |
|-------------|----------------|--------|----------------|---------|-------|
| 1904 | 7/8" (2.22 cm) | 1.20 m | METÁLICA | 3/4" | 24 |

Mayor durabilidad ya que la punta metálica es más resistente a la humedad, siempre estará listo para ser utilizado nuevamente.



| MODELO | DIÁMETRO | LARGO | MATERIAL PUNTA | Ø ROSCA | ATADO |
|-------------|------------------|--------|----------------|---------|-------|
| 1905 | 15/16" (2.38 cm) | 1.50 m | METÁLICA | 3/4" | 24 |

Bastón de madera cuyo diámetro lo hace más resistente a trabajos pesados. Ideal para evitar que el usuario tenga que inclinarse para realizar las labores de limpieza; esto resulta en *menor fatiga, mayor rendimiento y reducción de ausentismo* del personal de limpieza por su longitud.



| MODELO | DIÁMETRO | LARGO | MATERIAL PUNTA | Ø ROSCA | ATADO |
|-------------|----------------|--------|----------------|---------|-------|
| 1909 | 7/8" (2.22 cm) | 0.75 m | METÁLICA | 3/4" | 6 |

Bastón de **madera** de 7/8" (2.22 cm) de diámetro por 0.75 m de longitud, con **punta metálica** roscada para larga durabilidad. Este bastón se utiliza con nuestra escoba para lobby y se vende por separado, permitiendo un ahorro al reemplazar únicamente la escoba o el bastón una vez que alguno se desgaste.



TIRANTES de REFUERZO

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|----------|
| 1910 | 12 PARES |



Tirantes de refuerzo galvanizados, recomendados para el uso en cepillos de 24" (60.96 cm) y 36" (91.44 cm) de longitud.

Estos tirantes brindan un excelente soporte al bastón y hacen posible el trabajo rudo con los cepillos, sin que estos sufran daño alguno (se incluye toda la tornillería necesaria para su instalación).

(El bastón y el cepillo se venden por separado)



BASTÓN de ALUMINIO ESTRIADO sin ROSCA

| CÓDIGO | ATADO |
|--------|-------|
| 1905-E | 12 |



Bastón de **aluminio** estriado de 1" (2.54 cm) de diámetro por 1.50 m de largo. Diseñado para ser usado con los jaladores de hule espuma **Moerman®** de base metálica (Pág. 65).


El bastón estriado es el complemento ideal para el uso continuo de los jaladores en áreas industriales y comerciales.

TUBOS de EXTENSIÓN para TRABAJO RUDO

| CÓDIGO | SECCIONES | MEDIDA | EMPAQUE |
|--------|------------|--------|---------|
| 192240 | 2 x 1.20 m | 2.30 m | 6 |
| 192360 | 2 x 2.00 m | 3.80 m | 6 |



Fabricados con resistente **aluminio** anodizado y **punta metálica**, son diseñados para **trabajo rudo** con cepillos a GRANDES ALTURAS. El uso de tubos de extensión es la manera más segura de limpiar en lugares elevados, evitando el uso de escaleras.



(El cepillo se vende por separado)

ADAPTADOR para BASTÓN

| CÓDIGO | EMPAQUE |
|--------|---------|
| 1999 | 12 |

Adaptador de plástico, que permite el uso de los jaladores para pisos, de las marcas **Pulex®** y **Moerman®** (aquellos que no tienen conexión con rosca) haciéndolos compatibles con todos nuestros bastones de punta roscada.

Recomendado para los jaladores industriales marca **Pulex®** (Pág. 60) y **Moerman®** (Pág. 65).

(El bastón y el jalador se vende por separado)



CPA
PAÑOS de MICROFIBRA



| CÓDIGO | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 9301B | 9301G | 9301R | 9301W | 9301Y | 9301P | 9301O | 24 |
| 9321B | 9321G | 9321R | 9321W | 9321Y | 9321P | 9321O | 180 |

Paños de microfibra de 40 cm x 40 cm. Este paño cuenta con una densidad de microfibra de **300 gramos por metro cuadrado** compuesta por **80% poliéster** y **20% poliamida** y costura doble en el perímetro.

La densidad y la costura doble en el perímetro brindan una **excelente durabilidad**, permitiendo utilizar y lavar el paño cientos de veces sin sufrir daño, por lo que la relación precio-beneficio es superior a lo que ofrecen trapos económicos como la franela de algodón.

Presentación en caja con *24 piezas (9301)* y caja con *180 piezas (9321)*.

El secreto detrás de la microfibra es la mezcla de fibras microscópicas de poliéster y poliamida (nylon) que se combinan creando pequeños ganchos que actúan como garras absorbiendo cualquier materia que necesite limpiar.

- ✓ Absorbe hasta 7 veces su peso.
- ✓ No deja residuos ni pelusas.
- ✓ Reduce el consumo de agua y productos químicos.
- ✓ No se decolora ni se deteriora fácilmente.
- ✓ Mayor capacidad de limpieza con menor esfuerzo.
- ✓ Resiste hasta 500 ciclos de lavado.



Ejemplo de perfil microscópico de microfibra.

PAÑO ECONÓMICO de MICROFIBRA



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 9322Y | 204 |
| 9323Y | 24 |

Paño **económico** de 40 cm x 40 cm con una densidad de **230 gramos por metro cuadrado** de microfibra compuesta por 80% poliéster y 20% poliamida.



CEPILLO para WC



| PIEZA | CÓDIGO | CAJA |
|-------------------|--------|------|
| CEPILLO | 3601 | 24 |
| CEPILLO CON TAZÓN | 3602 | 24 |



Por su diseño, materiales (*block* y *fibra de polipropileno*) y densidad de fibras, este cepillo le ofrece una larga durabilidad y limpieza efectiva para los inodoros. Presentación con bolsa individual de polietileno.

Disponible con tazón (3602) o únicamente el cepillo (3601).





| CÓDIGO | | | | | CAJA |
|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| AC96-B | AC96-G | AC96-R | AC96-W | AC96-Y | 48 |

Fibras abrasivas manuales de 9" x 6" (22.86 cm x 15.24 cm), recomendadas para limpieza general. Fabricadas con tela no tejida de nylon y óxido de aluminio como abrasivo unido a la tela mediante **resina fenólica**. Disponible en **5 colores diferentes**, pigmentadas con **colorante orgánico no tóxico**, con el mismo grado de abrasividad entre sí y con las mismas características de tallado por color.

Presentación en caja exhibidor con 6 fibras abrasivas cada una.



| CÓDIGO | | EMPAQUE |
|--------|-------|---------|
| 9601GY | 9601B | 1 |

Carro para conserje fabricado en resistente **polipropileno** de **alto impacto**, útil para el *transporte del equipo de limpieza y para la recolección de basura o desechos*.

- Superficies tersas, fáciles de limpiar.
- Incluye una bolsa de lona plastificada.
- Plataforma frontal que permite colocar una cubeta exprimidora (Pág. 42).
- Ruedas que no dejan marcas en sus pisos.



REPUESTO de BOLSA

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 9600 | 1 |



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 9701GY | 1 |

Carro de servicio construido con perfiles de aluminio, 3 repisas de plástico de alta resistencia y ruedas de hule que no dejan marcas en los pisos.

Este carro puede ser *utilizado para diversas aplicaciones y en diversas industrias*.

Por su construcción en plástico y aluminio, se limpia con facilidad y no presenta problemas de oxidación.





JALADOR para PISOS con BASTÓN de MADERA

| CÓDIGO | ATADO |
|--------|-------|
| 7104 | 12 |



Jalador para pisos de 50 cm, fabricado con lámina de calibre reforzado y hule natural de **rigidez baja** que le permite trabajar adaptándose a los pisos y retirando la humedad en forma efectiva.

Este jalador ha sido diseñado para su utilización *en industria para uso profesional e intensivo*, mientras que los jaladores de nuestros competidores se fabrican con canal de lámina muy delgada y hules de baja calidad.



JALADOR para PISOS con BASTÓN METÁLICO

| CÓDIGO | ATADO |
|---------|-------|
| 7104-BM | 12 |



Jalador para pisos de características similares a nuestro modelo con bastón de madera. Este jalador se fabrica con bastón de lámina galvanizada calibre 18 (*muy resistente*) para cubrir las necesidades de las industrias donde la madera no es permitida o *para aplicaciones de uso muy rudo* que la madera no resiste.



JALADOR para PISOS INTERCAMBIABLE

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 7104-I | 12 |



Jalador de 50 cm con **base de polipropileno** de alto impacto, con rosca de 3/4" interior (*compatible con nuestros bastones con rosca*) y canal de lámina galvanizada de alto calibre, resistente ante trabajos de alto esfuerzo.

Este jalador forma parte de nuestro sistema de bastón intercambiable que **permite a los usuarios utilizar el mismo bastón en varias herramientas**, logrando ahorros muy significativos al conservar el bastón y reponer únicamente el jalador una vez que se desgasta el hule.



JALADOR PROFESIONAL para CRISTALES

| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| 7201 | 30 cm | 12 |
| 7202 | 45 cm | 12 |



Jalador para limpieza de cristales, fabricado con un mango de plástico ABS con perforación para bastón de punta cónica, canaleta de aluminio anodizado y hule natural de color negro.

Por sus características esta herramienta resulta idónea para usuarios semi-profesionales que buscan un costo bajo.



Las bases intercambiables y las fundas se surten por cajas, las tradicionales por atados.

BASES METÁLICAS TRADICIONALES para MOPS

| CÓDIGO | MEDIDA | ATADO |
|--------|--------|-------|
| 6101 | 40 cm | 12 |
| 6102 | 60 cm | 12 |
| 6103 | 90 cm | 12 |
| 6104 | 125 cm | 6 |
| 6105 | 150 cm | 6 |



Bases metálicas fabricadas bajo especificaciones que las hacen las más resistentes al **uso rudo**. El bastón es de lámina calibre 20 y cuenta con un refuerzo en la punta para prevenir fracturas por la fatiga del material.

El alambro utilizado para la construcción del aro así como la lámina utilizada en la articulación del bastón son de **calibres más reforzados que la competencia**, todo esto hace que nuestras bases sean de la **mejor calidad** disponible en el mercado.



BASES METÁLICAS INTERCAMBIABLES para MOPS

| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| 6101-I | 40 cm | 12 |
| 6102-I | 60 cm | 12 |
| 6103-I | 90 cm | 12 |
| 6104-I | 125 cm | 12 |
| 6105-I | 150 cm | 12 |



Alternativa en bases metálicas para mops, pensadas para facilitar el trabajo del usuario y **disminuir los costos de operación** al permitir reemplazar, de ser necesario, ya sea el bastón o la base de manera independiente.

Son fabricadas bajo especificaciones y con materiales que las hacen **muy resistentes al uso continuo y rudo**, cumpliendo con todas las funciones de las bases metálicas convencionales. La base cuenta con una entrada roscada de 3/4" compatible con cualquier bastón roscado de nuestra línea.



CPA

MOP PRO-COLOR



| MEDIDA | CÓDIGO | | | | | | CAJA |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 40 cm | 6601B | 6601G | 6601R | 6601W | 6601Y | 6601K | 12 |
| 60 cm | 6602B | 6602G | 6602R | 6602W | 6602Y | 6602K | 12 |
| 90 cm | 6603B | 6603G | 6603R | 6603W | 6603Y | 6603K | 12 |

Fabricadas con resistente **lona de poliéster** que garantiza *larga durabilidad, baja absorción y elimina el problema de encogimiento*. El pabilo que se utiliza para su fabricación es una mezcla de **fibras de algodón y poliéster** que resulta en alta resistencia a la abrasión, larga durabilidad y bajo consumo de aceite (*también conocido como tratamiento para mops*). La terminación en rizo del pabilo (*mejor conocido como loop end en Estados Unidos*) elimina hasta el 90 % del desprendimiento de pelusa y prolonga su vida útil hasta 5 veces más que la de las fundas para mop cuyo pabilo termina en corte.



El diseño de nuestras fundas para mop con **pabilo largo en el perímetro** y **corto en la sección central** se traduce en **bajo consumo de aceite** para mop que, a su vez, se traduce en reducción de costos y baja contaminación de nuestro medio ambiente.

El pabilo de algodón de excelente calidad utilizado en todas nuestras fundas ofrece mayor resistencia a la abrasión y larga durabilidad.

FUNDA MODELO EXPORTACIÓN

| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| 6201 | 40 cm | 12 |
| 6202 | 60 cm | 24 |
| 6203 | 90 cm | 24 |
| 6204 | 125 cm | 12 |
| 6205 | 150 cm | 12 |



Fabricadas en resistente **lona 100% algodón** de grueso calibre.

Este modelo es ideal para casas de limpieza y usuarios cuyo trabajo sea continuo. La relación precio-durabilidad es la mejor en el mercado.

FUNDA MODELO PROFESIONAL

| MEDIDA | CÓDIGO | | CAJA |
|--------|--------|------|------|
| 40 cm | 6401W | 6401 | 12 |
| 60 cm | 6402W | 6402 | 24 |
| 90 cm | 6403W | 6403 | 24 |
| 125 cm | 6404W | 6404 | 12 |
| 150 cm | 6405W | 6405 | 12 |



Fundas de muy buena durabilidad a un precio muy competitivo, fabricadas con **tela sintética económica**. Son reconocidas en el país como la opción más buscada y cuentan con el reconocimiento de nuestros clientes en USA y Latinoamérica.

Disponible con pabilo blanco (W) o azul (el tono de azul puede variar).

FUNDA MODELO PROFESIONAL de COLORES

| MEDIDA | CÓDIGO | | CAJA |
|--------|--------|-------|------|
| 60 cm | 6402R | 6402B | 24 |
| 90 cm | 6403R | 6403B | 24 |



Fundas modelo PROFESIONAL fabricadas con **tela sintética económica** y con pabilo teñido en colores rojo o azul, con el objetivo de posibilitar la identificación de sus mops por áreas o bien por estética en áreas públicas (las fundas de color disfrazan muy bien la suciedad).

(La bases metálicas y los bastones se venden por separado)

TRAPEADORES.

Los trapeadores intercambiables se surten por cajas, los tradicionales por atados.

TRAPEADOR TRADICIONAL



| MODELO | 500 |
|----------|------|
| CÓDIGO | 8150 |
| Ø BASTÓN | 7/8" |
| ATADO | 12 |

Trapeador diseñado para usos industriales.

Con 400 g de pabalo de algodón que permite el **fácil manejo** para el personal y bastón de madera con doble capa de laca (para una óptima protección contra la humedad) que no lastima las manos del usuario.

| MODELO | 750 |
|----------|------|
| CÓDIGO | 8175 |
| Ø BASTÓN | 7/8" |
| ATADO | 12 |

Trapeador diseñado para uso industrial y limpieza de grandes extensiones.

Cuenta con **50% más pabalo** (600 g) que el modelo 500 y por lo tanto con una **mayor capacidad de absorción**, reduciendo así drásticamente el tiempo de trabajo.

| MODELO | 750-E |
|----------|--------|
| CÓDIGO | 8175-E |
| Ø BASTÓN | 1 1/8" |
| ATADO | 12 |

Trapeador fabricado con las mismas características que el modelo 750 pero con la diferencia de contar con un **BASTÓN GRUESO** para una mayor resistencia y un agarre más cómodo.



CPA

TWISTER



| MODELO | CÓDIGO | | | | | | | | CAJA |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 400 | 8240SB | 8240SG | 8240SR | 8240SW | 8240SY | 8240SP | 8240SO | 8240SK | 24 |
| 500 | 8250PB | 8250PG | 8250PR | 8250PW | 8250PY | 8250PP | 8250PO | 8250PK | 24 |

Trapeador intercambiable fabricado con pabalo de fibras mezcladas (algodón 90%, poliéster 10%) que brindan excelente absorción y durabilidad. Su diseño permite grandes ahorros al reemplazar por separado trapeador o bastón (vendido por separado) al término de su vida útil.

El modelo 400 cuenta con 300 g de pabalo, el modelo 450 cuenta con 335 g y el modelo 500 con 400 g.



CPA

ecostrips



TELA 100%

| MODELO | CÓDIGO | | | | | | | | CAJA |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 150 g | 8715B | 8715G | 8715R | - | 8715Y | - | - | - | 24 |
| 200 g | 8720B | 8720G | 8720R | 8720W | 8720Y | 8720P | 8720O | 8720K | 24 |

Trapeador de **alta absorción** y **costo bajo**, fabricado con una tela de rayón y poliéster de **alta calidad** que se obtiene como sub-producto industrial (a partir de procesos de manufactura de paños húmedos, conocidos como wipers) que nos ha permitido ofrecer un producto de alta calidad a un **precio sumamente bajo**.

En comparación con el pabalo de algodón, este material resulta más absorbente y durable.

Además, estos trapeadores son considerados como **"amigables con el ambiente"** ya que la tela se obtiene de un doble proceso de reciclado y es **100% biodegradable**.



TRAPEADORES.

Estos productos se surten por cajas.



TRAPEADOR POLICLEAN



| CÓDIGO | | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 8518B | 8518G | 8518R | 8518W | 8518Y | 8518P | 8518O | 8518K | 12 |

Trapeador intercambiable fabricado con 225 g de tela extra absorbente no tejida **POLICLEAN** con 60 puntas y 50 cm de longitud.

Ideal para la **limpieza de zonas en donde se requiere reducir la presencia de pelusa** (partículas en el aire) ya que este tejido desprende cantidades mucho menores de fibra en comparación con los trapeadores tradicionales de algodón.



TRAPEADOR ANTIBACTERIAL



| MODELO | CÓDIGO | | | | | | | | CAJA |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 10 oz.(300 g) | 8410B | 8410G | 8410R | - | 8410Y | - | - | - | 24 |
| 14 oz.(400 g) | 8414B | 8414G | 8414R | 8414W | 8414Y | 8414P | 8414O | 8414K | 24 |
| 18 oz.(500 g) | 8418B | 8418G | 8418R | 8418W | 8418Y | 8418P | 8418O | 8418K | 24 |

Trapeador con **hilo de rayón tratado químicamente** para evitar la proliferación de bacterias en el trapeador durante toda su vida útil.

Su uso es *ideal en lugares donde la higiene es un requisito indispensable*, como son hospitales, guarderías, restaurantes, entre otros.

(Los trapeadores en color blanco, negro y morado son fabricados con el hilo en color blanco).



TRAPEADOR de MICROFIBRA



| CÓDIGO | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------|
| 8002B | 8002G | 8002R | 8002Y | 8002P | 8002O | | 12 |

Fabricados con **250 g de microfibra de poliéster**, estos trapeadores tienen una mayor capacidad de absorción y retención de suciedad por lo que el consumo de químicos para la limpieza y el consumo de agua se reducen considerablemente. Es un producto *muy ligero que facilita el manejo por parte del usuario* y a la vez ofrece la misma capacidad de absorción que un trapeador convencional de 500 g.

Los hilos de poliéster no permiten la proliferación de bacterias, por lo que este producto *resulta ideal en lugares donde la higiene es un requisito indispensable*, como son hospitales, guarderías, restaurantes, entre otros.



IMPORTANTE: Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.



MECHUDO INTERCAMBIABLE LOOP END

| MEDIDA | CÓDIGO | | | | | CAJA |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 16 oz | 8616B | 8616G | 8616R | 8616W | 8616Y | 12 |
| 20 oz | 8620B | 8620G | 8620R | 8620W | 8620Y | 12 |
| 24 oz | 8624B | 8624G | 8624R | 8624W | 8624Y | 12 |

Mechudo intercambiable, fabricado con pabilo mezcla de **30% rayón, 30% algodón y 40% poliéster** con terminación en rizo (mejor conocido como loop end). Cuenta además con banda de seguridad y banda ancha de poliéster de 11 cm para su uso con prensa porta mechudo.



MECHUDO INTERCAMBIABLE EN CORTE

| MODELO | CÓDIGO | | | | CAJA |
|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| 400 g | 8214B | 8214G | 8214R | 8214Y | 24 |
| 500 g | 8218B | 8218G | 8218R | 8218Y | 24 |

Diseñado para ser utilizado con bastones de prensa o el porta mechudo. Fabricado con pabilo mezclado **90% algodón** (que brinda absorción) y **10% poliéster** (que brinda alta resistencia a la abrasión) y una malla ancha de **poliéster** de 12.5 cm, con acabado termo-sellado y costura reforzada, la cual funciona como material abrasivo para remover manchas difíciles en el piso.



PRENSA PORTAMECHUDO

| CÓDIGO | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|------|
| 8801B | 8801G | 8801R | 8801Y | 12 |

Prensa porta mechudo disponible en 4 diferentes colores para codificación por áreas. Fabricada en **polipropileno virgen** y con abrazadera para colocarla y ajustarla a distintos bastones disponibles en el mercado.

Esta prensa es compatible con los siguientes bastones de nuestra línea: 1904, 1905, 1905-F, 1905-A.



BASTÓN MADERA con PORTAMECHUDO

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 8802Y | 6 |

Prensa porta mechudo color amarillo para mechudos de banda ancha con **bastón de madera de 1.50 m** de longitud incluido.

Este producto se fabrica con el bastón fijo a la prensa. (El mechudo se vende por separado).




BASTÓN FIBRA de VIDRIO con PORTAMECHUDO

| CÓDIGO | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 8803B | 8803G | 8803R | 8803Y | 8803K | 6 |

Prensa porta mechudo para mechudos de banda ancha con **bastón de fibra de vidrio de 1.50 m** incluido.

Este producto se fabrica con el bastón fijo a la prensa y en 5 colores diferentes para su uso en programas de codificación por áreas.



CPA
PORTA FIBRAS



| CÓDIGO | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 9104B | 9104G | 9104R | 9104W | 9104Y | 6 |

Porta fibras de 3 1/2" x 9" (8.90 cm x 22.86cm) fabricado con **polipropileno** y **pernos de nylon**. Cuenta con un accesorio para su uso con bastones con rosca de 3/4" y puede utilizarse con bastones de hasta 1" de diámetro sujetándolo con la abrazadera. Para su uso con *mop de microfibra* y las *fibras para detallado*.

CPA
MOP de MICROFIBRA



| CÓDIGO | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|------|
| 6701B | 6701G | 6701R | 6701Y | 12 |

Mop de Microfibra de 11" x 5" (27.94 cm x 12.7 cm) fabricado con una **mezcla** de **poliéster** y **poliamida**, brinda una **limpieza eficaz** y alta **durabilidad**. Se adhiere a la base porta fibras gracias a los **paneles de velcro** con los que cuenta en la parte trasera.

FIBRA para DETALLADO



| CÓDIGO | | | | CAJA |
|--------|-----|-----|-----|------|
| 621 | 626 | 631 | 672 | 20 |

Fibras abrasivas de 4 1/2" x 10" (11.43 cm x 12.7 cm) fabricadas en distintos grados de abrasividad para distintas aplicaciones.

BLANCA: para trabajos ligeros sobre *superficies delicadas* y *para detallado de esquinas al pulir*.

AZUL: para *limpieza en general* de zoclos, pisos y equipo.

CAFÉ: se recomienda para *trabajos agresivos de limpieza de suciedad incrustada*.

NEGRA: de mayor abrasividad que la fibra café, se recomienda para *trabajos en los cuales la fibra café no puede remover la suciedad*.



CPA
COLGADOR de ALUMINIO



| CÓDIGO | | | | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 9110B | 9110G | 9110R | 9110W | 9110Y | 9110C | 9110P | 9110O | 9110T | 9110K | 6 |

Fabricado en **aluminio** y recubierto con **pintura electrostática** de alta durabilidad, el complemento ideal para nuestro sistema de herramientas de limpieza. Las normas internacionales exigen que los sistemas de limpieza contemplen la organización adecuada de las herramientas en las áreas de proceso de alimentos, de tal manera que se evite su contacto con el piso y su subsecuente contaminación. El uso del colgador *disminuye el daño ocasionado por un mal almacenaje*.



ESCOBAS.

Línea de escobas fabricadas con **block de polipropileno estructural** de gran resistencia con dos perforaciones roscadas de 3/4" para su utilización en forma vertical o angular (*mayor comodidad para el usuario*). Compatibles con todos los bastones con rosca de nuestra línea, a excepción de las escobas 8300.

CPA
ESCOBA tipo ABANICO

| CÓDIGO | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|------|
| 8300B | 8300G | 8300R | 8300Y | 12 |

Fabricada con fibra de **PVC**, con **puntas cardadas** para obtener mejores resultados al barrer polvos finos. Comercializada sin bastón de tal forma que el usuario logra ahorros importantes al utilizar el mismo bastón que ya había adquirido con anterioridad. Compatible **únicamente** con los bastones 1901, 1901-M y 1905-M (Pág. 29).



ESCOBA con FIBRA de POLIÉSTER

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 8302 | 12 |

Escoba económica para *aplicaciones de uso ligero* fabricada con fibra de **poliéster** obtenida a partir del reciclaje de botellas de PET.



ESCOBA para LOBBY

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 8306 | 6 |

Escoba tipo lobby fabricada con **fibra de PVC** con **puntas cardadas**, para un mejor resultado al barrer polvos finos.

Ideal para *limpieza de áreas públicas de tráfico constante* y resulta el complemento perfecto para nuestros recogedores de plástico con bastón código 9102 **DUST-PRO** (Pág. 41).



ESCOBA BODEGUERA

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 8307R | 6 |

Escoba fabricada con **fibra de poliestireno** rígido de color rojo de 7 1/2" (19.05 cm) de longitud.

Esta escoba **se recomienda para el barrido de polvos gruesos.**



CPA
ESCOBA ANGULAR de FIBRA de PVC

| MODELO | LARGO DE LA FIBRA | PARA BARRIDO DE POLVOS | CÓDIGO | | | | | | CAJA |
|--------------|-------------------|------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 8304B | 8304G | 8304R | 8304W | 8304Y | 8304K | |
| CORTA | 4" (10.16 cm) | MUY FINOS | 8304B | 8304G | 8304R | 8304W | 8304Y | 8304K | 12 |
| LARGA | 6" (15.24 cm) | FINOS | 8306B | 8306G | 8306R | 8306W | 8306Y | 8306K | 12 |

Recomendada para labores de barrido generales y fabricada con **fibra de PVC** con **puntas cardadas**.





RECOGEDOR MANUAL de PLÁSTICO



| CÓDIGO | | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 9101B | 9101G | 9101R | 9101W | 9101Y | 9101P | 9101O | 9101K | 12 |

Recogedor de plástico fabricado en **polipropileno de alto impacto**, disponible en varios colores para su utilización en programas de codificación por áreas.

Este producto ha sido desarrollado para la recolección de polvos finos en mesas de trabajo (*harina, por ejemplo*) en la industria alimenticia.



Complemento ideal de nuestros **cepillos para mostrador en PBT** (Pág. 21).



RECOGEDOR DUST-PRO



| CÓDIGO | | | | | | | | CAJA |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 9102B | 9102G | 9102R | 9102W | 9102Y | 9102P | 9102O | 9102K | 6 |

REPUESTOS CANALETAS PLÁSTICAS

| CÓDIGO | CAJA |
|---------|------|
| 9102-RH | 50 |

Recogedor de plástico reforzado con **sistema dual**: puede ser utilizado como **recogedor tipo lobby** de balancín o como **recogedor fijo** con bastón. Fabricado en resistente polipropileno de alto impacto y bastón de aluminio (*materiales aptos para ser utilizados en áreas de alimentos sin contaminarlos*).

Cuenta con un **accesorio para fijar la escoba al bastón del recogedor** y así poder transportar las herramientas de limpieza más fácilmente. Disponible en **ocho colores** para su uso en programas con codificación por áreas.



RECOGEDOR de LÁMINA

| CÓDIGO | ATADO |
|--------|-------|
| 9103 | 6 |



Recogedor de lámina diseñado *para trabajos de recolección de partículas muy gruesas y pesadas en la industria metalmeccánica*.

Su uso se ha extendido a diversas industrias por su gran resistencia en aplicaciones de **uso rudo** pues es *útil en toda aplicación de recolección de lodos, grava, limadura de metal o cualquier otro material pesado*.

El grosor de la lámina utilizada permite el uso rudo y le da una **durabilidad 10 veces mayor** que la de los recogedores tradicionales de lámina.





CUBETA exprimidora



| PIEZA | CÓDIGO | | | | | | CAJA |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 8930B | 8930G | 8930R | 8930Y | 8930P | 8930O | |
| CUBETA | 8930B | 8930G | 8930R | 8930Y | 8930P | 8930O | 1 |
| PRENSA EXPRIMIDORA | 8931B | 8931G | 8931R | 8931Y | 8931P | 8931O | 2 |
| CUBETA CON EXPRIMIDOR | 8936B | 8936G | 8936R | 8936Y | 8936P | 8936O | 1 |
| RUEDAS | 8991B | 8991G | 8991R | 8991Y | 8991P | 8991O | 4 |


| PIEZA | CÓDIGO | CAJA |
|----------|--------|------|
| RESORTES | 8990 | 1 |

Cubeta de 36 litros fabricada en **polipropileno, reforzado con aditivos** para una prolongada vida útil aún en aplicaciones de uso rudo, ruedas de hule de 3" (7.62 cm) y asa metálica. La prensa exprimidora es **más resistente** al uso gracias a las mejoras en el sistema de palanca y bujes. También tenemos disponibles la prensa exprimidora, los resortes y las ruedas como piezas de repuesto para alargar la vida útil del producto.

A)
BUJES DE NYLON
PARA MAYOR
RESISTENCIA.



B)
MECANISMO
DE PALANCA
REFORZADO
PARA MAYOR
DURABILIDAD.



C)
RUEDAS DE HULE AL
MISMO COLOR DE
LA CUBETA QUE NO
DEJAN MARCAS EN
EL PISO.



CUBETA ERGONÓMICA 31 LITROS



Cubeta de 31 litros, diseñada para brindar un mayor confort al usuario.

La palanca extra larga unida a la prensa con sistema "down press" **maximiza la eliminación de agua y suciedad**. Las ruedas y el diseño alto eliminan la necesidad de inclinarse, **reduciendo el riesgo de lesiones en la espalda**. El clip de plástico integrado para el bastón mantiene el trapeador en su lugar cuando el cubo no está en uso. Las ruedas de 3" (7.62 cm) proporcionan la **máxima maniobrabilidad y durabilidad**.

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 8928B | 1 |

A) CLIP PLÁSTICO INTEGRADO, AYUDA A DETENER EL TRAPEADOR CUANDO LA CUBETA NO ESTÁ EN USO.



B) SISTEMA DOWN PRESS MAXIMIZA LA ELIMINACIÓN DE AGUA Y SUCIEDAD.



C) AGARRADERA PLÁSTICA BRINDA UN MAYOR CONFORT AL USUARIO.



D) RUEDAS DE 3" MÁXIMA MANIOBRABILIDAD Y DURABILIDAD.



SEÑALAMIENTO PISO MOJADO



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 9901 | 10 |

Señalamiento de advertencia de piso mojado, fabricado con **polipropileno**.

Gracias a su diseño **puede plegarse** para una mayor comodidad al momento de almacenarlo o trasladarlo.





BOTES CILÍNDRICOS 120 LITROS

Botes cilíndricos con **capacidad de 120 litros**, fabricados en **polipropileno** de **baja densidad** lo cual ofrece **flexibilidad** y **gran resistencia** al impacto, son muy ligeros, no se oxidan y son ideales para basura húmeda. Se cuenta con **4 modelos** distintos de bote con tapa (incluida).

El **Dolly** (*base con ruedas*) es un accesorio que **facilita** al usuario **el transporte** de los botes de basura, este accesorio se vende por separado.

| COMBO BOTE Y TAPA | CÓDIGO | CAJA |
|-----------------------------|-------------|---------|
| BOTE CON TAPA PLANA | TC120-01-GY | 1 JUEGO |
| BOTE CON TAPA EMBUDO | TC120-02-GY | 1 JUEGO |
| BOTE CON TAPA ABATIBLE | TC120-03-GY | 1 JUEGO |
| BOTE CON TAPA DOMO CENICERO | TC120-04-GY | 1 JUEGO |
| BASE DOLLY | TC120-DL | 1 PIEZA |



BOTE de BASURA 60 LITROS sin TAPA



| | CÓDIGO | | | | | | | CAJA |
|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| BOTE | TC060-00-GY | TC060-00-B | TC060-00-G | TC060-00-R | TC060-00-Y | TC060-00-O | TC060-00-T | 3 |

Bote de basura sin tapa con capacidad de **60 litros**, fabricado con **polipropileno** de **alta densidad** y en **diferentes colores** para su utilización en programas de codificación por áreas.





BOTE de BASURA 60 LITROS

| | CÓDIGO | | | | | | | CAJA |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| BOTE CON TAPA | TC060-01-GY | TC060-01-B | TC060-01-G | TC060-01-R | TC060-01-Y | TC060-01-O | TC060-01-T | 3 |

Bote de basura con capacidad de **60 litros**, fabricado con **polipropileno de alta densidad** y en **diferentes colores** para su utilización en programas de codificación por áreas.

Tapa basculante frontal para recolección de residuos en general.



BOTE de BASURA con TAPA PERFORADA

| CÓDIGO | CAJA |
|-------------|------|
| TC060-02-GY | 4 |

Bote de basura con capacidad de **60 litros**, fabricado con **polipropileno de alta densidad**.

Tapa con perforación frontal para recolección de botellas.



BOTE de BASURA con TAPA RANURADA

| CÓDIGO | CAJA |
|-------------|------|
| TC060-03-GY | 4 |

Bote de basura con capacidad de **60 litros**, fabricado con **polipropileno de alta densidad**.

Tapa con ranura frontal para recolección de papel.



BOTES para SEPARACIÓN de RESIDUOS

Juegos de botes de basura fabricados con **polipropileno de alta densidad**, con **capacidad de 60 litros** y distintas tapas que permiten separar los residuos.

Disponibles en **juegos de 2 o 3 botes** de basura en presentación que incluye base con ruedas (*dolly*) para una transportación más sencilla o únicamente el juego de botes sin base.

| PIEZA | CÓDIGO | CAJA |
|---|-------------|---------|
| ESTACIÓN DE RECICLAJE, DOBLE, CON DOLLY | TC060-S2-DL | 1 JUEGO |
| JUEGO DE DOS BOTES DE 60 LTS. PARA RECICLADO | TC060-S2 | 1 JUEGO |
| ESTACIÓN DE RECICLAJE, TRIPLE, CON DOLLY | TC060-S3-DL | 1 JUEGO |
| JUEGO DE TRES BOTES DE 60 LTS. PARA RECICLADO | TC060-S3 | 1 JUEGO |



IMPORTANTE: Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Sistema abrasivo de restauración de pisos único en el mercado, diseñado para preparar y pulir duelas de madera o pulir, remover recubrimientos y preparar pisos de concreto, son una **solución rápida y libre de químicos**.
Estos productos se manejan sobre pedido.

DIAMABRUSH® preparación de DUELAS



La herramienta de preparación para duelas de **Diamabrush®** by **Malish®** es el primer paso para el proceso adecuado del acabado de pisos de madera.

La herramienta está diseñada para remover poliuretanos, óxido de aluminio, adhesivos de alfombra y otros recubrimientos difíciles de remover de las duelas.

La superficie de la navaja de diamante se mantiene libre de residuos derretidos y **mantiene su filo** durante todo el ciclo de vida de las navajas.



DIAMABRUSH® remoción de RECUBRIMIENTOS

La herramienta de remoción de recubrimiento de **Diamabrush®** by **Malish®** está diseñada para remover recubrimientos difíciles del concreto como son pinturas, uretano, adhesivo para alfombras, pegamento para azulejos, etc.

La seguridad del usuario no se ve comprometida ya que químicos peligrosos y volátiles no son requeridos, simplemente se aplica agua para eliminar las partículas y el polvo.

Esta herramienta cuenta con **navajas fácilmente reemplazables**, simplemente se remueven los tornillos y rápidamente se hace el cambio.



DIAMABRUSH® preparación de pisos de CONCRETO

Las cuchillas metálicas **Diamabrush®** son la herramienta perfecta para preparar un suelo de concreto. Están diseñadas para eliminar recubrimientos difíciles tales como masilla, adhesivos, uretano o pintura. Esta herramienta se monta en cualquier pulidora de pisos.

El grano 25 o 100 está unido al soporte metálico y montado a un muelle de acero con hoja flexible. La flexibilidad de la hoja permite al diamante permanecer en contacto constante con el suelo, lo que maximiza la eficacia de las herramientas.

Las **partículas de diamante** son continuamente expuestas, manteniendo así los bordes afilados a lo largo de toda la vida útil de la herramienta.




El sistema **Diamabrush®** de restauración de pisos está conformado por **cuatro grupos de herramientas**, todos diseñados para poder ser utilizados en maquinaria estándar comercial que ya existe en el mercado y sus partes son **fácil y prácticamente reemplazables**. **Estos productos se manejan sobre pedido**.


DIAMABRUSH® pulido de pisos de **CONCRETO**

El sistema **Diamabrush®** de pulido de pisos resulta la innovación más significativa en el pulido de pisos de concreto en los últimos 50 años. Este sistema **transforma una máquina de pulido de pisos ordinaria en una poderosa máquina pulidora de concreto**.

A través de 6 sencillos pasos, *con navajas que aumentan progresivamente en su grano*, los poros del concreto son cerrados, hasta alcanzar su brillo máximo, simplemente **aplicando agua** y de manera muy flexible, pues el usuario decide cuáles son los pasos necesarios para el tratamiento ideal de sus pisos.



Las navajas flexibles, como las demás herramientas **Diamabrush®**, están en contacto constante con el piso maximizando la efectividad de la herramienta y son fácilmente reemplazables.



CEPILLOS PARA BARREDORAS.

Cepillos balanceados para **minimizar vibración** garantizando un desgaste uniforme y reducción en el esfuerzo en su máquina barredora. Las fibras importadas son ancladas con resistentes **grapas metálicas** para garantizar la retención de mechones (*las fibras no se desprenden prematuramente*).

® Tennant es una marca registrada propiedad de TENNANT COMPANY. Nilfisk es una marca registrada propiedad de NILFISK GROUP.

GUIA de COMPATIBILIDAD con las BARREDORAS

| LONGITUD | MODELO BARREDORA TENNANT |
|----------|--|
| 36" | 6400-8200-8210 |
| 42" | 255-II,275-II,285 |
| 45" | 355E-355-385-8400-8410-6500-6550-6600-6650-S30 |
| 50" | 97-800-810 |

| LONGITUD | MODELO RESTREGADORA TENNANT |
|----------|-----------------------------|
| 40" | M20-T20 |
| 45" | 7400 |
| 48" | M30 |
| 50" | 550-550E-1550 |

CEPILLOS para BARREDORA y RESTREGADORA TENNANT

PARA BARRIDO: 8 LÍNEAS DOBLES DE BARRENOS EN HELICOIDE.

| LONGITUD | DIÁMETRO | CÓDIGO | CAJA |
|----------|----------|--------|------|
| 36" | 14 3/16" | TN3616 | 1 |
| 42" | 14 3/16" | TN4216 | 1 |
| 45" | 14 3/16" | TN4516 | 1 |
| 50" | 14 3/16" | TN5016 | 1 |



PARA RESTREGADO: 24 LÍNEAS DE BARRENOS EN HELICOIDE.

| LONGITUD | DIÁMETRO | CÓDIGO | CAJA |
|----------|----------|--------|------|
| 40" | 11" | TN4024 | 1 |
| 45" | 11" | TN4524 | 1 |
| 48" | 11" | TN4824 | 1 |
| 50" | 11" | TN5024 | 1 |



PARA RESTREGADO: 24 LÍNEAS DE BARRENOS EN FORMA DE V.

| LONGITUD | DIÁMETRO | CÓDIGO | CAJA |
|----------|----------|---------|------|
| 40" | 11" | TN4024V | 1 |
| 45" | 11" | TN4524V | 1 |
| 48" | 11" | TN4824V | 1 |
| 50" | 11" | TN5024V | 1 |



PARA RESTREGADO: 24 LÍNEAS DOBLES.

| LONGITUD | DIÁMETRO | CÓDIGO | CAJA |
|----------|----------|----------|------|
| 40" | 11" | TN4024HD | 1 |
| 45" | 11" | TN4524HD | 1 |
| 48" | 11" | TN4824HD | 1 |
| 50" | 11" | TN5024HD | 1 |



PARA BARREDORA **NILFISK ADVANCE** (ADVANCE PROTERRA Y CS7000)

FIBRA DE POLIPROPILENO:

8 LÍNEAS DOBLES.

| LONGITUD | DIÁMETRO | CÓDIGO | CAJA |
|----------|----------|---------|------|
| 35" | 12 1/4" | NA3516P | 1 |



FIBRA DE POLIPROPILENO Y ALAMBRE:

8 LÍNEAS DOBLES.

| LONGITUD | DIÁMETRO | CÓDIGO | CAJA |
|----------|----------|----------|------|
| 35" | 12 1/4" | NA3516PW | 1 |



FIBRA DE NYLON:

8 LÍNEAS DOBLES.

| LONGITUD | DIÁMETRO | CÓDIGO | CAJA |
|----------|----------|---------|------|
| 35" | 12 1/4" | NA3516N | 1 |



FIBRA DE NYLON: Y ALAMBRE:

8 LÍNEAS DOBLES.

| LONGITUD | DIÁMETRO | CÓDIGO | CAJA |
|----------|----------|----------|------|
| 35" | 12 1/4" | NA3516NW | 1 |



SISTEMA INTEGRAL PARA EL CUIDADO DE PISOS.

Línea completa de cepillos y accesorios para máquinas pulidoras y restregadoras. Los cepillos son fabricados con **block de plástico estructural** hecho con resinas recicladas (*contribuyendo así con el medio ambiente al disminuir la generación de desechos*) y perfectamente balanceado para evitar fatiga en el usuario y vibraciones en la máquina que afecten su vida útil. Su sistema de flujo de líquidos permite una **mejor distribución de los productos químicos** en el tallado o pulido de sus pisos.

Estos cepillos incluyen un **herraje estándar** de fibra de vidrio reforzado con Nylon (*NP-9200*). Los cepillos que cuentan con una **A** en su **código**, tienen alza para poder utilizarlos en máquinas de diámetro menor y emplearlos al máximo.

Pueden adaptarse con precisión a la mayoría de restregadoras **Nilfisk Advance®** (con el herraje L-800) o **Tennant®** (con el herraje G-400X), ambos herrajes se venden por separado.

HERRAJES para **CEPILLOS CIRCULARES**

ESTÁNDAR

| CÓDIGO | CAJA |
|---------|------|
| NP-9200 | 12 |

Fabricado con fibra de vidrio reforzado con nylon para mayor resistencia.



Para maquinaria **TENNANT**

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| G-400X | 1 |

Herraje para hacer compatible el cepillo con **Tennant®**.



Para maquinaria **NILFISK**

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| L-800 | 12 |

Herraje para hacer compatible el cepillo con **Nilfisk Advance®**.




SUJETADOR de DISCOS ABRASIVOS



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| CD-01 | 12 |

Accesorio ideal para las bases portafibras **ULTRAFIX®**, fabricado en **nylon sólido**, diseñado para fijar los discos abrasivos en las bases. Este accesorio mejora notablemente la tracción del disco.



CEPILLOS CIRCULARES.



ALAMBRE ACERADO SERIE 20



| CÓDIGO | DIÁMETRO | CAJA |
|--------|----------|------|
| 2018 | 18" | 1 |
| 2018-A | 18" | 1 |
| 2019-A | 19" | 1 |

Alta densidad de fibra de **alambre de acero al carbón** de 2 1/4" (5.72 cm) de longitud, utilizado para labores agresivas en pisos, por ejemplo remoción de acabados y pinturas o apertura de poros en el piso cuando se va a aplicar algún acabado.



POLIPROPILENO SERIE 21



| CÓDIGO | DIÁMETRO | CAJA |
|--------|----------|------|
| 2113 | 13" | 1 |
| 2114 | 14" | 1 |
| 2115 | 15" | 1 |
| 2116 | 16" | 1 |
| 2117 | 17" | 1 |
| 2118 | 18" | 1 |
| 2118-A | 18" | 1 |
| 2119-A | 19" | 1 |
| 2120-A | 20" | 1 |

Alta densidad de fibra de **polipropileno** de 2" (5.08 cm) para un mejor desempeño y mayor durabilidad.

Utilizado para lavar pisos en húmedo, remover ceras y desengrasar pisos.

LECHUGUILLA SERIE 23



| CÓDIGO | DIÁMETRO | CAJA |
|--------|----------|------|
| 2314 | 14" | 1 |
| 2316 | 16" | 1 |
| 2317 | 17" | 1 |
| 2318 | 18" | 1 |
| 2318-A | 18" | 1 |
| 2319-A | 19" | 1 |

Fibra natural de **lechuguilla** de 2" (5.08 cm) de longitud, muy **resistente al contacto con ácidos**. Se utiliza para pulido de pisos duros (con pasta) o para el abrillantado de pisos en general.



NYLON SERIE 26



| CÓDIGO | DIÁMETRO | CAJA |
|--------|----------|------|
| 2614 | 14" | 1 |
| 2616 | 16" | 1 |
| 2617 | 17" | 1 |
| 2618 | 18" | 1 |
| 2618-A | 18" | 1 |
| 2619-A | 19" | 1 |

Alta densidad de fibra de **nylon** de 2" (5.08 cm) de longitud. Se usa principalmente para **lavado de alfombras** ya que no maltrata las fibras textiles, además, es muy duradera con una vida útil 4 veces mayor al **polipropileno**.



Porta fibras ULTRA[®] FIX



| CÓDIGO | DIÁMETRO | CAJA |
|--------|----------|------|
| 2513 | 13" | 1 |
| 2514 | 14" | 1 |
| 2515 | 15" | 1 |
| 2516 | 16" | 1 |
| 2517 | 17" | 1 |
| 2518 | 18" | 1 |
| 2519 | 19" | 1 |
| 2520 | 20" | 1 |

(Con alza incluida)

Alta densidad de fibra de **polipropileno** de ¾" (1.91 cm) de longitud que sustituye a los gajos de la base ahulada, resultando en una **excelente sujeción** del disco abrasivo o bonnet (sistema para limpieza de alfombras (Pág. 55), mejor tracción y una mayor eficiencia en el pulido de sus pisos.



BASES AHULADAS



| CÓDIGO | DIÁMETRO | CAJA |
|--------|----------|------|
| 2716 | 16" | 1 |
| 2719 | 19" | 1 |

(Con alza incluida)

Las bases ahuladas se utilizan para sujetar discos abrasivos, su diseño y fibras de **polipropileno** de ¾" (1.91 cm) de longitud brindan soporte completo al disco y la tracción necesaria para su buen desempeño.



BASE PORTA PADS



| CÓDIGO | DIÁMETRO | CAJA |
|--------|----------|------|
| 2819 | 19" | 1 |

Base diseñada para colocar 6 pads de diamante* de 4" (10.16 cm) de diámetro (NO INCLUIDOS) para el pulido de pisos de mármol y granito.

(Con alza incluida)



BASE PORTA FIBRA

TRI-LOK™



By Malish

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CAJA |
|---------|----------|------|
| 7892-19 | 19" | 1 |

Porta fibras para discos o bonnets, fabricado en USA, de alta calidad y balance perfecto. Reduce al mínimo la vibración de la máquina pulidora prolongando su vida útil y reduciendo más de un 80% el esfuerzo físico del operador (duran 6 veces más que las bases ahuladas tradicionales).

(Con alza incluida)



CEPILLOS CIRCULARES CON FIBRA DE NYLON ABRASIVO.

Cepillos abrasivos fabricados con fibras de **nylon** impregnadas con carburo de silicio de 1 3/4" (4.45 cm) de longitud. Un estudio determinó que un cepillo fabricado con este material tiene una **duración mayor** que **200 discos abrasivos del mismo grano**.



GRANO 500

ROJO

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CAJA |
|--------|----------|------|
| 2213R | 13" | 1 |
| 2214R | 14" | 1 |
| 2215R | 15" | 1 |
| 2216R | 16" | 1 |
| 2217R | 17" | 1 |
| 2218R | 18" | 1 |
| 2219R | 19" | 1 |
| 2220R | 20" | 1 |

El grano abrasivo que contiene esta fibra es el **menos agresivo**.

Este cepillo **sustituye al disco color rojo**.

Recomendado para un *lavado diario* y para superficies tales como concreto, mármol, terrazo y pisos con recubrimiento epóxico.

GRANO 180

AZUL

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CAJA |
|--------|----------|------|
| 2213B | 13" | 1 |
| 2214B | 14" | 1 |
| 2215B | 15" | 1 |
| 2216B | 16" | 1 |
| 2217B | 17" | 1 |
| 2218B | 18" | 1 |
| 2219B | 19" | 1 |
| 2220B | 20" | 1 |

Este cepillo se recomienda para **mantenimiento frecuente** de los pisos.

Sustituye al disco color azul.

La flexibilidad de la fibra permite entrar en grietas muy angostas y en superficies irregulares.

GRANO 120

VERDE

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CAJA |
|--------|----------|------|
| 2213G | 13" | 1 |
| 2214G | 14" | 1 |
| 2215G | 15" | 1 |
| 2216G | 16" | 1 |
| 2217G | 17" | 1 |
| 2218G | 18" | 1 |
| 2219G | 19" | 1 |
| 2220G | 20" | 1 |

Ideal para tallado y **mantenimiento diario**.

Sustituye al disco verde.

El menor calibre de la fibra ofrece una mayor flexibilidad, mientras que el grano ofrece una excelente capacidad de tallado.

GRANO 80

NEGRO

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CAJA |
|--------|----------|------|
| 2213K | 13" | 1 |
| 2214K | 14" | 1 |
| 2215K | 15" | 1 |
| 2216K | 16" | 1 |
| 2217K | 17" | 1 |
| 2218K | 18" | 1 |
| 2219K | 19" | 1 |
| 2220K | 20" | 1 |

Es un cepillo **agresivo** para la *remoción de recubrimientos* en superficies duras, limpia de manera efectiva dentro de grietas amplias. **Sustituye al disco color negro.**

GRANO 46

AMARILLO

| CÓDIGO | DIÁMETRO | CAJA |
|--------|----------|------|
| 2213O | 13" | 1 |
| 2214O | 14" | 1 |
| 2215O | 15" | 1 |
| 2216O | 16" | 1 |
| 2217O | 17" | 1 |
| 2218O | 18" | 1 |
| 2219O | 19" | 1 |
| 2220O | 20" | 1 |

Contiene el grano **más agresivo**. Este cepillo con fibra de gran calibre se utiliza para *remoción de recubrimientos en superficies muy sucias*.



NOTA: Los discos en las medidas que cuentan con un código en la siguiente tabla son para entrega inmediata, cualquier otra medida se puede solicitar sobre pedido.

| DIÁMETRO | CÓDIGO | | | | | | | CAJA |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13" | FP13-01 | FP13-02 | FP13-03 | FP13-04 | FP13-07 | - | - | 5 |
| 14" | FP14-01 | FP14-02 | FP14-03 | - | FP14-07 | - | - | 5 |
| 16" | FP16-01 | FP16-02 | FP16-03 | FP16-04 | FP16-07 | FP16-08 | FP16-20 | 5 |
| 17" | FP17-01 | FP17-02 | FP17-03 | - | FP17-07 | FP17-08 | FP17-20 | 5 |
| 19" | FP19-01 | FP19-02 | FP19-03 | FP19-04 | FP19-07 | FP19-08 | FP19-20 | 5 |
| 20" | FP20-01 | FP20-02 | FP20-03 | - | FP20-07 | FP20-08 | FP20-20 | 5 |
| 21" | - | - | - | - | FP21-07 | - | - | 5 |
| 24" | - | - | - | - | FP24-07 | - | - | 5 |
| 27" | - | - | - | - | FP27-07 | FP27-08 | - | 5 |

| | |
|---|--|
| <p>NEGRO </p> <p>Disco muy agresivo recomendado para remoción (<i>en húmedo</i>) de cera en losetas vinílicas o para lavar pisos con suciedad muy incrustada.</p> | |
| <p>VERDE </p> <p>Disco de abrasividad media, diseñado para <i>lavado general en húmedo</i>.</p> | |
| <p>ROJO </p> <p>Este disco se recomienda para <i>lavado diario de pisos en áreas de tráfico constante</i>.</p> | |
| <p>CANELA </p> <p>Disco para <i>pulido de pisos duros con ácido oxálico o pasta blanca con máquinas de baja velocidad</i>. Puede emplearse también para <i>brillado en seco</i>.</p> | |
| <p>BLANCO </p> <p>Este disco es utilizado para brillado en seco con máquinas de baja velocidad.</p> | |
| <p>AQUA PLUS </p> <p>Mezcla de resinas, fibras y una pequeña cantidad de pelo natural. Diseñado para máquinas de alta velocidad, se utiliza en programas de abrillantado 3 o 4 noches por semana.</p> | |
| <p>EMERALD HY-PRO </p> <p>Disco extremadamente abrasivo diseñado para <i>trabajar específicamente en manchas difíciles de remover</i>.</p> | |

DISCOS de LANA de ACERO

| CÓDIGO | GRADO | USO | DIÁMETRO | CAJA |
|--------|-------|---|----------|------|
| SW2190 | 0 | Limpieza ligera y pulidos. | 19" | 12 |
| SW2191 | 1 | Limpieza y preparación para aplicación de acabados. | 19" | 12 |
| SW2192 | 2 | Limpieza y remoción de ceras y desvanecimiento de pequeñas rayas. | 19" | 12 |
| SW2193 | 3 | Remoción de pintura vieja y desvanecimiento de rayas. | 19" | 12 |

Estos discos se fabrican en diferentes grados para distintas aplicaciones, desde *limpieza profunda hasta aplicación de acabados y de cristalizadores.*



DISCOS de DIAMANTES

| CÓDIGO | GRANO | DIÁMETRO | CAJA |
|-----------|-------|--------------|------|
| DP13-400 | 400 | MUY AGRESIVO | 13" |
| DP13-800 | 800 | AGRESIVO | 13" |
| DP13-1500 | 1500 | FINO | 13" |
| DP13-3000 | 3000 | MUY FINO | 13" |
| DP19-400 | 400 | MUY AGRESIVO | 19" |
| DP19-800 | 800 | AGRESIVO | 19" |
| DP19-1500 | 1500 | FINO | 19" |
| DP19-3000 | 3000 | MUY FINO | 19" |


El grosor del grano varía de **400** (para superficies muy dañadas), **800** (para eliminación de pequeños rayones), **1500** (para eliminación de rayones finos o pulido final) hasta **3000** para el mantenimiento cotidiano de sus pisos y obtención de alto brillo.

Los discos de diamante están adquiriendo gran popularidad debido a que significan un **sistema eco amigable** pues usted puede pulir sus pisos **ÚNICAMENTE con agua como lubricante** y **eliminan por completo la utilización de productos químicos.**



DISCOS SUPERSCREEN de malla de carburo de silicio

| CÓDIGO | GRANO | DIÁMETRO | CAJA |
|----------|-------|--------------|------|
| SS19-060 | 60 | MUY AGRESIVO | 19" |
| SS19-080 | 80 | AGRESIVO | 19" |
| SS19-100 | 100 | AGRESIVO | 19" |
| SS19-120 | 120 | SEMI FINO | 19" |
| SS19-150 | 150 | FINO | 19" |
| SS19-180 | 180 | MUY FINO | 19" |
| SS19-220 | 220 | SUPER FINO | 19" |
| SS19-400 | 400 | ULTRA FINO | 19" |



Estos discos son utilizados principalmente en pisos de madera, resultan muy útiles para *mantenimiento de duelas residenciales y gimnasios.*

GORILLA

| DIÁMETRO | CÓDIGO | CAJA |
|----------|---------|------|
| 13" | FP13-05 | 5 |
| 14" | FP14-05 | 5 |
| 16" | FP16-05 | 5 |
| 17" | FP17-05 | 5 |
| 19" | FP19-05 | 5 |
| 20" | FP20-05 | 5 |
| 27" | FP27-05 | 5 |



Mezcla de **poliéster** y **fibras naturales** diseñado para "quemar" ceras con máquinas de alta velocidad (puede ser usado con máquinas de baja velocidad).

GORILLA LITE

| DIÁMETRO | CÓDIGO | CAJA |
|----------|---------|------|
| 13" | FP13-06 | 5 |
| 14" | FP14-06 | 5 |
| 16" | FP16-06 | 5 |
| 17" | FP17-06 | 5 |
| 19" | FP19-06 | 5 |
| 20" | FP20-06 | 5 |
| 27" | FP27-06 | 5 |



Menor cantidad de pelo natural en un disco similar al blanco. Esto produce un **brillo alto** y puede ser utilizado en programas de *abrillantado diario*.

BONNET LIMPIADOR

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| BNT-19 | 2 |

Bonnet para *limpieza de alfombras* fabricado con **hilo sintético** (no suelta pelusa) de gran durabilidad y con acabado en rizos (*loop end*) que evita el desgaste del hilo. Puede utilizarse por ambos lados y es lavable.



TRAPEADOR GREAT WHITE

| CÓDIGO | CAJA |
|---------|------|
| 6615213 | 1 |

Diseñado **específicamente** para la **APLICACIÓN DE CERAS** de manera profesional y efectiva. Fabricado con hilo de **nylon color blanco**, dejará una *capa uniforme y clara de cera* en sus pisos pues no retiene líquidos, logrando un **ahorro de más del 30% en el consumo de cera**.




FIBRA ESPONJA VERDE



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| SC300 | 40 |

Fabricada con **esponja de poliuretano** y fibra verde de abrasividad media, en medida de 6" x 3 3/8" (15.24 cm x 8.57 cm), recomendada para trabajos de limpieza en general.




FIBRA ESPONJA BLANCA



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| SC400 | 40 |

Fabricada con **esponja de poliuretano** y fibra blanca, en medida de 6" x 3 1/2" (15.24 cm x 8.89 cm). Se recomienda para limpieza de superficies delicadas.



LADRILLO para PARRILLAS



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| GB12 | 12 |

Ladrillo de 8" X 4" X 3 1/2" (20.32 cm x 10.16 cm x 8.89 cm) recomendado para retirar residuos incrustados en planchas y parrillas de manera rápida y sencilla sin rallar ni desprender el recubrimiento de la superficie. Una vez terminado el tallado es necesario enjuagar la superficie para remover los residuos producidos por el tallado.

La superficie del ladrillo se desgasta en cada uso, exponiendo así nuevos granos del abrasivo, lo que permite que esta herramienta conserve su **capacidad de tallado** durante su vida útil.



FIBRA NEGRA



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| GP100 | 60 |

Recomendada para *limpieza de superficies con suciedad muy incrustada.*

Esta fibra de 4" x 6" (10.16 cm x 15.24 cm) de longitud y 1/4" (0.63 cm) de ancho es utilizada ampliamente para la limpieza de parrillas.



FIBRA MARRÓN



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| 617 | 60 |

Recomendada para la *limpieza y remoción de óxido y corrosión de distintas superficies.* El abrasivo que contiene realiza de manera efectiva la **limpieza sin rallar la superficie** donde se talla.

FIBRA VERDE



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| HP-96 | 60 |

Fibras abrasivas de 6" X 9" (15.2 cm X 22.9 cm) y 1/4" (0.63 cm) de espesor, diseñadas para trabajos de *limpieza general.*

FIBRA BLANCA



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| HP-98 | 60 |

Fibras abrasivas de 6" X 9" (15.2 cm X 22.9 cm) y 1/4" (0.63 cm) de espesor, diseñadas para trabajos de *limpieza de superficies delicadas.*



JALADORES de ACERO INOXIDABLE

| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| T00300 | 30 cm | 10 |
| T00450 | 45 cm | 10 |
| T00550 | 55 cm | 10 |



Jalador marca **PULEX®** para limpieza de vidrios. Fabricado en **acero inoxidable**, con hoja de hule de alta calidad y mango ergonómico con perforación para fijar el bastón con punta cónica.

Estos jaladores son la *opción más popular entre los profesionales en limpieza de vidrios* por su **excelente desempeño**. Posterior a la compra, se pueden adquirir únicamente los hules de repuesto, haciendo de esta una herramienta que durará por siempre. Disponibles en 3 medidas (30, 45 y 55 cm).

REPUESTOS de HULE para JALADORES

| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| T03000 | 30 cm | 50 |
| T04500 | 45 cm | 50 |
| T05500 | 55 cm | 50 |



Hojas de hule para jaladores de **acero inoxidable** marca **PULEX®**, fabricadas con **hule 100% natural** importado de Malasia y libre de impurezas lo que permite una limpieza efectiva y rápida de los vidrios sin dejar marcas.

El borde de estos hules es cortado mediante un proceso que asegura cero irregularidades.

MANGO para JALADORES

| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| T0600 | 10 |



Mango ergonómico con perforación para fijar el bastón con punta cónica. Si el mango de su jalador sufriera algún daño, pero la canaleta sigue en buenas condiciones, resulta conveniente **adquirir únicamente el repuesto** del mismo.

De igual manera, puede comprarse un mango para utilizarlo con canaletas de diferentes medidas. Pueden conectarse a los tubos de extensión con punta de plástico para evitar el uso de escaleras.

CANALETAS para JALADORES

| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| T01300 | 30 cm | 25 |
| T01450 | 45 cm | 25 |



Se ofrece también la opción de comprar canaletas en **acero inoxidable** como **repuesto** en caso de que sufran algún daño pero el mango se encuentre en buen estado.

Igualmente, si necesita un utensilio para limpieza de ventanas de mayor o menor superficie, bastará con intercambiar la canaleta, esto permite manejar dos medidas de jaladores con un sólo mango.



JALADORES con MANGO de PLÁSTICO

| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| S12030 | 30 cm | 10 |
| S18045 | 45 cm | 10 |



Fáciles de usar, ligeros y económicos. Estos jaladores ofrecen el mismo desempeño que los jaladores de acero inoxidable (*pues la calidad del hule es la misma*) pero están fabricados con mango plástico con perforación para fijar el bastón de punta cónica y canal de aluminio, lo que los hace más económicos.

JALADOR DOBLE USO

| PIEZA | CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|---------------------|--------|--------|------|
| JALADOR COMPLETO | W03020 | 20 cm | 1 |
| JALADOR COMPLETO | W03030 | 30 cm | 20 |
| REPUESTO HUMECTADOR | W03520 | 20 cm | 1 |
| REPUESTO HUMECTADOR | W03530 | 30 cm | 1 |



Este jalador fue diseñado para *lavar y secar en un solo paso* en sistemas de mantenimiento frecuente. Su mango se adapta fácilmente a cualquier bastón o tubo de extensión para limpieza en alturas.

JALADOR DOBLE USO AMBO

| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| W02500 | 30 cm | 10 |



Herramienta muy duradera TODO en UNO que **combina jalador y humectador**. Este jalador es desarmable en todas sus partes por lo que puede ser utilizado como jalador o como humectador por separado y hace que sea fácilmente reparable en caso de algún daño.

HUMECTADOR de VIDRIOS

| CÓDIGO | MEDIDA | EMPAQUE |
|--------|--------|---------|
| V04500 | 45 cm | 10 |

RESPUESTO HUMECTADOR

| CÓDIGO | MEDIDA | EMPAQUE |
|--------|--------|---------|
| V85045 | 45 cm | 10 |



Herramienta diseñada *para lavado de vidrios profesional*, este humectador está fabricado con mango en T de **polipropileno** de alto impacto y funda textil que retiene grandes cantidades de humedad.

Las fundas de repuesto le permiten al usuario conservar el mango en T y tener ahorros importantes a largo plazo.

CPA
CUBETA 22 litros



DISPONIBLES EN 4 COLORES DIFERENTES



| CÓDIGO | | | | CAJA |
|--------|--------|--------|--------|------|
| W01130 | W01132 | W01131 | W01133 | 10 |

Por su configuración rectangular, esta cubeta resulta ideal para usos con herramientas que normalmente no caben en las clásicas cubetas redondas, en labores de limpieza de vidrios, encerado de pisos y algunos otros usos especiales.

Como accesorios, se cuenta con ruedas para agregar movilidad y con ganchos para colocar jaladores y humectadores (ambas herramientas indispensables en la limpieza profesional de vidrios).

RUEDAS

| CÓDIGO | EMPAQUE |
|--------|---------|
| W01140 | 4 |



GANCHOS

| CÓDIGO | EMPAQUE |
|--------|---------|
| W01143 | 2 |



JALADORES INDUSTRIALES para PISOS

Estos jaladores son ideales para remover agua de cualquier tipo de piso, aun cuando este sea irregular. El cuerpo del jalador cuenta con una entrada universal para cualquier bastón y está hecho con plástico reforzado con fibra mineral. Se recomienda utilizar estos jaladores con el bastón 1905-F o los bastones 1906-A* o 1906-F* (Pág. 28).

*Utilizando el adaptador para bastón código 1999 (Pág. 31).

HULE ROJO



| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| W21545 | 45 cm | 10 |
| W21575 | 75 cm | 10 |



Ideal para trabajar en ambientes donde la resistencia a derivados de petróleo y aceites es necesaria. Este jalador cuenta con una carga de neopreno que lo hace resistente a dichas sustancias.

HULE BLANCO



| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| W21145 | 45 cm | 10 |
| W21175 | 75 cm | 10 |



El jalador con hule blanco lo demandan usuarios que desean poder ver claramente cuando el hule ya está sucio para desechar el producto.

CPA
HULE NEGRO



DISPONIBLES EN 5 COLORES DIFERENTES

| MEDIDA | CÓDIGO | | | | | CAJA |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------|
| 45 cm | W20045 | W20045B | W20045G | W20045R | W20045Y | 10 |
| 65 cm | - | W20065B | W20065G | W20065R | W20065Y | 10 |
| 75 cm | W20075 | W20075B | W20075G | W20075R | W20075Y | 10 |



Fabricado con hoja doble de hule flexible muy suave y estirado perfectamente para no dejar residuos de sustancias en ningún hueco de la superficie en donde se realiza la limpieza.

SISTEMA MASSLIN
para **CUARTOS LIMPIOS**



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| W00200 | 1 |

Portapaños de forma trapezoide de 21" (53.34 cm) x 4" (10.16 cm) con entrada universal para el bastón y 4 perforaciones para instalación rápida del paño.

Se adapta al piso perfectamente gracias a que la parte inferior es de suave pero resistente hule espuma.

*Nueva presentación **sin bastón**.*



CUBETA EXPRIMIDORA
con **DOBLE DEPOSITO**



| CÓDIGO | CAJA |
|----------|------|
| IPC01290 | 1 |

Gracias a sus **dos depósitos** esta cubeta brinda la posibilidad de *separar el agua limpia y el agua sucia* en contenedores diferentes, teniendo así una herramienta que favorece la higiene de los procesos de limpieza.

Cuenta con una prensa vertical para **exprimir trapeadores de hasta 550 g** e incluye un adaptador para exprimir los trapeadores planos de microfibra (Pág. 62) y dos bandejas para transportar utensilios de limpieza adicionales.



BASE para MICROFIBRA OLYMPIC ONE

| CÓDIGO | CAJA |
|-----------|------|
| IPC00030G | 10 |



Fabricado con *materiales muy ligeros y resistentes* que facilitan el uso y manejo de la base para el trapeado de pisos. Esta **base de 40 cm** cuenta con un sistema de apertura y cierre que da la posibilidad al operador de retirar la microfibra sucia sin necesidad de tocarla además de un mecanismo que permite flexionar la base de tal manera que *la microfibra puede exprimirse en la cubeta con doble depósito*.

Recomendada para **áreas donde el riesgo de contaminación es medio-alto** como lo son *cuartos de hospitales, hoteles, restaurantes e industria procesadora de alimentos*.

Puede utilizarse en **áreas con codificación por colores** con solo cambiar las piezas plásticas que sujetan la microfibra.

MICROFIBRA HIGIENE

| PRODUCTO COMPATIBLE | CÓDIGO | CAJA |
|---------------------|----------|------|
| OLYMPIC ONE | IPC01100 | 10 |
| TRIGGY | IPC00981 | 10 |



Microfibra azul, *ideal para limpieza de pisos*. Es muy útil para lavado y desinfección en **áreas donde el riesgo de contaminación es medio-alto** como lo son *cuartos de hospitales, hoteles, restaurantes e industria procesadora de alimento*.

MICROFIBRA SPOT

| PRODUCTO COMPATIBLE | CÓDIGO | CAJA |
|---------------------|----------|------|
| OLYMPIC ONE | IPC01101 | 10 |
| TRIGGY | IPC00982 | 10 |



Microfibra blanca con puntos abrasivos de color negro *para remover suciedad incrustada en la superficie*. Esta microfibra se recomienda para **áreas donde el riesgo de contaminación es medio-alto** como son *cuartos de hospitales, hoteles, restaurantes e industria procesadora de alimentos*.

BASE con BASTÓN y DISPENSADOR TRIGGY

| CÓDIGO | CAJA |
|----------|------|
| IPC00147 | 1 |

Ideal para la limpieza de **áreas donde el riesgo de contaminación es medio-alto** como son *cuartos de hospitales, hoteles, restaurantes e industria procesadora de alimentos*.

Esta base cuenta con un dispensador integrado en el bastón que *permite rociar el químico limpiador mientras se está realizando la limpieza de los pisos*, esto elimina la necesidad de sumergir la herramienta en una cubeta y la necesidad de exprimir la microfibra.

La base cuenta con velcro para sujetar las microfibras de tal manera que el cambio de las mismas resulta fácil y rápido.

Se recomienda que se utilice **una microfibra distinta para cada habitación** que se limpia.



PORTAHERRAMIENTAS TUBEX



| CÓDIGO | CAJA |
|--------|------|
| W04000 | 10 |

Cuando se requiere **trabajar a grandes alturas**, es necesario contar con las herramientas de limpieza siempre a la mano.

El portaherramientas **TUBEX** permite tener, en un reducido espacio, los jaladores y el humectador (*siempre húmedo*) a la mano, cerca y de forma segura, evitando llevar una cubeta y el uso de trapos húmedos.



ESPÁTULAS para CRISTALES y PISOS



| CÓDIGO ESPÁTULA | EMPAQUE |
|-----------------|---------|
| R01510 | 25 |

| CÓDIGO NAVAJAS | EMPAQUE |
|----------------|---------|
| R00305 | 10 |

Las navajas de estas espátulas cuentan con un lado afilado para *despegar calcomanías o chicles* y otro lado recto para *limpiar mugre en pisos sin dañarlo*.

Los repuestos de la navaja están disponibles en despachadores plásticos de 10 piezas para así obtener un ahorro considerable a largo plazo.



TUBOS de EXTENSIÓN



| CÓDIGO | SECCIONES | MEDIDA | CAJA |
|--------|-----------|--------|------|
| P02250 | 2 | 2.30 m | 6 |
| P02400 | 2 | 3.80 m | 6 |
| P03600 | 3 | 6.00 m | 10 |
| P03900 | 3 | 9.00 m | 10 |

Se recomiendan para la limpieza de vidrios a gran altura, las extensiones **PULEX®** abarcan medidas desde 2.30 m hasta 9.00 m.

Están fabricadas con tubos de **aluminio** unidos por collarines de plástico y punta cónica que incluye rosca, compatible con todos los productos **PULEX®**.

Estos tubos son de gran utilidad para grandes alturas pues evitan grandes riesgos para los operarios.



REPUESTOS y ACCESORIOS



| PIEZA | CÓDIGO | EMPAQUE |
|-------------------|--------|---------|
| ABRAZADERA CHICA | P04203 | 25 |
| ABRAZADERA GRANDE | P04204 | 25 |
| PUNTA CON ROSCA | P04105 | 10 |
| ARTICULACIÓN | P04517 | 10 |





JALADOR para MESAS de TRABAJO



| PIEZA | CÓDIGO | | | | | CAJA |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | FI25-B | FI25-G | FI25-R | FI25-W | FI25-Y | |
| JALADOR | FI25-B | FI25-G | FI25-R | FI25-W | FI25-Y | 10 |
| MANGO | FI99-B | FI99-G | FI99-R | FI99-W | FI99-Y | 10 |

Jalador de 25 cm, diseñado para *limpieza de mesas de trabajo en la industria alimenticia*. Fabricado con **materiales aprobados para estar en contacto con alimentos**.

Los jaladores y los mangos se venden por separado, permitiendo al usuario ahorros importantes al poder reponer únicamente la pieza que se ha desgastado.



JALADORES HYGIENIC



| MEDIDA | CÓDIGO | | | | | | | | | | CAJA |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | FI45-B | FI45-G | FI45-R | FI45-W | FI45-Y | FI45-C | FI45-P | FI45-O | FI45-T | FI45-K | |
| 45 cm | FI45-B | FI45-G | FI45-R | FI45-W | FI45-Y | FI45-C | FI45-P | FI45-O | FI45-T | FI45-K | 10 |
| 55 cm | FI55-B | FI55-G | FI55-R | FI55-W | FI55-Y | - | - | - | - | - | 10 |
| 75 cm | FI75-B | FI75-G | FI75-R | FI75-W | FI75-Y | - | - | - | - | - | 10 |

Jaladores **fuertes, ligeros y flexibles** de excelente calidad y gran sanidad, con hule verde natural de poro cerrado y excelente elasticidad que **no permite la anidación de bacterias** y **no raya los pisos**, la maquinaria ni las superficies delicadas. Hecho con materiales aprobados por la **FDA (Food and Drug Administration)** para estar en contacto con alimentos.

Se recomiendan para su uso en *plantas procesadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos, hospitales, restaurantes, rastros de aves, embotelladoras*, entre otros. Cuenta con perforación roscada de 3/4" para utilizarse fácilmente con los bastones con punta roscada de nuestra línea.



JALADORES ULTRA HYGIENIC



| MEDIDA | CÓDIGO | | | | | | | CAJA |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | UH50-B | UH50-G | UH50-R | UH50-W | UH50-Y | - | - | |
| 50 cm | UH50-B | UH50-G | UH50-R | UH50-W | UH50-Y | - | - | 6 |
| 60 cm | UH60-B | UH60-G | UH60-R | UH60-W | UH60-Y | UH60-P | UH60-O | 6 |

Fabricado en una sola pieza, con base de plástico y una sola hoja de hule termoplástico, muy fácil de desinfectar, la cual asegura una *limpieza eficaz e higiénica de pisos y otras superficies*.

Hecho con **materiales aprobados por la FDA**, recomendados para su uso en *plantas procesadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos, hospitales, restaurantes, rastros de aves o ganado, embotelladoras*, entre otros.

Cuenta con perforación roscada de 3/4" para utilizarse con los bastones con punta roscada de nuestra línea.

Toda la construcción plástica no se oxidará o doblará y es extremadamente durable.

Disponible en medidas de 50 cm y 60 cm.



TUBO de EXTENSIÓN ECONÓMICO

| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| MO8548 | 2 m | 12 |



Excelente tubo de extensión marca **Moerman®** de 2 m de longitud (*extendido*) que resulta muy práctico pues cuando está retraído mide sólo 80 cm y es fácilmente transportado y almacenado. Su precio lo hace la **opción más económica** del mercado entre las extensiones de uso profesional e industrial.

JALADORES con BASE METÁLICA

Línea de jaladores importados de Bélgica con doble hoja de hule espuma natural, el mejor en calidad a nivel mundial y excelente para la remoción de líquidos en pisos irregulares (*azulejos, superficies antiderrapantes, pisos irregulares por desgaste y hasta pasto artificial*). Disponibles en tres diferentes tipos (*colores*) de hule cubriendo una amplia gama de necesidades de limpieza.

Para su uso con los bastones roscados de nuestra línea, debe utilizarse el adaptador CÓDIGO 1999 (Pág. 29).

A excepción de los jaladores STANDARD (ST45), para estos modelos se recomienda el uso del bastón CÓDIGO 1900.

STANDARD: Excelente rendimiento y bajo costo.

| CÓDIGO | HULE | MEDIDA | CAJA | ÁREA A LIMPIAR | INTENSIDAD DE USO |
|--------|---------------|--------|------|----------------|-------------------|
| ST45-B | NEGRO | 45 cm | 10 | REDUCIDA | MEDIA O BAJA |
| ST45-R | ROJO | 45 cm | 10 | | |
| ST45-W | BLANCO | 45 cm | 10 | | |



HEAVY-DUTY: Reforzado, de alta y larga resistencia al uso rudo.

| CÓDIGO | HULE | MEDIDA | CAJA | ÁREA A LIMPIAR | INTENSIDAD DE USO |
|--------|---------------|--------|------|----------------|-------------------|
| HD45-B | NEGRO | 45 cm | 10 | REDUCIDA | ALTA |
| HD55-B | NEGRO | 55 cm | 10 | ANGOSTA | ALTA |
| HD55-R | ROJO | 55 cm | 10 | | |
| HD55-W | BLANCO | 55 cm | 10 | | |
| HD75-B | NEGRO | 75 cm | 10 | GRANDE | ALTA |
| HD75-R | ROJO | 75 cm | 10 | | |
| HD75-W | BLANCO | 75 cm | 10 | | |



JALADORES HYBRID

| CÓDIGO | MEDIDA | CAJA |
|--------|--------|------|
| HY55-B | 55 cm | 10 |
| HY75-B | 75 cm | 10 |



Jaladores para pisos con hule doble **DURA-FLEX** que provee *mayor duración, elasticidad, fuerza y flexibilidad*.

La canaleta para **uso rudo** de este jalador está fabricada con lámina de acero galvanizada resistente a la oxidación. Compatible con cualquier bastón con punta roscada de nuestra línea.

Brushtech
DIVISIÓN ESPECIALES ®

**DISEÑO, CONCEPTUALIZACIÓN
Y PRODUCCIÓN DE CEPILLERÍA
INDUSTRIAL ESPECIALIZADA.**





FABRICAMOS
DESDE
UNA
PIEZA

EL CASTOR 
PROFESIONALES CONTIGO

✉ especiales@cepilloselcastor.com
www.cepillosespeciales.com 





informacion@cepilloselcastor.com

0133 3826 3536
3697
9166
2805

AV. ENRIQUE DÍAZ de LEÓN No. 653
COL. ARTESANOS, C.P. 44200
SECTOR HIDALGO, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO, **MÉXICO.**



MANTÉNGAMOS limpio NUESTRO AMBIENTE, RECICLE ESTE CATÁLOGO

www.cepilloselcastor.com