





Estimados distribuidores:

En la constante búsqueda de la satisfacción de nuestros clientes, presentamos nuestro catalogo de productos No.12, en el cual encontrarán nuestra reconocida línea de productos para el mundo de la seguridad industrial, tales como:

Lentes ,amplia gama de guantes, cascos, botas, mascarillas, arneses, fajas, múltiples artículos de seguridad vial, ropa industrial, ropa desechable, impermeables, entre otros.

Este año estamos incluyendo en nuestra línea de productos innovaciones vanguardistas, los cuales estamos convencidos pronto se colocaran dentro de sus favoritos, no solo novedosos y funcionales, sino que tienen calidad, y precio altamente competitivos en el mercado, permítanos presentarles un adelanto de los mismos:



Nuestro compromiso primordial es y seguirá siendo su total satisfacción. La constante comunicación con ustedes a través de nuestros representantes a nivel nacional así como nuestro servicio a clientes en nuestro **01 800 01 DERMA** nos ha permitido conocer a fondo sus necesidades para brindarles el servicio y atención personalizada que ustedes se merecen.

Otro factor indiscutible de éxito es nuestra **Política de venta,** en la cual, hemos respetado los canales de distribución, evitando las ventas por nuestra parte al usuario final, permitiendo el mutuo beneficio que garantice la competitividad y rentabilidad de nuestros distribuidores.





La amplia experiencia de nuestra empresa ha permitido que aún y con la incertidumbre económica global que se ha presentado en los últimos tiempos podamos seguir ofreciéndoles los más altos estándares de calidad en los productos de nuestra marca desde 2007 por la Norma Europea (CE) garantizando los más rigurosos niveles de calidad inclusive por encima de los requeridos por las normas nacionales, poniéndonos a la par de las marcas líderes a nivel mundial a los mejores precios, marcando siempre la ventaja sobre nuestros competidores, los cuales no pueden ofrecer la relación precio y calidad certificada.

En el cuidado de su seguridad y reputación, es importante recordarle que tenemos a su disposición los certificados de nuestros productos en las puede solicitarlos para corroborar su autenticidad garantizar a sus clientes que nuestros productos cumplen con las normas y calidad necesaria.

Nosotros si podemos respaldar nuestra excelente calidad.

Estamos convencidos que con el equilibrio entre la experiencia, calidad y precio que ofrecemos, seguimos demostrando que.

La seguridad es nuestra especialidad!!!



INDICE

INDICE			
01. Certificación europea	. 6	Ropa de seguridad / cofias	
02. Principales normas		RD-CO Cofia redonda / RD-CP Cofia plisada /	45
03. Materiales y puños		RD-CV Cofia Veneciana	
04. Guía de elección		Ropa de seguridad / desechables	
04. Guid de elección	,	RD-CB Cubre boca / RD-CBP Cubre boca plisado	46
Guantes textiles		Ropa de seguridad / ergonómicos	
12-200 Guante lona doble palma / 15-550 Guante Terry	11	FE-4816-3 Faja elástica / FF-022 Muñequera elástica /	47
13-000 Guante damasco / 51-000 Guante nylon	12	FF-020 Muñequera elástica	
16-407 Japonés / 16-102 Japonés con puntos de PVC	13	Ropa de seguridad / overoles	
Guantes con soporte		LK-MTL114 Overol derma guard / LK-MTL114A Overol derma guard	1 48
51-600 Derma flex / 51-630 Derma flex	15	LK-MT 428 Overol derma care	49
51-800 Derma flex / 51-801 Derma flex	16	Ropa de seguridad / mezclilla	
51-811 Derma flex / 51-830 Derma flex	17	ME-1000 Mandil / ME-6000 Camisola / ME-1850 Manga /	50
51-910 Derma flex / 51-905 Derma flex	18	ME-9710 Capucha	
51-920 Derma flex plus / 51-975 Derma flex plus	19	Protección ocular	
16-975 Derma grip flex / 56-340 Derma grip	20	AL-011 Lente derma liberty / AL-012 Lente derma steel	52
87-400 Derma lite / 67-602 Derma cron	21	AL-013 Lente derma steel plus / AL-015 Lente derma curv	53
67-805 Derma cron / 67-905 Derma cron	22	AL-026 Lente derma expo / AL-048 Lente derma visitante	54
44-418 Derma kel / 43-314 Derma cold	23	AL-090 Lente derma zati /AL-184 Lente derma titán	55
		AL-439 Lente derma tycoon / AL-440 Protector facial	54
Guantes anticorte		AL-537 Lente derma radon / AL-655 / AL-654 Lente derma sky	57
51-614 Derma cut rx / 51-625 Derma pro	25	AL-747 Lente derma freedom / AL-444 Careta para soldar	58
51-660 Derma cut / 51-670 Derma cut	26	AL-220 Goggle kratos / AL-230 Goggle orion / CL-500 Sujeta lentes	59
Guantes sin soporte		Protección respiratoria	
67-175 Guante de nitrilo derma solv /	28	RD-111 Mascarilla contra polvo / HY-8710 Mascarilla	61
56-300 Guante contra ácidos		HY-8812 Mascarilla / HY-8816 Mascarilla	62
56-131 Látex flocado	29		
		Protección auditiva	
Guantes desechables	=	HA-026 Tapón auditivo con cordón reusable / HA-110 Orejera / HA-111 Orejera plegable	65
44-500 Derma touch / 56-600 Derma sense	31	7 7 3	_
67-600 Derma nit / 75-830 Derma safe	32	Línea de altura	
Guantes de piel / importados		Arneses PA-26C / PA-30C / PA-51 Punto fijo	67
99-500 Grisli / 99-602 Grisli reforzado	34	PA-31A Absorbedor de impacto / PA-41 Línea de vida /	68
99-818 King cobra / 99-814 King cobra	35	Seguridad vial	
99-820 King cobra / 99-300 Payaso	36	SE-CH Chaleco de malla / SE-CH-03RP Chaleco de seguridad	70
99-200 Guante japones con carnaza / 99-790 Shark	<i>37</i>	SE-CH-U Chaleco Ultra / SE-CH-E Chaleco Elite	71
		SE-CH-XP Chaleco Extra Plus / SE-CH-PP Chaleco Premium Plus	72
Guantes de piel / nacional		SE-WV10 Chaleco salvavidas / SE-CA Casco	73
93-791 Argonero / 93-780 Operador	38	SE-BA Barbiquejo / SE-REF-BR Cinta reflejante / SE-BA Banderola	74
93-400 Carnaza / 93-101 Mandil y manga de carnaza	39	SE-TRAFITAMBO Trafitambo / SE-CO Cono	<i>75</i>
Pong do sogueidad / DVC		SE-POSTE Poste de vialidad / SE-PE Banda	76
Ropa de seguridad / PVC	41	SE-DEL-A/N Cinta delimitadora / SE-CADENA Cadena plástica /	77
I-4040 Impermeable capamanga derma wear / I-1860 Manga	41	SE IN-P Indicador de piso mojado SE-MALLA Malla / BJ Bota Jardinera / SE-REF Reflejante con adhesivo	o 78
I-4249 Impermeable gabardina larga derma wear / I-6002 Juego con capucha integrada derma wear	42	05. Equivalencias	
l-96-101 Mandil / 75-219 Mandil de polietileno	43	06. Políticas de Venta	

44

07. Nuestra Garantía

I-96-08 Mandil de PVC azul / RD-ZZ02 Cubre zapato



01. CERTIFICACIÓN EUROPEA

a directiva 89/CEE, adoptada por el conjunto de los países miembros de la unión europea, define normas para la fabricación y la utilización de equipos de protección personal.

Define las exigencias esenciales en términos de diseño, fabricación y métodos de ensayo que deben tener los EPP (Equipo de Protección Personal) puestos en el mercado para garantizar la seguridad de los usuarios.

Cualquier EPP que ostente el marcaje de la CE es garantía de que el producto satisface los requisitos de todas las directrices europeas pertinentes. Esto procede a que cualquier EPP que no cumpla con los estándares de seguridad establecidos no podrá ser utilizado en la unión europea.

Mencionando algunas normas europeas para EPP tales como:

Protección en manos	EN:420 / EN:388 EN: 511 / EN: 374
Protección visual	EN: 166
Máscara completas	EN: 136
Medias máscaras y cuartos de máscaras	EN: 140
Filtros contra gases y filtros combinados	EN: 141
Filtros contra partículas	EN: 143
Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas	EN: 149
Filtros para ultravioleta	EN: 170
Filtros de protección solar uso laboral	EN: 172
Protector facial de malla para riesgos mecánicos y/o calor	EN 1731/A1
Elementos de amarre	EN: 354
Absorbedores de energía	EN: 355
Dispositivos anticaídas con línea de anclaje flexible	EN: 353-2
Conectores	EN: 362
Cinturones para la sujeción y retención y componentes de amarre de sujeción	EN: 358
Arneses anticaídas	EN: 334, 335, 361
Protección contra altura	EN: 361
Dispositivo de anclaje	EN: 795
Casco protección para la industria	EN:397
Calzado de seguridad	EN: 13073
Métodos de ensayo físicos y acústico	EN:13819-1

Sin embargo hemos decidido ampliar la información correspondiente a protección en manos debido a que es nuestra línea más amplia.

PROTECCIÓN EN MANOS

La directiva define 3 categorías de equipamiento de protección de trabajo individual dependiendo del riesgo que corre el usuario:



RIESGOS MENORES: CATEGORÍA 1


EPP de concepción simple para riesgos menores. Un EPP de la categoría 1 proporciona un confort simple y en ^trabajos que llevan un mínimo de riesgo.



RIESGOS INTERMEDIOS : CATEGORÍA 2

Cuando se trata de EPP contra riesgos intermedios las pruebas de homologación deben ser realizadas por un laboratorio certificado y los

EPP deben ser marcados con pictogramas representando el resultado de dichas pruebas.



RIESGOS GRAVES O IRREVERSIBLES: CATEGORÍA 3

EPP para riesgos graves, irreversibles o mortales que se someten a las mismas pruebas que los EPP de la categoría 2 y que se complementan mediante un control de calidad obligatorio de la producción por un organismo certificado que garantice la uniformidad de la producción y que homologue los resultados.

02. PRINCIPALES NORMAS

Estas son algunas de las principales normas:

EN 374: 1994 PROTECCIÓN PARA EL MANEJO DE ALIMENTOS



Este pictograma representa que el material ha sido aprobado para la manipulación de alimentos.

EN 388: 2003 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECANICOS



Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra acciones físicas y mecánicas. La protección contra riesgos mecánicos se especifica mediante un pictograma y cuatro cifras de nivel de protección que corresponden a diferentes resistencias.

- a) Resistencia a la abrasión: según el número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar completamente una muestra de guante.
- b) Resistencia al corte: según el número de ciclos necesarios para cortar completamente una muestra del guante, a una velocidad constante.
- c) Resistencia al desgarre: según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.
- Resistencia a la perforación: según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un punzón normalizado.

EN 374: 1994 PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS



Este pictograma debe ir acompañado de un código de 3 dígitos que identifica las letras de 3 productos químicos que su resistencia a la penetración sea mayor a 30 minutos. Rating 1-3

a b c

a) Metanol b) Acetona

c) Acetonitrilo

EN: 407: 2004 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS



Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra el calor. La naturaleza y el grado de protección se especifican mediante un pictograma y una serie de seis niveles de protección que corresponden a diferentes propiedades.

- a) Comportamiento a la llama
- b) Calor de contacto
- c) Calor convectivo
- d) Calor radiante
- e) Pequeñas salpicaduras de metal fundido
- f) Grandes masas de metal fundido

EN 511: 1994 PROTECCIÓN CONTRA FRÍO



a b c

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra frío por convección y por contacto a temperaturas de hasta -50°C.

El grado de protección contra el frío se especifica mediante un pictograma y una serie de 3 niveles de protección que indican cualidades protectoras específicas.

- a) Resistencia al frío por convección (nivel de protección 0-4)
- b) Resistencia al frío por contacto (nivel de protección 0-4)
- c) Resistencia al agua (nivel de resistencia al agua 0-1)

EN 374-3 RESISTENCIA A LA PERMEABILI-DAD DE MICROORGANISMOS.



Este pictograma se utilizará cuando el guante cumpla con al menos un nivel de protección 2 la prueba de permeabilidad.
Rating 0-6.

03. MATERIALES Y PUÑOS

I primer factor en la selección de los guantes es elegir el material apropiado de acuerdo a la aplicación de los mismos. Hay una amplia gama como los que a continuación se mencionan:

LATEX: Hule o caucho natural, posee gran elasticidad para ofrecer gran ajuste y comodidad, proporciona buen agarre y resistencia a ciertos químicos, así como a cortes y perforaciones.

PVC: Cloruro de Polivinilo, elaborado con resinas y plastificantes, proporciona buena flexibilidad resistencia moderada a la abrasión ventilación y agarre. Protege contra líquidos y solventes.

NITRILO: Ofrece resistencia a aceites y solventes, así como a cortes, pinchaduras, rasgado y abrasión.

NEOPRENO: Caucho sintético, desarrollado como un sustituto del látex para resistir el aceite y ofrecer menos fatiga en la mano. Posee gran flexibilidad y provee una mayor protección contra una alta gama de productos químicos.

POLIURETANO: Sustancia orgánica obtenida por síntesis química. Resistente a bases, alcoholes, grasas y grasa animal, así como a cortes pinchaduras y abrasión. No es recomendable para solventes orgánicos.

DYNEEMA: Es una fibra de **polietileno de alta densidad** desarrollada por DSM® con la misma resistencia anti-corte que las fibras aramidas, pero con una mayor resistencia a la abrasión (15 veces superior a la de un hilo de acero).

KEVLAR: Fibra aramida desarrollada por Dupont[®] sus características principales son alta resistencia al corte, baja conductividad y contracción termal.

PIEL: La piel (cuero) del animal puede ser separada, curtida y cortada en diferentes estilos de guantes. La piel proporciona protección contra objetos cortantes, chispas, objetos calientes y amortigua el impacto en trabajos pesados. Todos los tipos de piel proporciona gran comodidad, durabilidad, destreza, resistencia moderada al calor y a la abrasión. Estas características hacen que los guantes de cuero sean los favoritos de los usuarios industriales.

FLOR DE PIEL: La capa exterior, o el lado graneado de la capa del cuero curtida, quedando hacia fuera la superficie más lisa. Se utiliza principalmente en los guantes para chofer.

CARNAZA: La parte de tejido subcutáneo de la flor de piel, su resistencia a las acciones mecánicas es muy amplia.

Así mismo existen diferentes tipos de piel, cada uno de estos con diferentes características.



La piel de la vaca es la más utilizada por la industria de guantes porque es muy abundante. Sus ventajas incluyen comodidad, durabilidad, resistencia a la abrasión y buena ventilación.



La piel de cerdo ofrece ventilación superior a la de cualquier otra piel, gracias a su textura porosa. Es la piel más económica. Además tiene tendencia a suavizarse con el uso y no se endurece al mojarse.



Estudios de laboratorios independientes han probado que la piel de cabra es una de las más fuertes y durables. La lanolina natural producida por la cabra hace que sea una de las pieles más suaves y proporciona mayor resistencia

a la tensión antes y después de la abrasión. Especialmente recomendada para aplicaciones que requieren alta sensibilidad táctil.

TIPOS DE PUÑOS



Kevlar° es marca registrada de **E.I. DUPONT** de **Neumours Company**, **Dyneema**° marca registrada de **DSM IP ASSETS B.V.**

Guía de elección

04. GUIA DE ELECCIÓN

Los pasos que serán presentados a continuación tienen la finalidad de servir como guía para que usted realice la correcta elección del guante que mejor se ajuste a sus necesidades.

- Determinar las condiciones físicas y químicas a las cuales estará sujeto el guante (temperatura, corte, pinchaduras, abrasión etc.)
- 2) Tener en cuenta las características requeridas para llevar a cabo el trabajo (destreza, protección, agarre, repelencia a líquidos, aislamiento etc.)
- 3) Elegir guantes sin esfuerzo para destreza externa y sentido del tacto. Si la resistencia a cortes, rasguños, pinchazos y abrasiones es importante elija un diseño con refuerzo.
- 4) Elegir el diseño que ofrezca el agarre necesario para el trabajo.
- 5) Elegir guantes con poco grosor para trabajos que exijan sensibilidad al tacto y mucha flexibilidad. Si se desea más protección o duración, elija un estilo más grueso para usos pesados.
- 6) Elegir el largo del guante según la profundidad a la cual estará sumergido o expuesto el brazo y para proteger contra salpicaduras químicas.
- Elegir el tamaño de guante que garanticen la mejor facilidad de uso, destreza facilidad para trabajar, comodidad y satisfacción del empleado.
- 8) Verificar que el guante de su elección cumpla con las normas CE para mayor seguridad.

- 9) Es importante encontrar un solo guante que satisfaga todas las necesidades, es por esto que se recomienda tomar en cuenta los puntos anteriormente mencionados para poder realizar la correcta elección del equipo adecuado.
- 10) Es responsabilidad del usuario verificar que el guante seleccionado sea el adecuado para el uso pretendido.



Talla
XS
S
М
L
XL

Medidas de mano



Guantes textiles Guante

Les lies Guantes textiles de textiles Guantes textiles de textiles d

Guante de lona doble palma

Guante de lona de algodón de dos palmas color blanco de 10 oz c/u. Excelente rendimiento y alta calidad para aplicaciones generales. su diseño tipo clute, integra pulgar recto y puño tipo Tejido de punto de tela suave.

Certificados

Puño	Tejido de punto	
Talla	9	
Material	100% Algodón	
Empaque	144 pares por caja	



15-550

Guante terry

Guante terry tipo toalla, color blanco ambidiestro, fabricado en 100% algodón. Resistente y duradero para uso en temperaturas moderadas, trabajos en donde se requiera protección a la abrasión y al corte moderado.

Certificados

Puño	Tejido de punto
Talla	9
Material	100% Algodón
Empaque	120 pares por caja



	Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
	Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
ĺ	Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
	Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



mod. 51-001

13-000

Guante damasco

Guante damasco tipo inspector, fabricado en 100% algodón para mayor frescura. Protege contra las huellas dactilares y las ralladuras al producto terminado. También puede ser utilizado como forro debajo de otros guantes para absorber la transpiración. Diseño ambidiestro, sin costuras lo que aumenta el confort del usuario.

Certificados


Talla	Unitalla	
Material	100% Algodón	
Empaque	600 pares por caja	

Modelo	Características
13-000	Sin puño
13-001	Tejido de punto

51-000 Guante nylon

Guante fabricado en 100% nylon. Tejido con 13 agujas, sin costuras lo que le da una característica especial de ajuste perfecto, destreza, tacto y sensibilidad manual para trabajos delicados. El color gris, es una buena opción, para no hacer tan notoria la suciedad en el guante. Ambidiestro.





Modelo	Características
51-000	Color blanco
51-001	Color gris

Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

16-407

Japonés

Su fabricación en máquinas especiales permiten realizar una gran variedad de combinaciones de hilos y pesos para que el tejido del guante sea más cerrado o abierto proporcionando la durabilidad y destreza adecuada. Se les utiliza como guantes para uso general debido a su comodidad, versatilidad y precio. Un beneficio adicional del diseño sin costuras es que son reversibles o ambidiestros. Existen dos tipos de puño, termofijado para mayor economía o ribeteado con costura que permite lavar varias veces el guante, y le da mayor durabilidad y comodidad. Se pueden utilizar como forros para guantes recubiertos. tienen una gran variedad de aplicaciones, multiusos para cualquier tipo de industria.

Certificados		Tejido de punto/Ribeteado		
	Material	Algodón/Poliéster		ter
Modelo	Color	Peso	Talla	Empaque
16-407	Blanco o gris	40 grs	Н	480 pares
16-507	Blanco o gris	50 grs	H,M	360 pares
16-607	Blanco o gris	60 grs	Н	300 pares
16-757	Blanco o gris	75 grs	Н	300 pares
16-907	Blanco	90 grs	Н	240 pares



16-102

Japonés con puntos de PVC

Guante japonés impregnado de PVC, los cuales lo hacen un producto más resistente y durable. Ofrece confort, mayor productividad y un excelente agarre en seco para una manipulación más fácil y segura. Su puño ribeteado con costura, le da una mayor vida útil aun después de varias lavadas en comparación con los guantes con puño termofijado.

Certificados
l n
1141
\ / ·····
\sim
EN388
LIVJOO

Puño	Tejido de punto/Ribeteado
Material	Algodón / Poliéster / PVC
Empaque	300 pares por caja
Anlicación	General

Mod.	Color	Características	Talla
16-101	Blanco	Puntos negros de PVC en plama	Н
16-102	Blanco	Puntos negros de PVC en palma y dorso	Н
16-101N	Blanco	Puntos naranja de PVC en palma	Н
16-102N	Blanco	Puntos naranja de PVC en palma y dorso	Н
16-102S	Blanco	Puntos negros de PVC en palma y dorso	S
16-202	Gris	Puntos negros de PVC en palma y dorso	Н



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



GO 10 Guardes Con soporte Guantes con soporte

Les dus separte Guarites con soporte Guantes con soporte Guantes con soporte Guantes con soporte Guantes

Guante de nylon recubierto de poliuretano en palma. Excelente combinación de resistencia y gran comodidad. Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad para trabajos finos, en donde se requiera sensibilidad al tacto. Su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Excelente agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites.



Puño	Tejido de punto		
Talla	6, 7, 8, 9,10		
Material	Nylon / Poliuretano		
Empaque	144 pares por caja		

Modelo	Características
51-600	Nylon negro / PU negro
51-610	Nylon gris / PU gris



51-630



Guante de nylon blanco recubierto de poliuretano blanco en la punta de los dedos. Ajuste perfecto, excelente maniobrabilidad y altamente flexible para trabajos donde se requiera manipular con piezas pequeñas. Por su recubrimiento solo en dedos, permite a este guante ser más respirable que los recubiertos en palma completa. La ausencia de costuras, permite dar confort al usuario y por su recubrimiento especial ofrece perfecta sensibilidad al tacto



Puño	Tejido de punto
Talla	6, 7, 8, 9,10
Material	Nylon / Poliuretano
Empaque	144 pares por caja



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



51-800



Guante de nylon blanco recubierto de nitrilo gris espumado en palma. Excelente combinación de resistencia y gran comodidad. Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad para trabajos finos en donde se requiera sensibilidad al tacto. su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Excelente agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites. El color gris del nylon es una buena opción, para no hacer tan notoria la suciedad en el guante.



Puño	Tejido de punto	
Talla	6, 7, 8, 9,10	
Material	Nylon / Nitrilo	
Empaque	144 pares por caja	

Modelo	Características
51-800	Nylon blanco / Nitrilo espumado gris
51-810	Nylon gris / Nitrilo espumado negro



51-801



Guante de nylon blanco recubierto de nitrilo sólido en color gris. Flexible y con excelente elasticidad, con protección al corte, abrasión y pinchaduras. La ausencia de costuras lo hace un guante altamente confortable. El recubrimiento de nitrilo sólido hace de este guante una excelente opción para trabajos con buen agarre en seco.



Puño	Tejido de punto	
Talla	6, 7, 8, 9,10	
Material	Nylon / Nitrilo sólido	
Empaque	144 pares por caja	

Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

Guante de nylon negro recubierto de nitrilo sólido negro en palma. Flexible y con excelente elasticidad, con protección al corte, abrasión y pinchaduras. La ausencia de costuras lo hace un guante altamente confortable. El recubrimiento de nitrilo sólido hace de este guante una excelente opción para trabajos con buen agarre en seco, su color negro tanto en nylon como con el nitrilo, lo convierte en una buena opción para no hacer tan notoria la suciedad del mismo.



Puño	Tejido de punto
Talla	6, 7, 8, 9,10
Material	Nylon negro / Nitrilo negro sólido
Empaque	144 pares por caja



51-830



Guante con novedosa mezcla de polímeros, tecnología vanguardista que permite aumentar destreza, por su excelente sujeción a la mano. La mezcla de sus materiales permiten la transpiración y la manipulacion de pequeñas piezas, ideal para uso general en la industria.



Puño	Tejido de punto	
Talla	6, 7, 8, 9,10	
Material	Polímeros / Nitrilo sólido	
Empaque	144 pares por caja	



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



51-910



Guante de poliéster y nylon recubierto total de nitrilo sólido color azul, complementado con un recubrimiento de nitrilo negro espumado en palma. Su diseño sin costuras lo hacen altamente confortables, es flexible y tiene excelente resistencia a la abrasión, lo que incrementa la vida útil de este modelo. Ofrece extraordinaria comodidad permitiendo trabajar con gran destreza, por su presentación de recubrimiento completo y su complemento en palma, le dan impermeabilidad para trabajos en entornos húmedos o con grasa.



Puño	Tejido de punto
Talla	6, 7, 8, 9,10
Material	Poliéster / Nylon y Nitrilo sólido
Empaque	144 pares por caja



51-905



Guante de nylon negro recubierto de nitrilo sólido en color negro. Ofrecen extraordinaria comodidad, flexibilidad y elasticidad; así como protección al corte, abrasión y pinchaduras. Su diseño sin costuras los hace altamente confortables. La presentación de recubrimiento en palma y medio dorso es excelente para aplicaciones en donde se requiere mayor protección en el dorso de la mano. Este modelo es excelente opción para trabajos que requieren un buen agarre en seco.



Puño	Tejido de punto	
Talla	6, 7, 8, 9,10	
Material	Nylon / Nitrilo sólido	
Empaque	144 pares por caja	

Guantes textiles Pag. 10	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

Guante de nylon gris, recubierto de nitrilo negro, cuenta con acabado especial en palma con canales microscópicos, los cuales se encuentran presentes en el recubrimiento, lo que permite se desvíen los aceites, logrando mejorar el agarre entre la superficie y el guante. diseñado para procesos de montaje y fabricación de metales, muy útil en numerosas industrias, donde se trabaja con algunos aceites o inhibidores de la oxidación. Este guante es una de las mejores opciones por si combinación de materiales, ya que permite una excelente manipulación de piezas pequeñas con presencia de aceites, ademas de resistir altamente la abrasión

Certificados (1) 4121 EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	6, 7, 8, 9,10
Material	Nylon negro / Nitrilo negro sólido
Empaque	144 pares por caja



51-975



Guante de nylon color negro, recubierto de látex en palma que da excelente resistencia a las pinchaduras y ciertos procesos de corte. Su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Revestimiento de látex que garantiza un agarre firme sobre superficies secas o mojadas, protegiendo contra riesgos mecánicos.



Puño Tejido de punto		
6, 7, 8, 9,10		
Nylon negro / Látex negro		
144 pares por caja		
	6, 7, 8, 9,10 Nylon negro / Látex negro	



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

Mod. 56-347



16-975



Guante japonés de algodón-poliéster, recubierto de látex en palma que da excelente resistencia a las pinchaduras y ciertos procesos de corte. Su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Revestimiento de látex que garantiza un agarre muy firme sobre superficies secas o mojadas protegiendo contra riesgos mecánicos



Puño Tejido de punto
Talla 7,8,9,10
Material Algodón / Poliéster / Látex
Empaque 144 pares por caja



56-340



Guante recubierto de látex en palma y medio dorso con acabado rugoso que brinda una excelente resistencia a ciertos procesos de corte. Su diseño ergonómico lo hace flexible y cómodo. Disponible con puño tejido de punto o puño de seguridad plastificado para mayor seguridad.



PuñoTejido de puntoTalla10MaterialAlgodón / LátexEmpaque120 pares por caja

Modelo	Características
56-340	Puño tejido de punto
56-347	Puño de seguridad

Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

Mod. 56-340

Guante recubierto en palma y medio dorso de nitrilo, soporte interno de algodón que brinda una protección excepcional en trabajos con materiales ásperos, cortantes y abrasivos evitando rasgaduras, pinchaduras y perforaciones. Resistentes a grasas y aceites. Sustituye a los guantes de lona reforzada, carnaza y piel. *Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

Certificados	Puño	Tejido de punto	
((Talla	7,8,9	
	Material	Algodón / Nitrilo	
2111	Empaque	120 pares por caja	
EN388			
Modelo		Características	
87-400	Reci	Recubierto palma y medio dorso	
87-402	Recubierto total		



Sanitized® es una marca registrada de SANITIZED INC.

67-602



Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente resistencia a las regaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza y piel. *Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.



Puño	Tejido de punto
Talla	9,10
Características	Recubierto total
Material	Nitrilo / Algodón
Empaque	120 pares por caja



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



67-805



Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza y piel. *Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.



Puño	Puño de seguridad	
Talla	9,10	
Características	Recubierto total	
Material	Nitrilo / Algodón	
Empaque	120 pares por caja	

Sanitized® es una marca registrada de SANITIZED INC.



67-905

derma


Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza y piel. *Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.



Puño	Puño de seguridad	
Talla	10	
Características	Recubierto total granulado	
Material	Nitrilo / Algodón	
Empaque	120 pares por caja	

Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

Guante completamente recubierto de doble capa de PVC y soporte interno de algodón; el acabado áspero permite mejor manipulación en aplicaciones húmedas o con presencia de aceite. El segundo recubrimiento de PVC agrega una mayor resistencia a químicos, cortes, abrasión y desgarre. Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos. Contamos también con la versión de una sola capa de PVC y acabado liso. El largo de 14" y de 18" ofrece una excelente protección extra para el antebrazo.



Modelo	Características	Color
44-414	Recubierto total 14" de largo inmersión doble	Verde
44-418	Recubierto total 18" de largo inmersión doble	Verde
44-114	Recubierto total 14" de largo inmersión sencilla	Negro
44-118	Recubierto total 18" de largo inmersión sencilla	Negro



Sanitized® es una marca registrada de SANITIZED INC.

43-314

derma

Guante con doble revestimiento de PVC rugoso, brinda un agarre fuerte y seguro ya sea en seco o mojado. Cuenta con forro de espuma para aislamiento contra el frío y así mantener las manos calientes y secas. Además cuenta con un revestimiento especial resistente al agua que permite flexibilidad a temperaturas bajo cero, hasta -35°C. Ofrece gran resistencia a abrasiones, aceites, ácidos, productos químicos y cáusticos.



Guanteleta			
10			
PVC / Algodón			
72 pares por caja			

Modelo	Características			
43-314	Recubierto total PVC 14" de largo			



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



Productos anticorte Produc

Productos anticorte Productos

Manga de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, que permite excelente resistencia al corte nivel 5, sin costuras, con dedal para evitar que se mueva o se suba y enrosque. Recomendado para manipulación de vidrios, manejo de laminas y productos que puedan ocasionar cortes.



Material Empaque Polietileno / Fibra de vidrio 144 piezas por caja

Modelo	Características	
50-614-D	Largo de 14"	
50-616-D	Largo de 16"	
50-618-D	Largo de 18″	



51-625

derma pro

Guante con recubrimiento de poliuretano en palma ofrece resistencia a pinchaduras, corte y abrasión.

Guante de polietileno de alta densidad con fibra de vidrio que da resistencia al corte nivel 5. Los guantes fabricados con esta fibra nos ofrecen la máxima resistencia combinada con el peso mínimo, tienen un hilo de estructura muy innovadora que es 15 veces más resistente que el hilo del mismo grosor de acero. por lo que cumplen con un gran nivel de resistencia a los cortes, para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que impliquen contacto con piezas de bordes afilados.



Puño	Tejido de punto	
Talla	6,7,8,9,10	
Material	Polietileno AD / Fibra de Vidrio / Poliuretano	
Empaque	144 pares por caja	



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



51-660



Guante de polietileno de alta densidad con fibra de vidrio, recubierto de nitrilo sólido en palma. la combinación de estos elementos le dan a este guante un **nivel de resistencia al corte 5**, ofreciendo máxima resistencia a pinchaduras, corte y abrasión, siendo un guante flexible y cómodo. El recubrimiento de nitrilo solido ofrece muy buen agarre en seco.

Certificados E 4544

Puño Tejido de punto
Talla 7,8,9
Material Polietileno AD / Fibra de
Vidrio / Nitrilo sólido
Empaque 144 pares por caja



51-670

derma

Guante de polietileno de alta densidad con fibra de vidrio, recubierto de nitrilo en palma y medio dorso. novedoso acabado especial con canales microscópicos, lo que permite se desvíen los aceites, logrando mejorar el agarre entre la superficie y el guante. Ofrece alta resistencia a pinchaduras, algunos procesos de corte y abrasión. Útil en industrias, donde se tienen procesos con algunos tipos de aceite.



Puño Tejido de punto
Talla 7,8,9
Material Polietileno AD / Fibra de
Vidrio / Nitrilo
Empaque 144 pares por caja

Guantes textiles Pag. 10	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



Composite Guantes sin soporte Guantes sin sopo

Te Districte sin soporte Guantes sin soporte sin sopor


derma



67-175

Guante de nitrilo

Guante de nitrilo, excelente combinación de fuerza y resistencia a productos químicos. Más duración y mejor protección contra abrasión, cortes, rasguños y pinchazos que muchos otros guantes resistentes a productos químicos. El patrón en el relieve ofrece mayor adherencia en superficies húmedas y resbaladizas. Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Puño	Recto	
Material	Nitrilo	
Empaque	144 pares por caja	

X)
F	

ModeloCaracterísticasTallas67-175Con flock y 13" de largo7,8,9,10

56-300

Guante contra ácidos

Guante negro de hule natural sin forro contra ácidos. Excelente resistencia contra una gran variedad de ácidos y cáusticos. Protección de manos contra agentes químicos en general. El largo de 18 pulgadas es una excelente opción para quien necesita mayor protección al antebrazo.



Puño Rolado
Talla 8,9,10
Material Látex



Modelo	Caracteristicas	Empaque
56-300	Largo 13" (33cm)	200 pares
56-450	Largo 18" (45 cm)	150 pares

Guantes textiles Pag. 10	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

Guantes sin soporte

56-131

Látex flocado

Guante de látex multiusos de 18 milésimas de espesor y 13" de largo con flock interior de algodón. el patrón en el relieve ofrece mayor adherencia en superficies húmedas y resbaladizas; el suave recubrimiento interior de flock de algodón absorbe el sudor, manteniendo las manos frescas, facilitando la colocación y extracción del guante.

Certificados

Puño	Rolado	
Material	Látex flocado	
Empaque	144 pares por caja	

PRECAUCIÓN: Este producto contiene proteínas de látex de caucho natural que pueden causar reacciones alérgicas en ciertos individuos.





Color	Rojo	1
Modelo	56-131	
Talla	7,8,9,10	\mathcal{I}



Color	Verde	
Modelo	56-134	
Talla	7,8,9	



Color	Azul	
Modelo	56-132	
Talla	7,8,9	



Color	Rosa	1
Modelo	56-135	
Talla	7,8,9	




Color	Amarillo	
Modelo	56-133	
Talla	7,8,9	



Color	Naranja		
Modelo	56-136		
Talla	7,8,9		

Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69




desechables Guantes desechables Guantes desechables



Guante desechable de vinil transparente para exámenes no estériles. Este producto no contiene proteínas ni químicos aceleradores; ideales para personas de piel sensible o que sufren de reacciones alérgicas al látex. Ambidiestro, 4 milésimas de espesor a 9 ½ pulgadas de largo. Una gran opción costo / beneficio para aplicaciones que exigen cambiar frecuentemente los guantes. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.









56-600



Guante desechable de latex natural, flexible y muy confortable. Ambidiestro, de 4 milésimas de espesor y 9.5 pulgadas de longitud. Práctico y económico. Más fresco que el guante de vinil, con excelente flexibilidad y agarre en lo dedos. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Puño Rolado S, M, L, XL Talla Material Látex 10 dispensadores c/100 pzs. c/u **Empaque**









67-600



Guante desechable de nitrilo resistente a un rango de sustancias químicas más amplio que los guantes del mismo espesor de látex natural, de vinil o polietileno. Su formulación proporciona a estos guantes un grado de suavidad, sensibilidad, comodidad y resistencia no igualado por los convencionales guantes desechables de otros materiales. Tres veces más resistente a la perforación que los guantes de látex ó de vinil. Más ligero, seguro y durable. Ambidiestro, 4 milésimas de espesor 9.5 pulgadas de largo. Ideal para personas de piel sensible o que sufren de reacción alérgica al látex natural. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Certificados

PuñoRoladoTallaS, M, L, XLMaterialNitriloEmpaque10 dispensadores c/100 pzs. c/u





Características	
Libre de polvo	



75-830



Guante desechable de polietileno de alta densidad. Permite un sentido táctil casi igual al de las manos descubiertas. Brindan una protección para trabajos ligeros o de poco riesgo. Ambidiestros para un mayor ahorro. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.







Puño	Recto
Talla	S, M, L, XL
Material	Polietileno
Empaque	10 dispensadores c/100 pzs. c/u

Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



Productos de piel Productos de

per l'enductos de piel Productos de piel Product



99-500 Grisli



Guante de carnaza de res en palma con refuerzo de 2 pulgadas, su diseño tipo americano con dorso tela rayada, forro interior, elástico en el dorso, protección en nudillos y uñeros permiten una alta durabilidad y confort. Puño de seguridad de 2.5 pulgadas. Recomendado ampliamente como sustituto de guante de lona, alcanza una duración aproximada de 8 a 1 contra estos ultimos.



Puño	Puño de seguridad
Talla	10
Material	Carnaza / Mezclilla
Empaque	72 pares por caja

99-602

Grisli reforzado



Guante carnaza de res con refuerzo de 6 x 4 pulgadas en palma, índice y pulgar. Su diseño tipo americano con dorso tela rayada, forro interior, elástico en el dorso, protección en nudillos y uñeros permiten una alta durabilidad y confort. Puño de seguridad plastificado de 2.5 pulgadas. Recomendado como sustituto de guante de carnaza nacional.



Puño Talla Material Empaque Puño de seguridad 10

Carnaza / Mezclilla
72 pares por caja

Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

King Cobra

Reserved to the second

Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad, de 14 pulg. de largo, diseño tipo americano con costuras ribeteadas, forro de hule espuma y algodón en todo el guante. Cosido con hilo Kevlar® (fibra aramida) incluyendo refuerzo de carnaza en la palma y el dedo pulgar, área en donde se presenta mayor desgaste.




Puño	Recto
Talla	10
Material	Carnaza de res / Hilo Kevlar® (fibra aramida) / Hule espuma)
Empaque	72 pares por caja



Kevlar® es una marca registrada de E.I. DUPONT

99-814

King Cobra





Puño	Recto	
Talla	10	
Material	Carnaza de res / Hilo Kevlar® (fibra aramida)	
Empaque	72 pares por caja	





99-820 **King Cobra**



Guante para soldador, confeccionado en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad de 14 pulg. de largo, cosido con hilo de algodón. Su diseño tipo americano con forro interior acojinado y costuras ribeteadas hacen que el trabajo se realice de manera más cómoda, con alta durabilidad y confort. Son suaves y cómodos.

Certificados

Puño	Puño de seguridad		
Talla	10		
Material	Carnaza / Hilo algodón		
Empaque	72 pares por caja		



99-300

Payaso



Guante de lona con palma de carnaza de res que brinda una excelente resistencia al desgarre y su puño de Tejido de punto para mayor comodidad. Sustituyen a los guantes de lona de doble o triple palma, ya que ofrecen mejor resistencia a la abrasión además de un manejo más seguro de diferentes materiales en el área de trabajo.



Puño Tejido de punto 10 Talla

Material **Empaque**

Carnaza / Lona 144 pares por caja

Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

Residence

Guante japonés con palma de carnaza

Guante de algodón tipo japonés de algodón-poliéster con palma de carnaza, combinando la comodidad de su construcción sin costuras con la resistencia a la abrasión, desgarre, pinchazos, cortes temperaturas moderada de la carnaza. El refuerzo de carnaza en la palma permite realizar trabajos mecánicos y manipular piezas rugosas. Con doble costura de algodón para mayor resistencia. Su soporte de guante de algodón tipo japonés ofrece comodidad, flexibilidad que los tradicionales guantes payaso.



Puño	Tejido de punto
Talla	7,9
Material	Algodón-Poliester / Carnaza
Empaque	120 pares por caja



99-790

Shark

Guante tipo argonero o electricista importado fabricado en flor de piel de cerdo. Suave, cómodo y rendidor, recomendado para trabajos en donde se requiera manipular con algún tipo de herramienta de mano. Su diseño tipo americano permite tener una mayor comodidad, que los guantes convencionales




Puño	Recto
Talla	10
Material	Piel de cerdo
Empaque	72 pares por caja





93-791 **Argonero**



Guante fabricado en flor de piel de cerdo curtida al cromo, doble engrase tipo argonero. Suave, cómodo y rendidor, recomendado para trabajos en donde se requiera manipular con algún tipo de herramienta de mano

Certificados NMX-S-040-1987

Puño	Abierto
Talla	10
Material	Flor de piel de cerdo
Empaque	Atado con 25 pares

Modelo	Características	Puño
93-790	Flor de piel de cerdo	Elástico en puño
93-791	Flor de piel de cerdo	con cintilla
93-890	Flor de piel de res	Elástico en puño
93-891	Flor de piel de res	con cintilla



93-780

Operador

Guante fabricado en flor de piel de cerdo curtida al cromo, doble engrase con puño de carnaza; tipo operador o electricista. Dorso con costuras. Recomendado para el trabajo de mantenimiento general.

Certificados

NMX-S-040-1987

Puño	Abierto	
Talla	10	
Material	Flor de piel / Carnaza	
Empague	Atado con 25 pares	

Modelo	Características	Puño
93-780	Flor de piel de cerdo	Puño de carnaza
93-880	Flor de piel de res	Puño de carnaza

Guantes textiles Pag. 10	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

93-400

Carnaza

Guante confeccionado con carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. La carnaza para la fabricación de estos quantes tiene como característica una muy buena resistencia, lo que

Certificados NMX-S-040-1987

seguridad.

Puño	Recto
Talla	10
Material	Carnaza de res
Empague	Atado con 25 pares

permite al usuario trabajar en condiciones de excelente

Modelo	Características
93-400	Corto 10"
93-414	Largo de 14"
93-418	Extra largo de 18"



93-101

Mandil y manga de carnaza

Ropa de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Teniendo como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad.

Modelo	Características	Empaque
93-101	Mandil	25 piezas
93-106	Polaina	25 pares
93-850	Manga	25 pares



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69




ROPA COLUMNIA Republication of the seguridad Ropa de seguridad Rop

I-4040

derma

Impermeable capamanga / poncho

Impermeable capamanga Derma Wear®, modelo Storm, fabricado en PVC con interior de poliéster. De 35 milésimas de espesor. Ideal para trabajos a la intemperie, en condiciones de lluvia o bien en lugares donde haya exposición al agua. Con capucha integrada y costuras selladas con ultrasonido. Cuenta con broches en los costados para mayor ajuste.





I-1860

Manga

Manga de vinil de 18 pulgadas de largo, termosellada y elásticos en los extremos que brindan una excelente protección al antebrazo contra rasgaduras, pinchaduras y abrasión. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Modelo	Características	Color
I-1850	6 milésimas de espesor	Transparente
I-1860	12 milésimas de espesor PVC contra ácidos	Amarillo



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69


derma



I-4249


Impermeable gabardina larga

Impermeable gabardina Derma Wear®, modelo storm, fabricado en PVC con interior de poliéster. Ideal para trabajos en la intemperie, en condiciones de lluvia o bien en lugares donde haya exposición al agua. Su medida es de 49 pulgadas de largo. Capucha integrada, dos bolsas laterales con solapa o cartera, broches ajustables en las muñecas, costuras selladas con ultrasonido y broches de plástico ocultos con la solapa. Cuenta con ventilación en la zona de la espalda y axilas.



TallaM, L, XL, 2XLMaterialPVC /PoliésterEmpaque25 piezas por caja







I-6002

derma wear

Juego con capucha integrada

Juego de impermeable con capucha Derma Wear®, modelo Storm, fabricado en PVC con interior de poliéster. Ideal para trabajos a la intemperie, en condiciones de lluvia o bien lugares en donde haya exposición al agua. Pantalón con peto, tirantes con broche para ajuste de tamaño y bragueta con botón. Chaqueta de 32 pulgadas de largo, dos bolsas laterales con solapa y broche de seguridad. Broches ajustables en las muñecas y tobillos, costuras selladas con ultrasonido y broches de plástico ocultos con solapa o cartera. Ventilación en la zona de la espalda y axilas.



on en espalda

TallaM, L, XL, 2XLMaterialPVC /PoliésterEmpaque20 piezas por caja







Guantes textiles Pag. 10	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69


75-219

Mandil de polietileno

Mandil fabricado de polietileno de alta densidad. El cual esta diseñado para brindar protección en trabajos ligeros, con poco riesgo. Este producto es ideal para actividades en varias áreas de la industria alimenticia, ya que cuenta con la aprobación de la FDA para la manipulación de alimentos. Es flexible y desechable mide 28 X 46 pulgadas, este mandil es la solución perfecta para realizar labores donde se requiera proteger la ropa, como supermercados, panaderías, etc.

Certificados







I-96-101

Mandil de PVC

Mandil de PVC virgen, sellado con alta frecuencia, lo cual permite entre otras cosas, cumplir con los más altos estándares de higiene, ya que no guarda residuos microbiológicos, haciéndolo fácil de limpiar. Este mandil es indicado para trabajos de manipulación de productos de la industria alimenticia, disminuye el riesgo por salpicaduras a ciertos ácidos, solventes, grasas, aceites y sales. El uso adecuado de este mandil protege contra los álcalis. Diseñado sin costuras, lo cual los hace flexibles y duraderos, además sus lazos de nylon para atadura son largos, permitiendo el ajuste adecuado y cómodo. Ojillo de PVC sellado el cual evita oxidación. Este mandil es aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Certificados

Medida	35" X 50"
Material	PVC
Empaque	10 Dispensadores con 100 pzas.

Modelo	Características	Empaque
I-96-012	12 milésimas de espesor	25 piezas
I-96-101	20 milésimas de espesor	25 pares
I-96-103	20 milésimas de espesor, c/refuerzo en abdomen	25 pares



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



I-96-08

Mandil de PVC azul

Mandil 100% de PVC color azul, cumple con los mas altos estándares de higiene, ya que no guarda residuos microbiológicos, su diseño sin costuras lo hace muy flexible, con 8 milésimas de espesor, ojillos de PVC sellado, lo cual permite evitar la oxidación incrementando la vida útil del mismo.

Cuenta con lazos de nylon para atadura permitiendo un ajuste perfecto y cómodo. Este mandil es ideal para trabajos dentro de la industria alimenticia, ya cuenta con la aprobación de la FDA. El uso adecuado de este mandil, permite evitar salpicaduras de ciertos ácidos, solventes, sales, grasa y, aceites, protegiendo contra los álcalis.



Medida 35" X 50"

Material PVC

Empaque 25 piezas por caja

Modelo	Características	Color	
I-96-08	08 mil. de espesor	Azul	

RD-ZZ02

Cubre zapato

100% polipropileno color azul, medida 16 pulgadas con resina antideslizante para mayor tracción. Cuenta con elástico en apertura para mayor ajuste lo cual brinda más comodidad.



	Medida	Unitalla		
Material		Polipropileno		
	Empaque	3 Dispensadores c/100 pzas. c/u		

Antiderrapante

Guantes textiles Pag. 10	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

Cofia Redonda

Cofia desechable tipo hongo, fabricada en tela de polipropileno, suave, ligera, respirable. La formación multidireccional con la que cuenta la hace más resistente al desgarre o ruptura. Permite la ventilación, además de cumplir con la función de detener el cabello que llegará a caer durante el proceso. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Certificados NMX-A-084-1966

Medida

Material

Polipropileno

Empaque

10 Dispensadores con 100 pzas. c/u

Modelo Color A

2 RD-C Amarillo

RD-CO03 RDarillo Verde

Blanco

RD-C008



RD-CP

Cofia plisada

Cofia desechable plisada, de 21 pulgadas fabricada tipo acordeón en tela de polipropileno, suave, ligera y respirable. La formación multidireccional con la que cuenta, la hace más resistente al desgarre o ruptura. Su forma de acordeón la hace mas práctica para su almacenamiento. Retiene el cabello. Perfecta ventilación. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

21"

Certificados

NMX-A-084-1966

Medida

Material Polipropileno

Empaque

10 Dispensadores con 100 pzas. c/u

Modelo RD-CP02
Color Azul

RD-CP04 Verde RD-CP08 Blanco



RD-CV

Cofia veneciana

Cofia desechable tipo veneciana. Suave, ligera y respirable en tela de polipropileno. Elaborada en dos piezas para mayor funcionalidad en el acomodo de cabello largo. Perfecta ventilación. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Certificados

Material

Polipropileno

Empaque

10 Dispensadores con 50 pzas. c/u

Modelo Color

RD-CV02 Azul RD-CV04

RD-CV08 Blanco



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



RD-CB Cubre boca

Cubre boca desechable con dos capas de polipropileno y liga entorchada para un ajuste cómodo al contorno de la cara. Reduce la contaminación al respirar polvos, además de algunos microorganismos existentes en el ambiente. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Medida	Unitalla
Material	Polipropileno
Empaque	10 Dispensadores c/150 pzas. c/u

Modelo	RD-CB02	RD-CB03	RD-CB04	RD-CB08
Color	Azul	Amarillo	Verde	Blanco



Cubre boca plisado

Medida

Material

Empaque

Cubre boca desechable con dos capas de polipropileno, tres pliegues horizontales para un cómodo ajuste facial, elástico redondo de lycra para una mayor resistencia y comodidad, sellado sin costuras. Puente nasal de plástico para mayor ajuste. Reduce la contaminación al respirar polvos, además de algunos microorganismos existente en el ambiente. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Modelo	RD-CBP02	RD-CBP08	7
Color	Azul	Blanco	

40 Dispensadores c/50 pzas. c/u

Unitalla Polipropileno

Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

FE-4816-3

Faja elástica

Soporte sacro-lumbar elástica de alto rendimiento de 8" pulgadas de ancho, diseñada con 4 varillas flexibles en el área lumbar. Con dos bandas elásticas de 4 pulgadas de ancho y con un refuerzo de 4 pulgadas. Su diseño con triple ajuste da mayor soporte y ayuda a mantener una postura correcta. Brinda mayor protección y resistencia, cuenta con bies de 1" pulgada en la parte superior e inferior del área lumbar cosido con sistema zig - zag para no perder elasticidad. Tirantes elásticos de 1." de pulgada de ancho con costura tipo paracaidista, que ofrece la misma tensión hacia los cuatro puntos de sujeción. Cuenta con un cinturón de polipropileno de 2 pulgadas de ancho, como sistema de sujeción; con velcro que funciona como tercer cinturón y que brinda mayor protección y seguridad.

Medida S, M, L, XL, XXL

Material Nylon / Látex

Empaque 35 pzas. por caja

Características

FE-4816-3 Banda elástica sencilla de 4" con 3er. cinturón



FF-022

Modelo

Muñequera elástica

Muñequera con dedal confeccionada con elástico. Cierre de Velcro® para un ajuste adecuado y mayor seguridad. Su diseño ergonómico da soporte a la muñeca para evitar lesiones y fatiga al cargar objetos.

Ma	Nylon / Látex		
Empaque		50 pzas. por caja	\mathcal{I}
	Modelo	o Características	
	FF-023	3" de ancho	
	FF-022	4" de ancho	\int



FF-020

Muñequera elástica

Muñequera confeccionada con elástico de 2 pulgadas de ancho y 9 pulgadas de largo. Cierre de Velcro® para un ajuste adecuado y mayor seguridad. Su diseño ergonómico da soporte a la muñeca para evitar lesiones y fatiga al cargar objetos.

Material	Nylon / Látex	
Empaque	50 pzas. por caja	



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



LK-MTL114

derma guard

Overol

Confeccionado con tela SMS 100% polipropileno (SBPP spunbonded polypropelyne), color blanco opaco, ideal para usarse como protección ligera en áreas no peligrosas o toxicas, son adecuados para ambientes en donde se requiere protección contra suciedad, partículas volátiles; es cómodo y fresco. La tela repele líquidos base de agua, pero no es completamente impermeable.

Medida	M, L, XL, 2XL
Material	Polipropileno
Empaque	25 piezas



LK-MTL114A



Overol

Elaborado de polipropileno, novedosa opción de trajes desechables, ya que es muy liviano, haciéndolo ideal para trabajos ligeros o solo de tránsito. Desechables 100 %, cuentan con zipper, elástico en puños, tobillos y capucha.

Medida	M, L, XL, 2XL
Material	Polipropileno
Empaque	25 piezas

Modelo	Color	
LK-MTL114A	Azul	
LK-MTL114B	Blanco	

Guantes textiles Pag. 10	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69







LK-MT 428 Overol



Es la nueva alternativa en prendas desechables de protección para uso general, que brinda confort, durabilidad y protección. Es la mejor combinación en comodidad permeabilidad y bajo costo. La tela microporosa protege contra las grasas, polvos, aerosoles, líquidos y resiste a muchas partículas químicas. Overol con elástico en puño, tobillos y capucha.

Modelo	Características	Tallas	Empaque
LK-MT 428	Overol con zipper, gorra y elástico en puños y tobillos	M, L, XL, 2XL	25 pzas.
LK-MT 850	Manga con elástico en ambos lados, 18" de largo	Unitalla	200 pzas.
LK-MT 101	Bata con cuello y bolsas laterales	M, L, XL	30 pzas.
LK-MT 601	Mandil de 28" x 36"	Unitalla	100 pzas.









Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



ME-1000 Mandil

Mandil confeccionado en mezclilla de 12oz de algodón con amarres de nylon que ofrecen comodidad al usuario.

Medida	60cm X 90 cm
Material	Mezclilla
Empague	1 Pieza

Modelo	Características
ME-1000	Sin bolsa
ME-1010	con bolsas



ME-6000 Camisola

Camisola confeccionada en mezclilla de 14oz de algodón; con broches de alta resistencia al frente y en muñecas, con 2 bolsas en la parte frontal.

Medida	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 y 52
Material	Mezclilla
Empaque	1 Pieza



ME-1850

Manga

Manga confeccionada en mezclilla de 12oz de algodón, con elásticos en los extremos que ofrecen mayor protección y comodidad al operario.

Medida	18"	
Material	Mezclilla	
Empaque	Par	\mathcal{I}



ME-9710

Capucha

Capucha de mezclilla de 12oz, brinda una excelente comodidad y protección contra las chispas de la soldadura dando mayor seguridad al usuario.

Material	Mezclilla	
Empaque	1 Pieza	L

Modelo	Características
ME-9710	con cierre
ME-9720	con cordon
ME-9730	con forro

Guantes textiles Pag. 10	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



Protección ocular Protección o

An ocular Protección ocular Pr



Tipo de micas



AL-011 Lente



- Patilla justable o ratchet de 5 posiciones.
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99% de rayos UV.
- Sistema retráctil en varilla que brinda excelente ajuste
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.
- Puente nasal de silicón suave y seguro.
- Diseño ergonómico que proporciona mayor ajuste

Certificados Características















Empaque

300 piezas

AL-012 Lente



- Patillas tipo espátula para gran comodidad.
- Puente nasal universal de una sola pieza.
- Monolente de policarbonato que filtra el 99% de rayos UV.
- Ligero , comodo y resistente.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.

Tipo de micas



Certificados Características













Empaque

Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

AL-013 Lente




- Patillas rectas tipo envolvente con goma antiderrapante.
- Puente nasal universal de una sola pieza para ajuste cómodo en la mayoría de los usuarios
- Una sola pieza de policarbonato que filtra el 99% de rayos UV.
- ligero, cómodo y resistente.
- Tratamiento antirayaduras





Tipo de micas



AL-015 Lente



- Patillas tipo espátula que ofrecen gran comodidad y ajuste.
- Diseño innovador y de alta tecnología que ofrece mejor confort.
- \bullet Puente nasal de una sola pieza, tratamiento antirayaduras y/o antiempaño .
- Cómodo y muy resistente ,filtra el 99% de rayos UV.

Certificados Características













Tipo de micas



Empaque





Tipo de micas















- Armazón de nylon con varilla retráctil que brinda excelente ajuste.
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99% de rayos UV.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.
- Puente nasal universal de una sola pieza.
- Protectores laterales integrados que proporcionan protección adicional.
- Armazón en color negro, azul y tricolor

Certificados Características











Empague

300 piezas







- Diseño amplio para ser usado sobre anteojos de prescripción.
- Patillas flexibles que se ajustan al contorno de la cabeza.
- Protector frontal y protección laterales con ventilación.
- Puente nasal universal de una sola pieza.
- •Una sola piesa de policarbonato que filtra el 99% de rayos UV.
- · Ligero, cómodo y resistente

Tipo de micas





AL-048-GR / GRIS



Certificados Características











Empaque



AL-090

Lente



- Diseño innovador para un mejor confort.
- Patillas tipo envolvente con goma antiderrapante
- Puente nasal de una sola pieza.
- Ligero, cómodo y resistente.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.



Certificados Características














Empaque

300 piezas



Tipo de micas



AL-184 Lente



- Patillas tipo bayoneta que reduce la presión en el hueso mastoidal
- Soporte nasal de silicón suave y seguro
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99% de rayos UV.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.

Certificados Características













Empaque

300 piezas



Tipo de micas







Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



AL-439 Lente



- Patillas tipo bayoneta con goma antiderrapante
- Soporte nasal universal de una sola pieza
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99% de rayos UV.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.















Empaque

300 piezas



AL-440

Protector facial

Cabezal termoplástico con protección de alto impacto, el cual actúa como una barrera protectora, con suspensión de ajuste tipo matraca, además de su banda confort para absorber la sudación. Mica PETG la cual es reemplazable de 8" x 15.5" 0.040 de espesor, filtra el 99% de los rayos ultra violeta.

Certificados Características







Modelo	Características
AL-440	Protector facial con mica clara de PETG de 8" x 15.5" de 0.040 espesor
AL-441	Mica PETG para reemplazo de 8" x 15" de
	0.040 espesor

Empaque



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

AL-537 Lente



- Patillas ajustable o ratchet de 5 posiciones.
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99% de rayos UV.
- · Sistema retráctil.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.
- Puente nasal universal de una sola pieza.
- · Mica envolvente que proporciona mayor capacidad de protección

Certificados Características


















300 piezas



Tipo de micas







AL-537-IN/AZ / IN&OU

AL-655

Lente





- Soporte nasal de silicón suave y seguro.
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99% de rayos UV.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.

Certificados Características













Empaque





Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



AL-747 Lente



- Monolente de policarbonato
- Soporte nasal universal de una sola pieza.
- Patillas metálicas con goma antiderrapante
- Resorte amortiquador de acero templado.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.
- Armazón metálico

Certificados Características









Empaque

300 piezas



AL-444 Careta para soldar

Cabezal termoplástico con suspensión de ajuste de matraca y banda confort para absorber la sudoración. Marco abatible apara mayor comodidad, amplio rango de visión y protección contra el riesgo de impactos de partículas de alta velocidad y salpicaduras. Filtra el 99% de los rayos UV.

Certificados Características









ModeloCaracterísticasAL-445Repuesto de vidrio color claroAL-446Repuesto de vidrio color verde obscuro sombra 10

Empaque

Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

Goggle kratos

Goggle de ventilación directa. El armazón del goggle está hecho en material hipoalergénico de PVC suave y flexible que contribuye a eliminar los puntos de presión. Su diseño panorámico permite una excelente visión periférica. Mica clara 100% policarbonato resistente a impactos. Paneles y marcos transparentes perforados tanto en la parte superior como en los extremos proporcionando máxima ventilación. Fabricados con materiales que no irritan la piel, con diseño que se ajusta a la cara aún en personas que usen lentes de prescripción. Absorbe más del 99% de la danina luz UV. Bandas elásticas para un mejor ajuste. Recomendaciones: Para áreas donde no haya vapores, polvos o rocíos tóxicos. Ideales para usarse en trabajos de esmerilado de metales o carpintería.

Características







Empaque

300 piezas



AL-230

Goggle orion

Goggle de ventilación indirecta. El armazón del goggle está hecho en material hipoalergénico en PVC suave y flexible que contribuye a eliminar los puntos de presión. Su diseño panorámico permite una excelente visión periférica. Mica clara 100% policarbonato resistente a impactos. Excepcional sistema de ventilación indirecta que incrementa la circulación del aire para disminuir el empañamiento. Fabricados con materiales que no irritan la piel, con diseño que se ajusta a la cara aún en personas que usen lentes de prescripción. Absorbe más de 99% de la dañina luz UV. Bandas elásticas para un mejor ajuste. Alta resistencia contra rocío, polvos, impacto y salpicadura de agentes químicos.













Empaque

que 300 piezas






CL-500

Sujeta lentes

Cordón para sujetar los lentes alrededor del cuello mientras no se utilizan. Los extremos de plástico flexible facilitan el paso sobre las varillas del armazón.



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



Protección respiratoria Protec

Aluna Protección respiratoria Protección respiratoria

RD-111

Mascarilla contra polvo

Mascarilla desechable que brinda una protección confiable contra polvos no tóxicos en concentraciones no mayores a 15mg. Ligera y fácil de utilizar. Uso ideal donde se requiere asepsia. No guarda olores y no contiene fibras de vidrio. Excelente ajuste al contorno de la cara.

Material Polipropileno
Empaque 20 Dispensadores c/50 pzs. c/u



HY-8710 Mascarilla

Respirador desechable libre de mantenimiento N95 para polvos y neblinas. su diseño con suaves capas de materiales filtrantes, acojinamiento nasal, bandas elásticas hipoalergénicas, puente nasal moldeable fabricado en aluminio y suave espuma interna brindan gran comodidad y perfecto sellado.

Material Polipropileno

Empaque 12 Dispensadores c/20 pzs. c/u





Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



HY-8812 Mascarilla

Respirador desechable contra partículas aerosoles, libres de aceite N95 con válvula de exhalación para reducción de calor y mayor comodidad. Menor esfuerzo al respirar con mayor eficiencia de filtración. Su diseño con suaves capas de materiales filtrantes, acojinamiento nasal, bandas elásticas hipoalergénicas, puente nasal moldeable fabricado en aluminio y suave espuma interna brindan gran comodidad y perfecto sellado

Material Polipropileno
Empaque 12 Dispensadores c/10 pzs. c/u





HY-8816

Mascarilla

Respirador desechable N95 contra polvos y neblinas con o sin aceite. Con válvula de exhalación para reducción de calor y mayor comodidad. Menor esfuerzo al respirar con mayor eficiencia de filtración Cuenta con medio electrostático avanzado y con filtro de carbón activado. Su diseño con suaves capas de materiales filtrantes, acojinamiento nasal, bandas elásticas hipoalergénicas, puente nasal moldeable fabricado en aluminio y suave espuma interna brindan gran comodidad

Material Polipropileno
Empague 12 Dispensadores c/10 pzs. c/u




Guantes textiles Guantes con soporte Productos anticorte Guantes sin soporte Guantes desechables Productos de piel Pag. 10 Pag. 14 Pag. 24 Pag. 27 Pag. 30 Pag. 33 Protección auditiva Seguridad vial Protección ocular Ropa de seguridad Protección respiratoria Linea altura Pag. 64 Pag. 69 Pag. 40 Pag. 60 Pag. 51 Pag. 66



Contamos con toda la línea de productos





Protección auditiva

Projection auditiva Protecmultiva Protección auditiva
fin auditiva Protección audimuchiles Protección auditiva
Projección auditiva Protecmultiva Protección auditiva
muchiles Protección auditiva
protección auditiva
Protección auditiva
Protección auditiva
fin auditiva Protección auditiva
fin auditiva Protección auditiva
fin auditiva Protección auditiva
fin auditiva Protección auditiva
fin auditiva Protección auditiva
fin auditiva Protección auditiva
fin auditiva Protección auditiva
fin auditiva Protección auditiva
fin auditiva Protección auditiva
fina auditiva Protección auditiva

HA-026

Tapón auditivo con cordón reusable

Hecho con suave material TPE, el cual permite ser utilizado en periodos de tiempo prolongados. Con cordón trenzado para comodidad del empleado, su diseño se ajusta al canal auditivo, para proveer un sello hermético y cómodo. Esta diseñado para ser utilizados en varias ocasiones, por lo que se sugiere se lave con agua tibia y jabón neutro. NRR = Nivel de reducción de ruido 26 DB.

Empaque

20 Dispensadores c/100 por cartón.



HA-110 Orejera

Su diadema flexible y plástica, permite múltiples posiciones además de comodidad al usuario, así como un excelente sellado entre la copa y el oído. Cuenta con cojín en forma de oído, el cual proporciona mejor ajuste y el aislamiento del sonido, evitando lesiones en el oído interno, pudiendo usarse en largos periodos de tiempo.

NRR = Nivel de reducción de ruido 23 DB.

Empaque

50 piezas.



HA-111 Orejera

Con diadema de polipropileno flexible, la cual le da comodidad y brinda un sellado excelente entre la copa y el oído. Cuenta con cojín en forma de oído, el cual proporciona mejor aislamiento del sonido y ajuste. Su diseño con varillas de acero, le permite que se doble facilitando al usuario su almacenamiento.

NRR = Nivel de reducción de ruido 26 DB.



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69




In Carolina di nitura Linea de altura Linea de

Arnés

Diseñados para protección contra caídas en trabajos en alturas. Colores sólidos muy novedosos, lo cual permite supervisar a distancia el uso de los mismos. Reforzados y confeccionados con cintas de poliéster, por sus materiales y diseño permite máxima movilidad al usuario, cuentan con diferentes tipos de ajustes, lo cual ofrece máxima seguridad, clase A. Nuestros arneses cumplen con las certificaciones europeas.

Tienen argolla de enganche dorsal tipo "D", lo cual permite al usuario sujetarse de manera segura a los puntos de anclaje necesarios, los cuales se obtienen mediante elementos seguros de amarre





PA-51

Punto fijo

Punto fijo o conector de anclaje temporal, con anillo en uno de los extremos en "D" y en el otro extremo vuelta cosida resistente. Medida estandard de 1.50 mts., lo cual permite tener anclaje seguro. Este punto fijo se debe utilizar en estructuras, que no permiten el anclaje por medio de mosquetones, estos puntos fijos se utilizan como unión entre las estructuras y la línea de vida o el absorbedor de impacto.

NOTA IMPORTANTE: ESTE PUNTO FIJO DEBE SER ENROLLADO EN SU TOTALIDAD Y NO DEJAR EXCEDENTES, YA QUE ESTO ALTERARIA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.



Longitud 1.50 metros.

Empaque 1 pieza.





PA-31A

Absorbedor de impacto

Formados por una banda de absorción y una banda de sujeción, formadas por dos piezas textiles entretejidas, plegadas y situadas dentro de una funda de plástico transparente. En caso de caída las costuras de unión entre las dos piezas textiles se desgarran de forma progresiva, absorbiendo así el impacto de la caída. El absorbedor de impacto está hecho para unirse por medio del conector, o los dos mosquetones de 32, a un arnés para caídas.

Certificados EN-361

Longitud 1.85 metros.
Empaque 1 pieza



PA-41 Línea de vida

Cuerda de poliamida torcida de tres cabos que posee un diámetro de 14mm y una gran resistencia a la tracción. La cuerda soporta una carga de rotura mínima de 32 KN. La cuerda posee además un filamento de colores que ejerce una función de testigo de desgaste. Los extremos de la cuerda van provistos de gasas ingeridas de poliamida color rojo a modo de guardacabos para proteger la cuerda de las rozaduras ocasionadas por los mosquetones. Los nudos de ambos extremos de la cuerda van protegidos mediante una funda de PVC retráctil. Incluye dos mosquetones 32.

Certificados EN-361

Longitud 1.80 metros.
Empaque 1 pieza

Guantes textiles Pag. 10	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



Seguridad vial Seguri



SE-CH Chaleco de malla

Chaleco de seguridad fabricado en malla de poliéster fluorescente con elásticos laterales y cierre de velcro al frente. Bies de cinta de polipropileno de 1 pulgada para mayor resistencia y de dos reflejantes verticales. Ideal para proporcionar visibilidad en la oscuridad y a gran distancia

Certificados

Talla	XL
Material	Poliéster
Empaque	100 pzas. por caja

Modelo	Color
SE-CH02R	Azul c/reflejante
SE-CH03R	Amarillo c/reflejante
SE-CH04R	Verde c/reflejante
SE-CH06R	Naranja c/reflejante



SE-CH-03RP Chaleco de seguridad

Chaleco de seguridad fabricado en poliéster con diseño en malla fluorescente, con velcro en los laterales para mejor ajuste. Bies de polipropileno de 1 pulgada que da mayor resistencia a la prenda. Cuenta con 2 bandas reflejantes color plata, lo que permite ser visto bajo cualquier tipo de luz nocturna o bajo iluminación de faros en la noche.

Certificados

Talla	Unitalla
Material	Poliéster
Empaque	100 pzas. por caja

Modelo	Color	
SE-CH03-RP	Amarillo limón c/reflejante	
SE-CH06-RP	Naranja c/reflejante	

Guantes textiles Pag. 10	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

Chaleco Ultra Clase II

Chaleco de seguridad fabricado en poliéster 100%, con velcro al frente para cerrar. Cuenta con 2 bandas reflejantes horizontales de alta visibilidad, lo que permite ser visto bajo cualquier tipo de luz nocturna o bajo iluminación de faros en la noche.

Certificados

Talla	XL
Material	Poliéster
Empaque	100 pzas. por caja

Modelo	Color
SE-CH-U-02	Azul c/reflejante
SE-CH-U-03	Amarillo limón c/reflejante
SE-CH-U-06	Naranja c/reflejante



SE-CH-E

Chaleco Elite Clase II

Chaleco de seguridad fabricado en poliéster 100%, con velcro al frente para cerrar. Cuenta con 1 banda reflejante de alta visibilidad horizontal y 1 vertical, lo que permite ser visto bajo cualquier tipo de luz nocturna o bajo iluminación de faros en la noche.



TallaXLMaterialPoliésterEmpaque100 pzas. por caja

Mod	elo	Color	
SE-CH-	E-03	Amarillo limón c/reflejante	
SE-CH-	E-06	Naranja c/reflejante	



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



SE-CH-XP Chaleco Extra Plus Clase II

Chaleco de seguridad fabricado en poliéster 100%, con cierre frontal. Cuenta con 2 bandas reflejantes de alta visibilidad horizontales y 1 vertical, lo que permite ser visto bajo cualquier tipo de luz nocturna o bajo iluminación de faros en la noche.

Certificados

Talla	XL		
Material	Poliéster		
Empaque	100 pzas. por caja		

Modelo	Color	
SE-CH-XP03	Amarillo limón c/reflejante	
SE-CH-XP-06	Naranja c/reflejante	



SE-CH-PP

Chaleco premium plus

Rescatista

Chaleco de seguridad fabricado en poliéster 100%, con cierre frontal. Portagafete, 2 bolsas al frente, 1 argolla para colgar llaves, bolsa para celular o radio, cuenta con 2 bandas reflejantes de alta visibilidad horizontales y 2 verticales, lo que permite ser visto bajo cualquier tipo de luz nocturna o bajo iluminación de faros en la noche.

Certificados

Talla	Unitalla		
Material	Poliéster		
Empaque	100 pzas. por caja		

Modelo	Color		
SE-CH-PP-03	Amarillo limón c/reflejante		
SE-CH-PP-06	Naranja c/reflejante		

Guantes textiles Pag. 10	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

Chaleco Salvavidas

Chaleco tipo V flotante, ligero 850 grs, formado de 3 piezas de espuma recubierta color naranja brillante internacional, esta espuma no absorbe el agua en caso de pinchadura o corte. Su revestimiento es de vinil flexible, el cual resiste cáusticos, ácidos y rayos UV, así como hidrocarburos. Por su tamaño cubre un mínimo necesario de la zona corporal, aumentando la ventilación y movilidad del usuario. Cuenta con cintas laterales, lo cual permite ser ajustado para adaptarse a la mayoría de los adultos de hasta 140 cms de contorno de pecho, estas cintas permiten además mantener puesto el chaleco en caso de que el usuario caiga al agua, previniendo además que se levante.

Talla	Unitalla	
Material	Vinil	
Empaque	1 pieza	




SE-CA

Casco

Fabricado en polietileno, lo que los hace resistentes al impacto. La suspensión o tafilete se ajusta al diámetro necesario con apoyo suave en la parte frontal y seis puntos de soporte. Su diseño estructural y ergonómico lo hace cómodo y ligero sin perder la resistencia requerida. Así como sus 6 puntos de ventilación indirecta para brindar frescura si es que el usuario así lo requiere. Cuenta con ranuras universales para el ensamble de orejeras, protectores faciales o caretas para soldar.



Material Polietileno
Empaque 80 pzas. por caja



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



SE-BA Barbiquejo

Banda elástica ajustable la cual permite sujetarse al casco en forma estable en la cabeza del usuario. Diseñado en elástico con afianzadores de plástico. Este accesorio fue diseñado para dar firmeza al casco, en situaciones laborales donde se requiere agilidad, así como en trabajos en alturas donde haya fuertes vientos

Certificados

MaterialPoliésterEmpaque100 pzas. por caja




SE-REF-BR Cinta reflejante

Fabricado en material de pvc micro prismatico. Medida de tira roja 11" de largo. Medida de tira blanca 7" de largo. Ancho de 5 cms.Longitud 45 mts. Altamente flexible y manipulable, perfecto agarre sobre superficies lisas. Múltiples aplicaciones, como defensas de camiones y camionetas o cajas de tráilers. Alta visibilidad a distancia, muy durable y resistente a intemperies.

Certificados

Material

PVC



SE-BA06 Banderola

Banderola fabricada en malla de poliéster naranja neón flourescente con bier de polipropileno y con bastón de PVC. Su cinta reflejante brinda mayor visibilidad en la oscuridad a gran distancia

Modelo	Características
SE-BA06	Sin reflejante
SE-BA06R	con reflejante

Guantes textiles Pag. 10	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

Trafitambo

Fabricado de polietileno de media densidad color naranja con dos cintas reflejantes. Cuenta con asa superior, la cual permite la colocación de luces. Gran resistencia a la intemperie, a los rayos solares, así como a los impactos y al trabajo rudo. Por su diseño en una sola pieza facilita su manejo y traslado.

Material	Polietileno
Empaque	1 pieza
Altura	90 cm
Ancho de base	46 cm de diámetro
Ancho parte superior	30 cm de diámetro



SE-CO

Cono

Cono de seguridad. Su estructura piramidal diseñada para mayor resistencia al viento. Cuenta con tratamiento contra rayos ultra violeta para una mayor durabilidad.

Modelo	Características	Material	Empaque
SE-CO45	45 cm	PVC	25 piezas
SE-CO71	71 cm	PVC	10 piezas
SE-CO45R	45 cm c/reflejante	PVC	25 piezas
SE-CO71R	71 cm c/reflejante	PVC	10 piezas



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



SE-POSTE

Poste de vialidad

Poste color naranja con reflejante fabricado de pvc, lo cual permite ser muy resistente a la intemperie, medida 1.20 metros de alto por 4" de diámetro, su base hexagonal de caucho permite al poste delimitador no moverse fácilmente del lugar que se coloco.

Material	PVC
Empaque	1 pieza
Medidas	1.20 m de alto por 4 pulgadas de diámetro
Peso	5 kg



SE-PE Banda

Banda delimitadora de áreas fabricada en polietileno de alta densidad con pigmentos y aditivos para prolongar su vida a la intemperie. De 7.5 de ancho x 305 mts de largo. Elongación 400% antes de romperse.

Material Polietileno
Empaque 10 piezas por caja

Modelo	Características	Color
SE-PE	"PELIGRO"	Rojo
SE-PP	"PROHIBIDO EL PASO"	Amarillo
SE-PR	"PRECAUCION"	Amarillo

Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

SE-DEL-A/N

Cinta delimitadora

Diseñada para marcar zonas de peligro, áreas restringidas o de circulación, así como de cualquier tipo de peligro físico que exista, como tránsito de maquinaria. Cuenta con pegamento para adherirse a diversas superficies. Alta durabilidad a la humedad ciertos químicos y tráfico pesado. Medidas 50 mm X 33 m

Material

Polietileno

Empaque

10 piezas por caja



SE-CADENA

Cadena plástica

Fabricada de polietileno de alta densidad color amarillo. Resistente a la intemperie, así como a los rayos solares y a los cambios térmicos. Por su material y diseño es totalmente lavable. Rollo con 50 metros y eslabones de 6 cm.

Esta cadena es ideal como guía y protección de zonas peatonales, así como para delimitar ciertas áreas.

Material

Polietileno

Empague

4 piezas por caja



SE-IN-P

Indicador de piso mojado

Indicador en color amarillo, altamente visible a distancia, impreso en inglés y español para evitar confusiones. Plegable para facilitar su transportación o guardar en cualquier lugar. Fabricado de polipropileno lo cual lo hace resistente y durable. Medidas 67 x 27 cm

Material

Polipropileno

Empaque

1 pieza



Guantes textiles	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
Pag. 10	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69



SE-MALLA

Malla

Malla para construcción de polietileno de alta densidad, en color naranja, delimita el acceso a zonas de riesgo, control de tráfico vehicular y peatonal. Resistencia contra los rayos UV. Rollo con 1.22 metro de alto por 30.5 metros de largo

Material Polietileno AD
Empaque 1 pieza



BJ Bota jardinera

Botas fabricantes en hule 100% natural, diseño ortopedico, flexibles, cómodas y duraderas; para una gran resistencia al trabajo pesado y a productos químicos. Más flexibles que las botas de PVC debido a su memoria elástica propia de hule natural. La bota de hule natural tiene una mayor resistencia al desgarre debido al índice de retención de plasticidad, elemento con el que no cuanta la bota plástica de PVC.

 Talla
 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

 Material
 Hule

 Empaque
 12 pzas. por caja



SE-REF

Reflejante con adhesivo

Cinta plástica con adhesivo incluido, la cual cuenta con propiedades retro reflectantes lo cual refleja la luz al ser iluminado directa o indirectamente, esta cualidad lo convierte en un producto excepcional y muy útil para ser utilizado para aumentar la visibilidad al ser pegado en ciertos productos o áreas de peligro o riesgo.

Disponible en color blanco y naranja. Medidas largo 45.7 mts, ancho 1.24 mts

Disponible en rollo completo o por metro cuadrado

Disponible Rollo o metro

Guantes textiles Pag. 10	Guantes con soporte	Productos anticorte	Guantes sin soporte	Guantes desechables	Productos de piel
	Pag. 14	Pag. 24	Pag. 27	Pag. 30	Pag. 33
Ropa de seguridad	Protección ocular	Protección respiratoria	Protección auditiva	Linea altura	Seguridad vial
Pag. 40	Pag. 51	Pag. 60	Pag. 64	Pag. 66	Pag. 69

Tabla de Equivalencias

05. EQUIVALENCIAS

Guantes textiles			
derma	MCR SAFETY MARTINI BOOKE BRISE BY SELECT	Ansell	
12-200	9012	N/A	
13-000	8600C	N/A	
13-001	9350	N/A	
15-550	SX9400K	75-424	
16-101	9660-LM	76-101	
16-101N	N/A	N/A	
16-102	SX9660	76-102	
16-102N	N/A	N/A	
16-102S	N/A	N/A	
16-202	9501	N/A	
16-407	SX9639	76-558	
16-507	SX9500	76-402	
16-607	SX9637	76-404	
16-757	SX9507	N/A	
16-907	SX101	N/A	
51-000	SX9633	78-200	
51-001	N/A	N/A	

Guantes anti corte				
derma MCR Ansell MAPA				
Carc	MALENS SLOW EXERC BALL CO			
51-625	N9677	11-630	12-52A	
51-660	9677	N/A	N/A	
51-670	N/A	11-627	N/A	

Guantes de piel			
derma	MACR S A F E T Y	Ansell	
99-500	12010	N/A	
99-602	1211	N/A	
99-814	4320	N/A	
99-818	4500	N/A	
99-820	4150B	N/A	
99-790	3402	N/A	

Guantes desechables				
derma	MCR S A F E T Y	Ansell	Best;	MAPA
44-500	5015	34-700	2005	990
56-500	5059	69-210	1005	992
56-600	5059	69-318	5005	992
67-600	6001	92-600	7005PF	999
75-830	5040	35-830	N/A	N/A

	Guantes con soporte			
derma	MCR 3 A F E T Y MANYO DOOR CHINE BY AS COT	Ansell	Best;	MAPA
16-975	9688	80-100	3841	N/A
43-314	6700F	N/A	93NFW	N/A
44-114	6524	N/A	N/A	N/A
44-118	N/A	N/A	N/A	N/A
44-414	6524	12-214	7714	N/A
44-418	6632	N/A	N/A	N/A
51-600	9696	11-600	N/A	550
51-610	9669	11-600	BO500B	551
51-630	N/A	PU-441	N/A	N/A
51-800	9683	11-800	4550	554
51-801	9683	11-900	N/A	553
51-810	N/A	11-801	N/A	554
51-811	N/A	11-900	N/A	N/A
51-830	N/A	N/A	N/A	N/A
51-905	N/A	N/A	N/A	N/A
51-910	N/A	N/A	377	N/A
51-920	N/A	11-820	377	N/A
51-975	N/A	N/A	N/A	N/A
56-340	6840	16-312	63NFW-10	330
56-347	6840	16-347	63NFW-10	321
67-602	9751	27-602	700P	392
67-805	9761	27-805	7166Q	388
67-905	N/A	N/A	7166R	389
87-400	9780	47-400	4000P	397
87-402	9781	47-402	4000	383

Guantes sin soporte				
derma care	MCR	Ansell	Best.	MAPA
56-131	5250-R	N/A	N/A	LA 128/124
56-132	5080	87-155	VMS	LF 180
56-133	5250	N/A	VMS	N/A
56-134	N/A	87-297	N/A	N/A
56-135	N/A	N/A	N/A	N/A
56-136	N/A	N/A	N/A	N/A
56-300	N/A	N/A	N/A	N/A
56-450	5110	N/A	N/A	L 210
67-175	5319 E	37-175	717	AE 15-485

	Ropa de PVC	
derma	MANAGORIA GIRA BIRA EM	Ansell
I-1850	S075E4	59-200
I-4040	2000	N/A
I-4249	N/A	65-602
I-6002	2302	65-677
I-96-012	N/A	56-012
I-96-101	388R5	56-101
I-96-103	388RP5	56-103

Ropa de seguridad		
derma	QU PONT	
75-219	N/A	
RD-CP	N/A	
RD-CO	N/A	
LK-MT101	LS-212	
LK-MT601	LB-808	
LK-MT850	LS-501	
LK-MTL 114	PROSHIELD 1	
LK-MTL 114A-B	N/A	
LK-MTL 428	NEXT-GEN	

Lentes				
derma	UVEX*	3M	MARTE THE MARTE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
Derma Steel	N/A	VIRTUA	CHECKLITE	
Derma Steel Plus	A 800	N/A	N/A	
Derma Expo	ASTROSPECT 3000	NASSAU	STRATOS	
Derma Visitante	ULTRASPECT 2000	N/A	9800	
Derma Zati	PRECISION	N/A	N/A	
Goggle Kratos	N/A	SAFETY IMPACT 332	2220	
Goggle Orion	CLASSIC	SAFETY SPLASH 334	2235R	
Derma Tycoon	IGNITE	SERIE 1700	N/A	
Protector Facial	N/A	N/A	N/A	
Derma Radon	N/A	N/A	55110	
Derma Sky	N/A	N/A	N/A	
Derma Titán	MILAN	N/A	N/A	
Derma Liberty	GENESIS	XSPORT	N/A	
Derma Freedom	COOLAPSE	MALIBU	T3110B	

Respiración			
derma	3M	Idoas that wear well:	The Safety Company
HY 8710	8210	2200	816452
HY 8812	8511	2300	816438
HY 8816	N/A	2400	10064056

Protección auditiva			
derma	HOWARD (T.	MOLDEX Ideas that wear well:	Aeciro
HA-026	SMART FIT	ROCKET	ULTRAFIT
HA-110	L2F	N/A	N/A
HA-111	N/A	M2	N/A

	Vialidad		
derma	MCR MARKET OFFICE OFFIC	3M	semex
SE-CH	V200FS	N/A	CHALECO MALLA
SE-CH03RP	CHEV2LP	N/A	N/A
SE-CH-U	N/A	N/A	N/A
SE-CH-E	HS201V	N/A	N/A
SE-CH-XP	N/A	N/A	N/A
SE-CH-PP	N/A	N/A	N/A
CASCO	N/A	N/A	N/A
CINTA REFLEJANTE	N/A	CINTA REF 983	N/A
BANDEROLA	N/A	N/A	BANDEROLA PLASTIFICADA
TRAFITAMBO	N/A	N/A	BARRIL PLASTICO
CONOS VIALES	N/A	N/A	C-45 C-71
POSTE VIAL	N/A	N/A	INDICADOR DE ALINEAMIENTO
CINTA DELIMITADORA	N/A	N/A	N/A
CADENA DE PLASTICO	N/A	N/A	N/A
LETRERO PISO MOJADO	N/A	N/A	N/A
MALLA	N/A	N/A	MALLA PLASTICA
REFLEJANTE	N/A	N/A	N/A

MCR SAFETY es una marca registrada a favor de CRM de las Américas S.A. de C.V.; ANSELL es una marca registrada a favor de ANSELL HEALTHCARE PRODUCTS INC; BEST es una marca registrada a favor de SHOWIA GLOVE CO; MAPA es una marca registrada a favor de MAPA; DU PONT es una marca registrada a favor de E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY; 3M es una marca registrada a favor de MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY;UVEX es una marca registrada a favor de SPERIAN PROTECTION; HOWARD LEIGHT es una marca registrada a favor de HOWARD LEIGHT INDUSTRIES LLC; AEARO es una marca registrada a favor de AEARO COMPANY

06. POLITICAS DE VENTA

- 1. Espomega vende exclusivamente a distribuidores, nunca a usuario final.
- 2. No habrá zonas exclusivas para distribuidores.
- **3.** La venta al distribuidor será por caja completa de cada producto.
- **4.** Los pedidos a crédito estarán sujetos a aprobación de nuestro departamento de crédito y cobranza.
- 5. Todo pedido será facturado al precio vigente en la fecha de embarque.
- **6.** Los precios estarán sujetos a cambios sin previo aviso.
- 7. Todos los pedidos serán enviados LAB CEDIS Monterrey o CEDIS Cd. de México, lo que significa que la propiedad y responsabilidad del producto será del distribuidor a partir de que Espomega lo entregue a la empresa que presta el servicio de paquetería, por lo que cualquier daño o faltante de mercancía, el distribuidor deberá reclamar directamente a dicha empresa.
- **8.** Si el distribuidor necesita que su mercancía viaje asegurada por cuenta de Espomega, deberá solicitarlo en la orden de compra y se le cargará el 0.22% del valor total de su factura por concepto de seguro.
- **9.** En caso de que el distribuidor requiera que su mercancía viaje asegurada con la empresa transportista, deberá solicitarlo en la orden de compra y el costo de la prima se encargará en la guía del embarque.
- 10. Para toda devolución deberá solicitarse a Espomega un número de autorización, que deberá incluirlo en su solicitud, de no contar con el, no recibiremos mercancía alguna. Cuando la devolución sea por causas imputables al distribuidor, tendrá un cargo del 20% de su valor por el concepto de manejo.
- **11.** Para el pago de sus facturas, estas deberán depositarse en las siguientes cuentas concentradoras, en donde la referencia les será asignada al momento de darse de alta como distribuidor.

Banamex	Sucursal 4734	Cuenta	4430	# REF
Bancomer	Para Monterrey	Convenio	CIE 0760676	
	Para México	Convenio	CIE 0761753	

12. No se enviará pedido alguno cuando el distribuidor presente facturas vencidas

En búsqueda de la mejora continua, hemos logrado excelentes negociaciones con diferentes fleteras para embarcar sus productos, con tarifas preferenciales. En caso de estar interesados favor de comunicarse con servicio a clientes para dar detalles de estos beneficios.

07. NUESTRA GARANTÍA

Esta tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de compra y ampara defectos de fábrica y mano de obra. Usted puede hacerla efectiva mostrando su factura en nuestras oficinas correspondientes a su localidad.

La garantía quedará sin efecto si el producto no ha sido almacenado o utilizado correctamente.



